فہرست

تفصیل — نمبر شمار

☆عورتوں کی بیماریاں

۱۔ اگر حمل نہ ٹھہرتا ہو۔ اٹھرا ہو یا اسقاط 1
۲۔ اٹھرا کے لئے ایک اور نسخہ 1
۳۔ حمل نہ ٹھہرتا ہو 1
۴۔ بار بار حمل ضائع ہوتا ہو 2
۵۔ اولاد کے لئے 2 2
۶۔ اولاد کے لئے دیسی نسخہ 2
۷۔ عورت حاملہ ہے قبل از وقت دردیں 3
۸۔ بار بار حمل ضائع ہوتا ہو 3
۹۔ پیدائش کے بعد انفکشن 3
۱۰۔ بچے کی پیدائش کے بعد اہلیہ سخت بیمار 4
۱۱۔ بچے کی کمر میں پیدائش کے بعد پھوڑا یا سر پھوٹا ہو تو 4
۱۲۔ جسم اور چہرہ پر غیر ضروری بال 4
۱۳۔ ہونٹوں کے اندر اور گالوں پر اور پیشاب والی جگہ تکلیف دہ دانے 4
۱۴۔ رحم باہر آتا محسوس ہو یا باہر آنے لگے 4
۱۵۔ نرینہ اولاد کے لئے 4
۱۶۔ ڈلیوری آسان ہونے کے لئے 5
۱۷۔ بچہ، بچہ دانی میں الٹا ٹیڑھا 5
۱۸۔ بچہ پیٹ میں فوت ہو گیا اور آپریشن سے نکالا ہو تیز پیٹ درد 5
۱۹۔ حمل کے نو ماہ گزر جائیں اور بچہ نہ پیدا ہوتا ہو 5
۲۰۔ بچہ دانی چھوٹی ہے اولاد نہیں ہوتی 5
۲۱۔ یوٹرس میں غدود۔ اولاد نہیں ہوتی 5
۲۲۔ یوٹرس کا منہ تنگ۔ اولاد نہیں ہوتی 6
۲۳۔ بچہ سات ماہ کا تھا پیٹ میں فوت ہو گیا 6
۲۴۔ رحم کے ورم کے لئے 6
۲۵۔ یوٹرس میں گلٹی یا رسولی 7
۲۷۔ رحم کی تکلیف کے لئے 7
۲۸۔ ماہواری رک گئی۔ ایام میں دل و دماغ درد 8
۲۹۔ ماہواری کے وقت میں درد، مقدار کم اور بار بار پیشاب 8
۳۰۔ ماہواری عرصہ سے بند 8
۳۱۔ ماہواری بند جوڑوں میں درد 8
۳۲۔ ماہواری میں زیادہ بلیڈنگ، پیٹ درد کمزوری 8
۳۳۔ ماہواری کے وقت پیٹ میں درد 9
۳۴۔ دوران حمل بلیڈنگ اور ساتھ بوجھ 9
۳۷۔ دوران حمل الٹیاں 9
۳۸۔ بائیں چھاتی میں درد۔ آپریشن بھی کرایا ہے 10
۳۹۔ پانچ سال سے پستانوں میں دودھ جم گیا ہے اور دودھ پھٹ گیا ہے 10
۴۰۔ اٹھرا کے لئے ایک نسخہ 10
۴۱۔ ہسٹریا 10
لیکوریا۔ پانی کا رنگ اور لگے کھجلی 11

مردوں کی بیماریاں

۴۲۔ بے اولاد مردوں کے لئے 11
۴۳۔ مرد کے جرثومے کمزور یا مردہ 11
۴۵۔ احتلام کے لئے 12

Rs 45

۴۶۔ احتلام۔ نیز پیشاب کے ساتھ منی کے قطرے 12
۴۷۔ جریان، پیشاب کے ساتھ منی 12
۴۸۔ (خصیوں) میں درد اور سوزش 12
۴۹۔ سرعت انزال 13
۵۰۔ اگر مرد کے جذبات نہ ابھرتے ہوں 13
۵۱۔ مشت زنی 13
۵۲۔ مردانہ کمزوری 13
۵۳۔ مردانہ کمزوری مباشرت سے ڈھیلا پن 14
۵۴۔ بے اولاد مردوں کا ایک اور نسخہ 14
۵۵۔ مردانہ قوت کا بیدار نہ ہونا 14
۵۶۔ سوزاک 15

بچوں کی بیماریاں

۵۷۔ بچہ اگر ڈرتا ہو 15
۵۸۔ ٹانک کا نسخہ 15
۵۹۔ بچہ باتیں نہ کرتا ہو 15
۶۰۔ بچہ صاف بولتا نہیں 16
بچہ چل نہیں رہا 16
۶۱۔ ٹٹیاں اگر رکتی نہ ہوں یا سوکھا پن 16
۶۲۔ بھوک نہ لگتی ہو 16
۶۳۔ رات سوتے ہوئے پیشاب کر دیتا ہو 16
۶۴۔ کمزوری سے بار بار سوتا ہو 16
۶۵۔ دانت نکالنے کے وقت (آسانی سے نکلیں) 17
۶۶۔ بچہ چھوٹی عمر میں زیادہ روتا ہو 17
۶۷۔ دودھ پینے کے فوراً بعد اسہال 17
۶۸۔ پیٹ کی وجہ سے بخار 17
۶۹۔ بچہ روتے روتے سانس بند کر لیتا ہو 18
۷۰۔ پڑھنے کو جی نہیں چاہتا 18
۷۱۔ ناخن کھانے کی عادت 18
۷۲۔ بچہ کم کھاتا۔ دبلا پتلا 18
۷۳۔ دانت کچکچاتا ہے 19
۷۴۔ بچہ ضدی ہے اور تھوکنے کی عادت 19
۷۵۔ کن پیڑوں کے لئے 19
۷۶۔ بچہ شام ہوتے ہی خوف زدہ 19
۷۷۔ بچے کو رات کو سونے کے دوران بستر پر پیشاب 19
۷۸۔ بچہ دودھ نکال دیتا ہو 19
۷۹۔ مٹی کھاتا ہو 20
۸۰۔ قد چھوٹا ہو 20
۸۱۔ بچے کا ذہنی توازن بچپن سے ٹھیک نہ ہو تو 20
۸۲۔ بچپن میں خسرہ نکلنے سے بیمار۔ اب چل نہ سکتا ہو 20
۸۳۔ چکن پاکس 20
۸۴۔ بچہ کے جلد بولنے کے لئے 21
۸۵۔ پیٹ کے کیڑے 21

نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، گلا، ٹھنڈ لگ جانا، چھینکیں

۸۶۔ پرانا نزلہ زکام 21
۸۷۔ نزلہ گرتا ہے گلے میں درد اور چھینکیں 21
۸۸۔ فلو کے لئے 22
۸۹۔ فلو کے لئے اور نسخہ جات 22
۹۰۔ کھانسی 23
۹۱۔ لگاتار کھانسی آتی ہے 23
۹۲۔ خشک کھانسی 23
۹۳۔ کھانسی سے خون 24
۹۴۔ کھانسی اور سانس کی تکلیف 24

۹۵۔ چھینکوں کے لئے 24

۹۶۔ گلے کی جلن کے لئے 24

۹۷۔ چھینکوں کا ایک اور نسخہ 24

۹۸۔ سفر میں الٹیاں اور متلی 24

۹۹۔ ٹانسلز کے لئے 25

۱۰۰۔ کالی کھانسی 25

۱۰۱۔ پتلے دست آتے ہوں 25

۱۰۲۔ بچے کی ہڈیوں کی خطرناک بیماری 25

۱۰۳۔ مسل، ہڈیاں کمزور، پیدائشی کمزوری 26

۱۰۴۔ بچے کے پٹھوں میں کھچاؤ، نہ ہی بیٹھ سکتا نہ کھڑا 26

۱۰۵۔ کاکڑا۔ لاکڑا 26

۱۰۶۔ کرانک نزلہ زکام 26

۱۰۷۔ چھاتی کے لئے ٹانک 26

۱۰۸۔ ٹائیفائیڈ ہلکا ہلکا بخار رہتا ہو 26

۱۰۹۔ بخار کے لئے 27

۱۱۰۔ ٹھنڈ لگ کر بخار 27

۱۱۱۔ بخار اور ساتھ پیٹ درد 27

۱۱۲۔ نمونیہ 28

۱۱۳۔ نمونیہ بخار ٹوٹ نہیں رہا 28

انتڑیوں کی بیماری، قے، السر، متلی، موٹاپا، نمونیہ، ملیریا، ٹائیفائیڈ، پیچش، دست، ہیضہ، پیٹ درد، اپنڈکس، جلدی بیماری

۱۱۴۔ ملیریا ٹائیفائیڈ بخار 28

۱۱۵۔ ملیریا 29

۱۱۶۔ پیٹ درد کا نسخہ 29

۱۱۷۔ نمونیہ 29

۱۱۸۔ پیٹ درد (کالک) 30

۱۱۹۔ وبائی پیٹ میں درد اور قے 30

۱۲۰۔ پیٹ میں شدید درد 30

۱۲۱۔ تشنج کے لئے 30

۱۲۲۔ ذرا چلنے سے پیٹ پھول جاتا ہو 31

۱۲۳۔ گردن توڑ بخار 31

۱۲۴۔ بے نور 31

۱۲۵۔ بخار کے بعد کمزوری 31

۱۲۶۔ بلغم کے لئے 32

۱۲۷۔ گلا خراب ہو تو 32

۱۲۸۔ گلا خراب بات کرنی مشکل 32

۱۲۹۔ گلا بیٹھ گیا۔ آواز ندارد 32

۱۳۰۔ سینہ میں ٹھنڈ سے پسلیوں میں درد 32

۱۳۱۔ پیٹ میں گیس 33

۱۳۲۔ پیٹ کے کیڑوں کے لئے 33

۱۳۳۔ پیٹ میں تیزابیت ہو تو 34

۱۳۴۔ پانی والے دست 34

۱۳۵۔ دستوں کے لئے عمومی نسخہ 34

۱۳۶۔ انتڑیوں میں تکلیف اور تیزابیت 35

۱۳۷۔ انتڑیوں میں سوزش اور السر 35

۱۳۸۔ سفر میں الٹیاں 35

۱۳۹۔ ناشتہ سے قبل الٹی یا ڈر سے الٹی 35

۱۴۰۔ کھانا دیکھ کر قے آتی ہو اور متلی شروع 35

۱۴۱۔ ہیضہ سے بچاؤ کے لئے 36

۱۴۲۔ ہیضہ کے لئے 36

۱۴۳۔ جسم موٹا ہو گیا، خصوصاً پیٹ 36

۱۴۴۔ جسم موٹا اور بھاری 36

۱۴۵۔ بچے کے آپریشن کے بعد پیٹ میں سوجن 36
۱۴۶۔ وزن کم کرنے کے لئے 37
۱۴۷۔ خونی پیچش یا دوسری 37
۱۴۸۔ قبض کے لئے 38
۱۴۹۔ انتڑیاں اکٹھی ہو جاتی ہوں 38
۱۵۰۔ انتڑیوں کی تکلیف آنت کے نچلے حصہ میں درد 38
۱۵۱۔ ناف کے لئے 39
۱۵۲۔ اپنڈکس 39
۱۵۳۔ معدے کے لئے 39
۱۵۴۔ معدے کی وجہ سے چھاتی میں درد 39
۱۵۵۔ کم معدہ کے لئے 40
۱۵۶۔ گردے میں انفکشن 40
۱۵۷۔ اگر بہت درد ہو تو 40
۱۵۸۔ گردے خراب ہوں تو 40
۱۵۹۔ ایک گردہ کام نہیں کر رہا 40
۱۶۰۔ گردے پر چوٹ، گردہ میں انفکشن گردہ میں سوجن 41
۱۶۱۔ برص۔ پھلبہری 41
۱۶۲۔ جلدی بیماری سورائسو 41
۱۶۳۔ چہرے پر بھورے تل 41
۱۶۴۔ جسم پر خارش کے دانے۔ پانی لگنے سے تکلیف 42
۱۶۵۔ چھائیوں کے لئے 42
۱۶۶۔ السر کا دیسی نسخہ 42
۱۶۷۔ السر کا نسخہ 42
۱۶۸۔ جلد حساس ہو اور آرٹیفیشل زیور سے 43
۱۶۹۔ خارش 43
۱۷۰۔ جسم پر خارش اور دھدر کے نشان 43
۱۷۱۔ الرجی۔ جلد خشک اور خارش 43
۱۷۲۔ سردی سے ہاتھ پاؤں پھٹے ہوں 43
۱۷۳۔ سیمنٹ کے استعمال سے ہاتھ خراب 44
۱۷۴۔ ہاتھ پاؤں پھٹ جاتے ہیں 44
۱۷۵۔ جلد کا اگزیما 44
۱۷۶۔ چہرے پر داغ اور دانے 44
۱۷۷۔ تمام بدن پر بڑے بڑے گول دانے 44
۱۷۸۔ دھدری 45
۱۷۹۔ سفید چٹاخوں کے لئے 45

ایکسیڈنٹ، جسم میں کمزوری، دردیں، کمر درد، جوڑوں کی درد، ٹانگ، پاؤں، ہاتھ، گٹھنے، ہڈی

۱۸۰۔ کمر درد 45
۱۸۱۔ چوٹ لگ جانا 45
۱۸۲۔ قبض اور کمر درد 46
۱۸۳۔ ہاتھ پاؤں پھٹ جاتے ہیں 46
۱۸۴۔ ریڑھ کی ہڈی میں درد اور نچلے حصہ میں درد، چلنا مشکل 46
۱۸۵۔ ریڑھ کی ہڈی میں درد 46
۱۸۶۔ اگر نمبرا سے فائدہ نہ ہو تو مندرجہ ذیل استعمال کریں 46
۱۸۷۔ سلپ ڈسک 47
۱۸۸۔ ایکسیڈنٹ میں شدید زخموں کے لئے 47

۱۸۹۔ ایکسیڈنٹ میں ٹانگیں مفلوج 47
۱۹۰۔ جب آدمی حادثہ سے قومہ میں چلا جائے 47
۱۹۱۔ سر میں شدید چوٹ 47
۱۹۲۔ کرنٹ لگنے سے دائیں ٹانگ میں کھچاوٹ 48
۱۹۳۔ ہاتھ کی ہتھیلی اور انگلیوں کے جوڑوں میں درد اور ناطاقتی 48
۱۹۴۔ ناخن خراب ہو رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں 48
۱۹۵۔ پاؤں کے نیچے درمیان میں درد 48
۱۹۶۔ جوڑوں میں درد 49
۱۹۷۔ جوڑوں میں درد اور پاؤں میں سوجن 50
۱۹۸۔ جسم میں درد کے لئے 50
۱۹۹۔ جسم میں کمزوری 50
۲۰۰۔ جسم میں کمزوری، سر درد، کثرت پیشاب 50
۲۰۱۔ تھکان کے لئے 51
۲۰۲۔ اعصابی تکلیف، سر درد، گردن، بازو میں درد 51
۲۰۳۔ اعصابی کمزوری 51
۲۰۴۔ جسم میں کمزوری اور ذہنی کمزوری کے لئے 51
۲۰۵۔ موچ کے لئے دوسرا نسخہ 51
۲۰۶۔ گھٹنے میں درد 52
۲۰۷۔ گھٹنے کی پرانی درد 52
۲۰۸۔ گھٹنے میں پانی پڑ گیا ہو 52
۲۰۹۔ ہاتھ، پاؤں کی جلن 52
۲۱۰۔ ہاتھ پاؤں پر پسینہ 53
۲۱۱۔ کمر کی ہڈی گھس گئی ہو اور اٹھانے سے درد 53
۲۱۲۔ ریڑھ کی ہڈی میں پانی 53
۲۱۳۔ ریڑھ کی ہڈی سے درد ٹانگ تک جائے 53
۲۱۴۔ چک کے لئے 53
۲۱۵۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی جوڑنے اور دردوں کے لئے 54
۲۱۶۔ بڑھتی ہوئی ہڈیوں کے روکنے کے لئے 54
۲۱۷۔ مسل اگر کھینچا جائے 54
۲۱۸۔ درد ٹانگ سے پاؤں تک 55
۲۱۹۔ دائیں ٹانگ میں درد بادی کی وجہ سے 55
۲۲۰۔ ٹانگ کے گوشت میں درد 55
۲۲۱۔ ٹانگ میں درد اور سوج 55
۲۲۲۔ ٹانگ میں تیل اور خون بہتا ہو 55
۲۲۳۔ کلائیوں میں درد 56
۲۲۴۔ ٹانگیں گھٹنوں سے لے کر پاؤں تک ٹھنڈی 56
۲۲۵۔ ہاتھ، پاؤں اور کندھوں کے جوڑ میں سوجن اور ہتھیلیوں پر نیلے داغ 56
۲۲۶۔ درد پنڈلی سے کمر کی طرف جاتی ہو 56
۲۲۷۔ پرانی چوٹ کے لئے 56
۲۲۸۔ ایڑھیوں کی درد 56
۲۲۹۔ جسم میں پن یا چھلتر چلی جائے 56

دل، جگر، پتہ، گردے، معدہ، تلی، پھیپھڑے، خون

۲۳۰۔ انجائنا کا نسخہ اور دل کی طاقت 57
۲۳۱۔ اگر لو بلڈ پریشر ہو تو 57
۲۳۲۔ دیسی نسخہ انجائنا (حکیم محمد سعید) 58
۲۳۳۔ دل کے لئے 58
۲۳۴۔ دل کی طاقت کے لئے اور ٹانک 58
۲۳۵۔ دل کا مین والو کمزور 58

۲۳۶۔ دل کی حرکت اگر تیز ہو 58
۲۳۷۔ نبض کی رفتار کبھی کم اور کبھی زیادہ 59
۲۳۸۔ دل کی طاقت کے لئے 59
۲۳۹۔ دل بڑھ گیا ہو اور پھیپھڑوں میں پانی 59
۲۴۰۔ دل بڑھ گیا ہو تو 60
۲۴۱۔ پھیپھڑوں میں پانی 60
۲۴۲۔ گردے کا ایک اور نسخہ 60
۲۴۳۔ گردے خراب اور بندش پیشاب 61
۲۴۴۔ گردے میں پتھری 61
۲۴۵۔ تلی بڑھ گئی ہو تو 62
۲۴۶۔ تلی اور جگر بڑھ گئے ہوں تو 62
۲۴۷۔ جگر کا کینسر 62
۲۴۸۔ جگر اور گردے خراب ہوں اور پیٹ میں پانی 62
۲۴۹۔ پتہ میں درد 63
۲۵۰۔ پتہ کی پتھری 63
۲۵۱۔ اگر پتہ میں پتھری کا خدشہ ہو تو 63
۲۵۲۔ جسم کے کسی حصہ سے خون بہنا شروع ہو جائے اور نہ رکے یا پیشاب کے راستے 63
۲۵۳۔ تھوک کے ساتھ خون 64
۲۵۴۔ منہ سے خون 64
۲۵۵۔ اگر خون بند نہ ہو تو 64
۲۵۶۔ خون کی نالیوں میں رکاوٹ اور شوگر 64
۲۵۷۔ خون میں کلیسٹرول زیادہ ہو تو 65
۲۵۸۔ معدہ میں السر ہو اور ساتھ خون آئے 65
۲۵۹۔ معدے کی تکلیف کے بد ہضمی گیس 65

سر درد، چکر، بال، سر، دماغ، آنکھ، گردن، ذہن

۲۶۰۔ آنکھ میں "cyst" 65
۲۶۱۔ آنکھ سے پانی 66
۲۶۲۔ آنکھ میں خارش اور سرخی 66
۲۶۳۔ آنکھ میں جلن اور خارش اور پانی 66
۲۶۴۔ آنکھ میں تکلیف کے لئے 66
۲۶۵۔ آنکھوں کے سامنے لہریں جیسے پنکھا چلتا ہو اور سر بھاری اور درد 66
۲۶۶۔ آنکھوں کے حلقے سیاہ 66
۲۶۷۔ آنکھ کے اوپر کے بال جھڑتے ہیں 67
۲۶۸۔ آنکھ میں بال لگ لیا 67
۲۶۹۔ سر درد 67
۲۷۰۔ آنکھ کھجلاتے سے سر درد 68
۲۷۱۔ سر درد سارے سر میں پھرتی ہے 68
آدھے سر میں درد بائیں کنپٹی میں درد بائیں آنکھ اور بائیں پٹھوں میں درد 68
۲۷۲۔ بائیں کن پٹی میں درد 68
۲۷۳۔ پڑھتے وقت اگر سر درد ہو تو 68
۲۷۴۔ دماغ میں شدید گھبراہٹ اور بے چینی 69
۲۷۵۔ دماغ ذہن پر دباؤ 69
۲۷۶۔ برین ہیمرج کے لئے 69
۲۷۷۔ دماغ میں پانی جمع ہو گیا 69
۲۷۸۔ دانت میں درد 69
۲۷۹۔ داڑھ نکال دی گئی مگر درد 70
۲۸۰۔ پائیوریا کے لئے 70
۲۸۱۔ مسوڑھوں میں درد اور پیپ 70
۲۸۲۔ مسوڑھے خراب ہوں تو 70
۲۸۳۔ داڑھ میں کھوڑ 70
۲۸۴۔ نظر دن کو زیادہ رات کو کم 71

۲۸۵۔اگر سورج کی روشنی چبھتی ہو 71
۲۸۶۔سر اور گردن کے پٹھوں کی کمزوری 71
۲۸۷۔پٹھوں کی درد 71
۲۸۸۔گردن کے پٹھے کمزور اور درد 71
۲۸۹۔گردن کے پچھے کندھوں کے پچھے کھنچی کی ناڑ کے مسل کھنچے جاتے ہیں 71
۲۹۰۔گردن کے مسلز کے کھچاؤ کے لئے 71
۲۹۱۔گردن پر مہاسے 72
۲۹۲۔چکروں کے لئے 72
۲۹۳۔آنکھ گھما کر دیکھنے والے کے لئے 72
۲۹۴۔آنکھ کے اندر پریشر کے لئے 72
۲۹۵۔آنکھ میں درد اور اندھیرا 73
۲۹۶۔دائیں آنکھ کی پلکیں بند ہو جاتی ہیں اور سر درد 73
۲۹۷۔آنکھ میں چھالا چلا گیا اور بینائی ختم 73
۲۹۸۔آنکھ کی تکلیف کے لئے 73
۲۹۹۔آنکھ کی چھت کے نیچے پھنسیاں اور ککروں میں خارش 74
۳۰۰۔نزدیک کی نظر کمزور ہو تو 74
۳۰۱۔نظر کمزور، حافظہ کمزور، سر کے بال سفید 74
۳۰۲۔چھوٹی عمر میں سر کے بال سفید 74
۳۰۳۔بال گرتے ہوں اور بھولنا 74
۳۰۴۔بال یکدم تیزی سے گرتے ہوں 74
۳۰۵۔بال جڑوں سے اکٹھے اکھڑتے ہوں 75
۳۰۶۔بال گر گئے ہوں تو 75
۳۰۷۔نیند زیادہ آتی ہو یا پڑھتے وقت جلدی 75
۳۰۸۔نیند کم اگر کھل جائے تو دوبارہ مشکل 75
۳۰۹۔یادداشت کے لئے 75
۳۱۰۔ضدی سر درد کیلئے 76
۳۱۱۔آنکھ کا دیسی نسخہ 76
۳۱۲۔نظر کی کمزوری 76
۳۱۳۔دور کی نظر کی کمزوری 76
۳۱۴۔موتیا 77
۳۱۵۔کالا اور سفید موتیا 77
۳۱۶۔نظر کمزور ہے درمیان سے نظر نہیں آتا سائیڈ سے نظر آتا ہے 77
۳۱۷۔آنکھ کے آگے اندھیرا اور درد 77
۳۱۸۔آنکھ میں زخم اور پیپ 77

کینسر، ٹیومر، گلٹیاں، زخم، انفیکشن "clots" پیپ

۳۱۹۔کینسر کے لئے 78
۳۲۰۔ناک کا کینسر 78
۳۲۱۔ہڈی کا کینسر 79
۳۲۲۔جلد کا کینسر 79
۳۲۳۔مثانے کا کینسر 79
۳۲۴۔پیٹ میں کینسر 80
۳۲۵۔معدہ میں میلنر 80
۳۲۶۔جگر کا کینسر 81
۳۲۷۔رحم کا کینسر 81
۳۲۸۔ایڈوانس کینسر کے لئے 81
۳۲۹۔ناسور کے لئے 81
۳۳۰۔ٹیومر کا ایک اور نسخہ 82
۳۳۱۔دماغ میں ٹیومر 82
۳۳۲۔ریڑھ کی ہڈی میں ٹیومر 82
۳۳۳۔پیٹ میں رسولی 83

۳۳۴۔ مثانہ میں رسولی 83

۳۳۵۔ یوٹرس میں رسولیاں 83

۳۳۶۔ زخم ٹھیک نہ ہوتا ہو اور ساتھ درد 84

۳۳۷۔ ٹیومر کا نسخہ 84

۳۳۸۔ بلڈ کینسر 84

۳۳۹۔ گلے کا کینسر 85

۳۴۰۔ لیور او چھاتیوں کے کینسر کے لئے 85

۳۴۱۔ کینسر کی گلٹیوں کے لئے 85

۳۴۲۔ جسم میں گلٹیاں ہوں تو 86

۳۴۳۔ پاؤں کے نیچے گلٹیاں 86

۳۴۴۔ پیشاب میں پیپ 86

۳۴۵۔ آپریشن کے بعد جلد زخم ٹھیک ہونے کے لئے 86

۳۴۶۔ انفیکشن کا نسخہ 86

۳۴۷۔ ہڈی کی انفیکشن 87

۳۴۸۔ انگلی پر کرانک انفیکشن کے لئے 87

۳۴۹۔ برین میں بائیں طرف کلاٹس اور بیہوشی 87

۳۵۰۔ پیشاب کثرت سے آتا ہو 87

۳۵۱۔ بستر پر پیشاب 87

۳۵۲۔ بندش پیشاب 88

۳۵۳۔ بچی کا پیشاب رک رک کر آتا ہو 88

۳۵۴۔ پیشاب میں کرسٹل 88

۳۵۵۔ پیشاب کی نالی میں زخم اور پیشاب میں خون اور پیپ 88

۳۵۶۔ انفیکشن کی وجہ سے چلتے پھرتے پیشاب خارج 88

۳۵۷۔ اگر پیشاب میں انفیکشن ہو سخت بدبو دار اور جلن 89

۳۵۸۔ کثرت پیشاب کا ایک اور نسخہ 89

نکسیر، ہائیڈروسیل، مراق، ہرنیا، مرگی، دورے، لقوہ، فالج، ٹی بی، یرقان، دمہ، بواسیر، پولیو، ایڈز، رعشہ، شنگل

۳۵۹۔ فالج اور لقوہ 89

۳۶۰۔ آدھے جسم کا فالج ہو تو 89

۳۶۱۔ دائیں طرف فالج /لقوہ 90

۳۶۲۔ بائیں طرف فالج /لقوہ 90

۳۶۳۔ بائیں طرف پورا فالج 90

۳۶۴۔ ہائیڈروسیل بھی، دائیں بازو اور دائیں ساری سن 90

۳۶۵۔ پاؤں سے پیٹ تک کا حصہ بے حس محسوس ہوتا 90

۳۶۶۔ مراق کا نسخہ 90

۳۶۷۔ گینگرین 91

۳۶۸۔ دمہ 91

۳۶۹۔ سانس پھول جانے کے لئے یا یہ نسخہ 92

۳۷۰۔ دمہ کے لئے دیسی نسخہ 92

۳۷۱۔ دمہ کیلئے 92

۳۷۲۔ شنگل 93

۳۷۳۔ ایڈز 93

۳۷۴۔ رعشہ ہاتھ کانپتے ہوں 94

۳۷۵۔ جسم اور ہاتھ کانپتے ہوں 94

۳۷۶۔ جسم سو جانا 94

۳۷۷۔ اگر بازو سو جائے 94

۳۷۸۔ ہرنیا 94

۳۷۹۔ مرگی 95

۳۸۱۔ یرقان کے لئے اور جگر کے لئے بھی 96

۳۸۲۔ یرقان 96

۳۸۳۔ نکسیر 97

۳۸۴۔ خونی بواسیر 97

۳۸۵۔ بواسیر موکے یا کوئی 97

۳۸۶۔ تپ دق (ٹی بی) 98

۳۸۷۔ ہڈیوں کی ٹی بی 98

۳۸۸۔ ٹی بی دوبارہ شروع ہو گئی 98

۳۸۹۔ پولیو 99

۳۹۰۔ غیر خونی بواسیر 99

زبان، کان، ناک، دانت، منہ، دماغ، پیشاب، شوگر، بلڈ پریشر، کیل

۳۹۱۔ شنوائی کان کے لئے 99

۳۹۲۔ کان میں wax کے لئے 99

۳۹۳۔ کان کی درد 99

۳۹۴۔ کان میں تکلیف، بہرا اور گونگا 100

۳۹۵۔ کان شنوائی میں کمی 100

۳۹۶۔ کان سے بدبودار پانی اور پیپ 100

۳۹۷۔ کان کا پردہ پھٹ جائے تو 100

۳۹۸۔ جبڑے کی ہڈی میں زخم (منہ) 100

۳۹۹۔ منہ میں چھالے 101

۴۰۰۔ ناک بند رہتا ہو 101

۴۰۱۔ ناک بند اور ہلکی کھانسی 101

۴۰۲۔ ناک بند اور ریشہ 101

۴۰۳۔ ناک کی ہڈی بڑھ گئی 101

۴۰۴۔ ناک میں زخم اور ناک میں سوج 102

۴۰۴۔ ناک کی رسولیوں کے لئے 102

۴۰۵۔ ناک بند الرجی سے 102

۴۰۶۔ ناک کی ہڈی بڑھ گئی، ناک بند 102

۴۰۷۔ ناک بند ہے اور عینک ناک پر درد کرتی ہے 102

۴۰۸۔ ناک میں غدود بند اور چھینکیں 102

۴۰۹۔ کان کی درد کا اور نسخہ 102

۴۱۰۔ آنکھ میں گوہانجنیاں 103

۴۱۱۔ بہرہ پن 103

۴۱۲۔ کان بہتا ہو اور کمزوری محسوس ہو 103

۴۱۳۔ کان بہنا 103

۴۱۴۔ چہرہ پر کیل 104

۴۱۵۔ زبان پر چیرے پڑ گئے ہوں 104

۴۱۶۔ زبان بند ہو گئی 104

۴۱۷۔ ہائی بلڈ پریشر 104

۴۱۸۔ لو بلڈ پریشر 105

۴۱۹۔ بلڈ شوگر 105

۴۲۰۔ شوگر کے لئے 106

۴۲۱۔ شوگر اور بلڈ پریشر دونوں 106

۴۲۲۔ پراسٹیٹ گلینڈ 106

۴۲۳۔ غصہ آتا ہو 107

۴۲۴۔ وہم کے لئے 107

۴۲۵۔ پاگل پن کے لئے یا دماغی توازن 107

۴۲۶۔ دورے کی کیفیت میں آنکھیں سرخ 108

۴۲۷۔ سوتے میں چل پڑنا 108

۴۲۸۔ خوف آنا، ذہن پریشان کم نیند 108

۴۲۹۔ ڈیپریشن 108

۴۳۰۔ صدمہ کم کرنے کے لئے 108

۴۳۱۔ معذور 108

۴۳۲۔ نروس ہو جانا، چکر سے آنے وغیرہ 108

۴۴۳۔ گھبراہٹ، بے چینی، بے خوابی، خوفزدگی	109
شام ہوتے ہی خوفزدہ، رنگ زرد رات سونے کے وقت خوفزدہ	109
۴۴۴۔ نروس کمزوری کے لئے	109
۴۴۵۔ نروس سسٹم کی بیماری	109
۴۴۶۔ نفسیاتی مریض	110
۴۴۷۔ ڈراؤنے خواب آنے پر	110
۴۴۸۔ خراٹوں کے لئے	110
۴۴۹۔ معذور کے لئے طاقت کے لئے	110
۴۵۰۔ پاگل کتے نے کاٹا ہو	110
۴۵۱۔ مکڑی نے کاٹا ہو تو	110
۴۵۲۔ اگر سانپ کاٹ جائے	111
۴۵۳۔ بچھو اور سانپ کے کاٹنے پر	111
۴۵۴۔ ٹیکے کے ری ایکشن پر	111
۴۵۵۔ سگریٹ چھوڑنے پر	111
۴۵۶۔ انگریزی دوائی کے بداثر	111
۴۵۷۔ ہاتھ پاؤں کی جلن	111
۴۵۸۔ لکنت کے لئے	112
۴۵۹۔ ٹائیفائیڈ سے لکنت کے لئے	112
۴۶۰۔ دھوپ، مٹی، گردوغبار سے الرجی کے دانے	112
۴۶۱۔ ہچکی کے لئے	112
۴۶۲۔ بالوں کو خضاب لگانے سے الرجی یعنی خارش ہو جاتی ہو	112
۴۶۳۔ الرجی کھانے کی چیزوں سے	112
۴۶۴۔ چہرے پر الرجی کی وجہ سے دانے	112
۴۶۵۔ گائے کے دودھ سے الرجی	113
۴۶۶۔ دودھ کی چیزوں سے الرجی	113
متفرق بیماریاں	113
۴۶۷۔ لو لگنے اور اس سے بچنے کے لئے	113
۴۶۸۔ موکوں کے لئے	113
۴۶۹۔ جسم پھول جاتا ہو	113
۴۷۰۔ گلہڑ کے لئے	113
۴۷۱۔ ناخونا کے لئے	114
۴۷۲۔ ایڈما کے مرض کے لئے	114
۴۷۳۔ Kerbs کے لئے	114
۴۷۴۔ ایکسرے ڈیپارٹمنٹ میں کام کرنے سے وزن کا گرنا	114
۴۷۵۔ فوڈ پوائزنگ کے لئے	114
۴۷۶۔ جسم کے حصہ میں کوئی چیز چلی جائے	114
۴۷۷۔ ٹانگ میں زہر	115
۴۷۸۔ بیڈ سور کے لئے	115
۴۷۹۔ چھپاکی	115
۴۸۰۔ خارش کے لئے	115
۴۸۱۔ خشک خارش	115
امراض گردہ	116
۴۸۲۔ گردے میں پتھری	116
۴۸۳۔ پراسٹیٹ گلینڈ	116
۴۸۶۔ احتلام	120
۴۸۷۔ سرعت انزال	121
۴۸۸۔ اولاد سے محرومی	121
۴۸۹۔ **معدے کی تکالیف**	122
۴۹۰۔ اگر منہ نسبتاً خشک ہو	123
۴۹۱۔ خار	123
۴۹۲۔ پرانا نزلہ	124

۴۹۳۔ دمہ	126
۴۹۴۔ گلا کی خرابی	127
۴۹۵۔ کھانسی کی صورت میں	128
۴۹۶۔ دانتوں کی خرابی	128
۴۹۷۔ **عورتوں کی بیماریاں**	129
۴۹۸۔ لیکوریا اور عمومی کمزوری	129
۴۹۹۔ پرانی سر درد	130
۵۰۰۔ **جلدی تکلیفیں**	131
خشک خارش	
۵۰۱۔ چھپاکی	132
۵۰۲۔ چنبل	133
۵۰۳۔ چہرہ پر کیل	134
۵۰۴۔ جسم میں اندرونی بیرونی گھلٹیاں	134
۵۰۵۔ دوریاں	135
۵۰۶۔ آنکھ میں پانی بہنا، سرخی، سوزش	135
۵۰۷۔ سفید موتیا	135
۵۰۸۔ کالا موتیا	
۵۰۹۔ گوہانجلیاں	136
۵۱۰۔ نظر کی کمزوری	136
۵۱۱۔ ہرنیا	137
۵۱۲۔ **دل کی تکالیف**	
۵۱۳۔ بواسیر (غیر خونی)	138
۵۱۴۔ اگر بواسیر خونی ہو تو	138
۵۱۵۔ چوٹیں	139
۵۱۶۔ جوڑوں کا درد یا اعصابی دردیں	139
۵۱۷۔ گھٹنوں میں درد زیادہ چلنے پھرنے سے بڑھتی ہو تو	140
۵۱۸۔ **متفرق ادویات**	140
۵۱۹۔ بلڈ پریشر اور ذیابیطس اکٹھے ہوں تو	141
۵۲۰۔ رات کو نیند نہ آنا	141
۵۲۱۔ گلے کی جلن	141
۵۲۲۔ کانوں کی تکالیف	141
۵۲۳۔ بہرہ پن	142
۵۲۴۔ بال جھڑنے	142
۵۲۵۔ یرقان اگر جسم گرم ہو تو	143
۵۲۶۔ قد چھوٹا اور بیمار رہنا	143
۵۲۷۔ پیٹ کے کیڑوں کے لئے	143
۵۲۸۔ منہ کے چھالے	144

عورتوں کی بیماریاں

۱۔ اگر حمل نہ ٹھہرتا ہو یا اٹھرا ہو یا اسقاط

پہلی خوراک کے دوماہ کے وقفہ بعد	SEPIA CM

دوسری خوراک اسی طرح

پھر تیسری خوراک۔ اگر حمل ٹھہر جائے تو اس کے بعد صرف ایک خوراک اور

حاملہ کیلئے ٹانک دو ہفتہ بعد ایک ہفتہ ترک

کلکیریا فاس x۶		CALC.PHOS
فیرم فاس x۶	ملا کر	FERRUM PHOS
کالی فاس x۶	دن میں تین بار	KALI PHOS

۲۔ اٹھرا کے لئے ایک اور نسخہ

سلفر ۲۰۰		SULPHUR
پائرو جینم ۲۰۰	ملا کر	PYROGENIUM

ہفتہ میں دوبار مسلسل۔ جب حمل ٹھہر جائے تو

فیرم فاس		FERRUM PHOS
کلکیریا فاس	x۶ ملا کر	CALC PHOS
کالی فاس	دن میں تین بار	KALI PHOS

۳۔ حمل نہ ٹھہرتا ہو

آئرس ورسیکلر	۲۰۰	IRIS VERSICOLOR 200
سلفر	۲۰۰ باری روزانہ	SULPHUR 200
۲۔ سبانا	۳۰	SABINA
کالی کارب	۳۰ ملا کر	KALI CARB

روزانہ تین بار

۴۔بار بار حمل ضائع ہوتا ہو

KALI CARB	۳۰	کالی کارب
SIB INA	۳۰ ملا کر	سیجا ئنا

۵۔اولاد کے لئے

PULSATILLA 1000 ا۔پلسٹیلا ۱۰۰۰

ہر دس دن کے بعد ایک بار

PULSATILLA 30 ۲۔پلسٹیلا، ۳۰ روزانہ ایک بار

ASHOKAQ Q 3۔آشوکا

دس قطرے پانی کے گھونٹ میں دن میں تین بار

۶۔دیسی نسخہ

کچلا آدھ پاؤ

دودھ ایک کلو

گڑ آدھ چھٹانک

استعمال۔کچلا کو ایک ہفتہ تک پانی میں بھگو کر رکھیں اور ہر روز پانی تبدیل کریں۔ سات دن کے بعد کچلے کے نرم پڑنے پر اس کو درمیان سے چھری سے کاٹ دیں یا کھول دیں ۔کھولنے پر کچلے میں سے پان کے پتے کی طرح ایک چھوٹا سا پتہ نکلے گا جسے باہر نکال کر پھینکنا ہے کیوں کہ وہ زہریلا ہے۔اسے احتیاط سے باہر نکالیں۔اس کے بعد کچلے کو ہاون دستے میں باریک پیس لیں۔ پھر پسے ہوئے کچلے کو دودھ میں ملا کر چولہے پر چڑھادیں اور ساتھ گڑ بھی ڈال دیں۔ ہلکی انچ پر دودھ کو گاڑھا ہونے دیں۔جب گاڑھا ہو جائے تو اتار لیں۔ ٹھنڈا ہونے پر نخودی گولیاں بنالیں۔

(میاں بیوی دونوں استعمال کریں)

ایک پیالی نیم گرم دودھ میں ایک چمچ دیسی گھی کی ملائیں اور روزانہ سوتے وقت ایک گولی اس دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ مفید ثابت ہو گی۔

پرہیز ۔بڑا گوشت، دال مسور، دال چنا، کھٹی چیزیں اور چائے کا استعمال کم رکھیں۔

۷۔ عورت حاملہ ہے۔ قبل از وقت درد یں

ا۔کالی کارب	۳۰	KALI CARB 30
۲۔ کلکیریا فاس		CALC PHOS
فیرم فاس	۶x ملا کر	FERM. PHOS
میگنیشیا فاس		MAG.PHOS
کالی فاس		KALI PHOS

۸۔بار بار حمل ضائع ہو جاتا ہے

کالی کارب	۳۰	KALI CARB 30
سبائنا	۳۰ ملا کر	SABINA 30

زچگی کا آپریشن کروانے کے بعد سینہ سے درد اٹھتا ہے اور ہاتھ پاؤں اکڑتے ہیں۔

کوکس کیکٹی	۳۰	COCCUS CACTI 30
کیوپرم	۳۰ ملا کر	CUPRUM 30

۹۔پیدائش کے بعد انفیکشن

پائرو جینم	۲۰۰	PYROGENIUM
سلفر	۲۰۰ ملا کر	SULPHUR

ابارشن کے بعد صفائی کروائی گئی لیکن پھر بھی زہر پھیل گیا ہو۔

سلفر	۲۰۰	SULPHUR 200
پائرو جینم	۲۰۰	PYROGENIUM 200

نمبر ۲۔ اگر کمزوری ہو تو

کاربو ویج	۳۰	CARBOVEG

اگر سردی لگنی شروع ہو جائے تو

ECHINACEA	Q	Q	اکینیشا

10/12 قطرے پانی کے گھونٹ میں دن میں تین بار

۱۰۔بچے کی پیدائش کے بعد اہلیہ سخت بیمار

ARINCA	200	۱۔آرنیکا ۲۰۰
PULSATILLA	30	۲۔پلسٹیلا ۳۰

۱۱۔بچے کی کمر پیدائش کے بعد پھوڑا یا سر چھوٹا ہو تو

KALI PHOS-	6X		کالی فاس
SALICEA-	6X	۶x ملا کر	سلیشیا

۱۲۔جسم اور چہرہ پر غیر ضروری بال

THUJA	10M	۱۰M	تھوجا

۱۳۔ہونٹوں کے اندر اور گالوں پر پیشاب والی جگہ تکلیف دہ دانے

PSORINUM - 1000	۱۔سورینم ۱۰۰۰

صرف ایک خوراک پھر ہفتہ کے بعد

PYROGINUM-1000	۲۔پائروجینم ۱۰۰۰ پھر رپورٹ

۱۴۔رحم باہر آتا محسوس ہو یا باہر آنے لگے

RUSTOX-200	۲۰۰	۱۔رسٹاکس
PODOPHYLLUM-200	۲۰۰	پوڈوفائلم
CALCFLOUR-6X	۶x	۲۔کلکیریا فلو

۱۵۔نرینہ اولاد کے لئے

PULSATILLA - 30	پلساٹیلا ۳۰

جب پریڈ ختم ہوں اور امید بندھنے کا احساس ہو تو

اورم میور cm صرف ایک خوراک AURUMMURIARTICcm نیز حمل کے

تیسرے ماہ سے روزانہ ایک کورا کھائیں

۱۶۔ڈلیوری آسان ہونے کے لئے

۱۔پلساٹیلا ۳۰ دن میں تین بار	PULSATITTA- 30
۲۔میگنشا فاس	MAG.PHOS. 6X
کالی فاس ۶x ملا کر	KALIPHOS 6X

چھ چھ گولیاں لے کر نیم گرم پانی میں حل کر کے چمچ چمچ کر کے پلائیں۔

۱۷۔بچہ، بچہ دانی میں الٹا ٹیڑھا

پلساٹیلا ۲۰۰	PULSATILLA-200

۱۸۔بچہ پیٹ میں فوت ہو گیا اور آپریشن سے نکالا ہو نیز پیٹ درد

۱۔پائروجینم ۲۰۰	PYROGINUM- 200
سلفر ۲۰۰ ملا کر	SULPHUR- 200

ہفتہ وار دو بار

۲۔اکینیشیا Q

صبح شام ۱۰/۸ قطرے پانی کے گھونٹ میں

۱۹۔حمل کے ۹ ماہ گزر جائیں اور بچہ نہ پیدا ہوتا ہو

پلساٹیلا ۳۰	PULSATILLA-30

روزانہ پانچ یا چھ بار دن میں

۲۰۔بچہ دانی چھوٹی ہے۔اولاد نہیں ہوتی

سلیشیا	SILICEA- 6X
کلکیریا فاس ۶x ملا کر	CALCPHOS- 6X
کالی فاس	KALIPHOS- 6X

۲۱۔یوٹرس میں غدود۔اولا نہیں ہوتی

LACHESIS-	200	۲۰۰	ا۔ لیکس
ARNICA-	200	۲۰۰ ملا کر	آرنیکا
SILICEA-	6X		۲۔ سلیشیا
CALC FLOUR -	6X	۶x ملا کر	کلکیریافلور

۲۲۔ یوٹرس کا منہ تنگ۔ اولاد نہیں ہوتی

SILICEA-	6X		سلیشیا
CALC PHOS -	6X		کلکیریافاس
KALI PHOS-	6X	۶x ملا کر	کالی فاس
FERM PHOS-	6X		فیرم فاس
CALC. FLUOR -	6X		کلکیریافلور

۲۳۔ بچہ ۷ ماہ کا تھا۔ پیٹ میں فوت ہو گیا

FERM PHOS	6X	۶x	فیرم فاس
SILICEA	6X	۶x ملا کر	سلیشیا
KALI PHOS	6X		کالی فاس
CALC PHOS	6X		کلکیریافاس

۲۴۔ زخم کے ورم کے لئے

CAULOPHYLLUM-	200		ا۔ کالوفائلم
PODOPHYLLUM-	200	۲۰۰ ملا کر	پاڈوفائلم
BRYONIA -	200		برائی لونیا
CALC PHOS-	6X		۲۔ کلکیریافاس
KALI MURE	6X		کالی میور
FERM PHOS-	6X	۶x ملا کر روزانہ تین بار	فیرم فاس
CALC FLUOR-	6X		کلکیریافلور

۲۵۔ یوٹرس میں گلٹی یا رسولی

THUJA-	200		ا۔ تھوجا
BRYONIA-	200	۲۰۰ ملاکر	برائی اونیا
SILICEA-	6X		۲۔ سلیشیا
CALC.PHOS-	6X	6x ملاکر روزانہ تین بار	کلکیریا فاس
FERM PHOS -	6X		فیرم فاس
KALI PHOS-			کالی فاس

۲۶۔ یا پھر یہ نسخہ

SULPHUR -	200		ا۔ سلفر
BRYONIA-	200	200 ملاکر	برائی اونیا
BELLADONNA-	200		۲۔ بیلاڈونا
PODOPHYLLUM-	200	200 ملاکر	پوڈوفائیلم
CAULOPHALLUM-	200		کالوفائلم

نمبر ا، نمبر ۲ باری باری ہفتہ میں دوبار

SILICEA -6X		۳۔ سلیشیا
KALI MURE-6X	6x ملاکر	کالی میور
CALC. FLUOR-6X		کلکیریا فلور

دن میں تین بار

۲۷۔ رحم کی تکلیف کے لئے

KALI PHOS-	6X		کالی فاس
FERM PHOS-	6X	6x ملاکر	فیرم فاس
SILICEA-	6X		سلیشیا

۲۸۔ماہواری رک گئی۔ایام میں داغ ودرد

ا۔ سلفر 1000 صرف ایک خوراک SULPHUR-1000

اس کے ایک ہفتہ بعد

پلس ٹیلا ۳۰ PULSATILLA-30

۲۹۔ماہواری کے وقت میں درد، مقدار کم اور بار بار پیشاب

آرنیکا ARNICA -200

بیلاڈونا ۲۰۰ ملا کر BELLODANNA-200

۲۔پلساٹیل PULSATILLA-30

برائی اونیا ۳۰۰ ملا کر BRYONIA-30

اگر فرق نہ پڑے تو

سلفر ۲۰۰ ہفتہ میں دوبار SULPHUR-200

۳۰۔ماہواری عرصہ سے بند

نیٹرم میور ۱۰۰۰ NAT. MURE-1M

پندرہ روزہ ایک ایک خوراک چند ماہ تک

۳۱۔ماہواری بند، جوڑوں میں درد

ا۔ سورینم ۱۰۰۰ ہفتہ میں ایک بار PSORINUM-1M

۲۔ نیٹرم میور NAT. MURE -6X

فیرم فاس 6x ملا کر FERM . PHOS -6X

کلکیریا فاس CALC .PHS-6X

۳۲۔ماہواری میں زیادہ بلیڈنگ، پیٹ درد۔ کمزوری

ا۔ کلکیریا کارب CALC. CARB-30

MILLEFOLIUM	۳۰ ملاکر	ملی فولیم
MUREX-30		میوریکس
MAG.PHOS		میگنیشیا فاس
SILICEA	6x ملاکر	سلیشیا
FERM, PHOS-		فیرم فاس

۳۳۔ماہواری کے وقت پیٹ میں درد

ARSENIC-200		آرسینک
CAULOPHYLLUM-	۲۰۰ ملاکر	کالوفائلم
BELLADONNA-200		بیلاڈونا

۳۴۔دوران حمل بلیڈنگ اور ساتھ بوجھ

SABINA -30	تین بار روزانہ	ا۔ سبائنا ۳۰
VIBURNUMO PULUS Q		۲۔وائبرنم اپلیس Q

دس قطرے پانی کے گھونٹ میں دن میں تین بار

۳۵۔بایہ نسخہ

KALI CARB -30		ا۔کالی کارب ۳۰
PASSI FLORA Q	Q	۲۔پیسی فلورا

۳۶۔دوران حمل الٹیاں

IPECAC-30		اپیکاک
ARSENIC -30	۳۰ ملاکر	آرسینک
PULSATILLA-30		پلساٹیلا
COCULAUS INDICUS-30		کوکولس
KALI PHOS -6X		۲۔کالی فاس
CALC.PHOS-6X	6x ملاکر	کلکیریا فاس

FERM . PHOS-6X		فیرم فاس

۳۶۔یا یہ نسخہ

SULPHUR	۲۰۰	سلفر
ZINCUM METLICUM-	۲۰۰ملاکر	زنکم میٹلیکم

۳۷۔یا یہ نسخہ

ABSINTHIUM-		ابسنتھیم
ONATHY CROCATE 6X	6xملاکر روزانہ ۳/۴بار	اونا تھی کروکیٹ

۳۸۔بائیں چھاتی میں درد۔ آپریشن بھی کرایا ہے

BRYONIA		برائی اونیا
PHYTOLAXA	۳۰ملاکر روزانہ تین بار	فائٹولوکا
CALC . FLUOR		کلکیریا فلور

۳۹۔پانچ سال سے پستانوں میں دودھ جم گیاہی اور دودھ پھٹ گیا ہے

PULSATILLA-30	ا۔پلسا ٹیلا ۳۰ دن میں تین بار
	۲۔کارسینوسن ۳۰
	ہفتہ میں ایک بار

۴۰۔اٹھرا کے لئے اور نسخہ

SEPIA-30	ا۔سیپیا ۳۰ دن میں تین بار
KALI PHOS-1M	۲۔کالی فاس ۱۰۰۰
	مہینہ میں ایک بار

۴۱۔ھسٹریا

NUX. MOSCHATA-30	نکس موسکاٹا ۳۰

۴۰۔ لیکوریا۔ پانی کا رنگ اور جہاں لگے کھجلی

سلفر	SULPHUR
پائرو جینیم ۲۰۰ ملا کر	PYROGINUM
۲۔ آرسینک ۳۰	ARSENIC-30

مردوں کی بیماریاں

۴۲۔ بے اولاد مردوں کے لئے

۱۔ سفلینم CM	SYPHILINUM-CM
ایک خوراک دوسری خوراک ایک ماہ کے بعد صرف	
۲۔ نٹرم میور ۲۰۰ ہفتہ وار ایک بار	NAT.MURE- 200
۳۔ کالی فاس 6x صبح شام	KALIPHOS- 6x
۴۔ ایسڈ فاس Q,1x	ACID PHOS Q

تین قطرے پانی کے گلاس میں صبح شام کھانے کے ساتھ

۴۳۔ مرد کے جرثومے کمزور یا مرد

۱۔ ٹائیفائیڈ نیم CM	TYPHYDINUM-CM
۲۔ کالی فاس CM	KALIPHOS-CM
۳۔ زنکم میٹیلکم CM	ZINCUM MET-CM
پہلے ماہ نمبر ۱ دوسرے ماہ نمبر ۲ تیسرے ماہ نمبر ۳ پھر اسی طرح دہراتے رہیں اور	
نٹرم میور	NAT.MUR
سلیشیا 6X ملا کر	SILICEA
۵۔ ایسڈ فاس 1XQ صبح اور شام	ACID PHOS Q

اور مرد ایک کپورہ روز کھائے

۴۴۔ پایہ نسخہ

جلسی میم	۲۰۰	GELSEMIUM
لائیکوپوڈیم	۲۰۰ ملا کر	LYCOPODIUM

دو دن روزانہ پھر ہفتہ وار

۲۔ ہائیپریکم	۳۰		HYPERICUM
سمفائٹم	۳۰		SYMPHYTUM
سٹیفی سیگریا	۳۰ ملا کر		STAPHISAGRIA
۳۔ نٹرم میور	6x		NAT. MURE
کالی فاس	6x	6X	KALI PHOS
فیرم فاس	6X ملا کر		FERM PHOS

۴۵۔ احتلام کے لئے

۱۔ زنکم میٹلیکم	۲۰۰ ہفتہ میں دوبار	ZINCUM MET-200
۲۔ سلفر ۳۰	روزانہ صبح ایک بار	SULPHUR-30

رات کے کھانے میں تیز مصالحے اور گوشت سے پرہیز

۴۶۔ احتلام۔ نیز پیشاب کے ساتھ منی کے قطرے

۱۔ لائیکوپوڈیم	۲۰۰ ہفتہ میں دوبار	LYCOPODIUM-200
۲۔ سلفر	۳۰	SULPHUR -30

۴۷۔ جریان۔ پیشاب کے ساتھ منی

۱۔ سلفر	۲۰۰ ہفتہ میں دوبار	SULPHUR-200
۲۔ نٹرم میور		NAT. MURE
کالی فاس	6X ملا کر	KALI PHOS

۵۱۔ احتلام، جریان، مادہ منویہ کے پتلا ہونے پر

کاکشیا

۴۸۔ (خصیوں) میں درد اور سوزش

ا۔بیلاڈونا	۲۰۰	BELLADONNA
سلفر	۲۰۰ملا کر	SULPHUR
آرنیکا	۲۰۰	ARNICA

۴۹۔سرعت انزال

ا۔سلفر	۲۰۰باری	SULPHUR-200
۲۔زنکم میٹلکم	۲۰۰باری	ZINCUM MET -200

ہفتہ میں دوبار۔پندرہ دن کے بعد رپورٹ

۵۰۔اگر مرد کے جذبات نہ ابھرتے ہوں

آرنیکا		ARNICA
اناسموڈیم	۲۰۰ملا کر	ONOSMODIUM

ہفتہ میں تین بار

۵۱۔مشت زنی

راناببیوفو		RANA BUFO
کیلیڈیم	۳۰ملا کر تین بار	CALADIUM

دن میں تین بار پھر ہفتہ کے بعد انہی ادویہ کو ۲۰۰ میں ہفتہ میں دوبار پھر ۱۰۰۰ میں دسویں دن ایک بار پھر ۲۰ دن کے بعد دس ہزار ایک ماہ کے وقفہ سی استعمال کریں۔پھر دوماہ استعمال کی بعد رپورٹ

۵۲۔مردانہ کمزوری

مرد روزانہ ایک کپورا کھائے اور

ا۔ایسڈ فاس		ACID PHOS
ایگنس کاسٹس	Qملا کر	AGNUS CASTUS
نیوفرلوٹیم		NU PHAR LUTEUM

تین قطرے پانی میں ملا کر دن میں تین باراس کے ایک ہفتہ کے بعد نمبر ۲

۲۔ سلیکس ناگرا	SALIX NAIGER
ڈامیانہ Q ملا کر	DAMINA
ٹریبولیکس ٹیرسٹرس	TRIBULUS TATRIS

۱۰/۱۵ دن میں تین بار

۵۳۔ مردانہ کمزوری مباشرت سے قبل ڈھیلا پن

ا۔ سیلینیم ۲۰۰ باری	SELENIUM-200
۲۔ اناسموڈیم ۲۰۰ باری	ONOSMODIUM-200

پہلے تین دن روزانہ ایک بار نمبر ا صبح نمبر ۲ شام پھر ہفتہ وار نمبر ا، نمبر ۲

۵۴۔ بے اولاد مردوں کا ایک اور نسخہ

ا۔ ٹائیفائیڈنم cm	TYPHODINUM CM
۲۔ کالی فاس CM	KALI PHOS CM
۳۔ زنکم میٹیلکم CM	ZINCUM MET CM

پہلے ماہ نمبر ا۔ دوسرے ماہ نمبر ۲۔ تیسرے ماہ نمبر ۳ اسی طرح اسے دہراتے رہیں۔ اس کے علاوہ

ا۔ نٹرم میور	NATMUR
سیلشیا 6x ملا کر	SILCEA

دو دو گولیاں دن میں تین بار

۲۔ ایسڈ فاس 1X Q

پانی کے گلاس میں دو قطرے ڈال کر کھانے کے ساتھ صبح، دوپہر، شام تین۔

۵۵۔ مردانہ قوت کا بیدار نہ ہونا

ا۔ آرنیکا ۱۰۰۰	ARNICA-1M
۲۔ لائیکوپوڈیم ۱۰۰۰	LYCOPODIUM-1M
۳۔ کالی فاس ۱۰۰۰	KALIPHOS-1M

نمبر ا کے بعد ہفتہ کا وقفہ پھر نمبر ۳ ہفتہ کا وقفہ اسی طرح سے جاری رکھیں

۵۶۔ سوزاک

مرک کار	CM	MERCURIUS CORR -CM

ایک خوراک اس کے ایک ماہ بعد دوسری خوراک

اس عرصہ میں ساتھ ہی

تھوجا	۲۰۰	THUJA-200

ہفتہ میں ایک بار فی خوراک اور ساتھ ہی

کینتھرس ۳۰ روزانہ تین بار	CANTHARIS-30

اگر کچھ عرصہ مندرجہ بالا ادویات کے استعمال سے آفاقہ نہ ہو تو

کیناٻس سٹائیوا	CM	CANNABIS STIVA-CM

صرف ایک خوراک دیں۔

بچوں کی بیماریاں

۵۷۔ بچہ اگر ڈرتا ہو

اپیس میلیفا	۳۰	APIS MEL-30

۵۸۔ ٹانک کا نسخہ

کالی فاس	6x		KALIPHOS
کلکیریا فاس	6x	6X	CALCPHOS
فیرم فاس	6x ملا کر		FERMPHOS

۵۹۔ بچہ باتیں نہ کرتا ہو

نٹرم میور	6x	NATMUR
کالی فاس	6x ملا کر	KALIPHOS

٦٠۔ بچہ صاف نہیں بولتا

STRAMONIUM-30	۳۰	سٹرامونیم

٦٥۔ بچہ چل نہیں رہا

BARYTACARB-200	۲۰۰	بریٹاکارب
NATMUR	6x	۲۔ نٹرم میور
KALIPHOS	6x ملا کر	کالی فاس

٦١۔ ٹٹیاں اگر نہ رکتی ہوں۔ یا سوکھا پن

AETHUSA-30	۳۰	ایتھوزا

٦٢۔ بھوک نہ لگتی ہو

NUX.VOM-30	۳۰	نکس وامیکا

٦٣۔ رات کو سوتے ہوئے پیشاب کر دیتا ہو

EQUISTUM	۳۰	ایکوزیٹم
NUX.VOM	۳۰ ملا کر	نکس وامیکا

یا یہ نسخہ

NAT.MUR		ا۔ نٹرم میور
KALIPHOS	6x	کالی فاس
EQUISETUM 30	۳۰	۲۔ ایکوزیٹم

٦٤۔ کمزوری سے باربار سوتا ہو

FERM.PHOS		فیرم فاس
MAG.PHOS		میگنیشافاس
KALI PHOS		کالی فاس
SILICEA	6x ملا کر	سلیشیا

اگر بیمار ہو تا رہتا ہو یعنی بار بار تو اس کے لئے

نیٹرم میور	NAT.MURE
کلکیریا فاس 6x بھی دیتے جائیں	CALC.FHOS

۶۵۔ دانت نکالنے کے وقت

فیرم فاس	FERRUM PHOS
کالی فاس	KALI PHOS
کلکیر فاس 6X ملا کر صبح شام	CALC.PHOS
کلکیریا فلور سلیشیا	CALC.FLVOU

۶۶۔ بچہ چھوٹی عمر میں زیادہ روتا ہو

میگنیشیا فاس ۳۰	MAG.PHOS-30

۶۷۔ دودھ پینے کے فورا بعد اسہال

کلکیریا کارب	CALC.CARB
بپٹیشیا	BAPTISIA
ارجنٹم نائٹریکم	ARGENTINUM NIT
ایتھوزا ۳۰ ملا کر دن تین بار	AETHUSA-

یا یہ نسخہ

بپٹیشیا	BAPTISIA
کروٹن	CROTON
اپیکاک	IPECOC
کاربو ویج ۳۰ ملا کر	CARBO.VEG

۶۸۔ پیٹ کی وجہ سے بخار

۱۔ رسٹاکس ۲۰۰ باری	RUSTOR-200
۲۔ برائی اونیا ۲۰۰ باری	BRYONIA-200

BAPTISIA	30	۳۔بپٹیشیا ۳۰
SILICEA		۴۔سلیشیا
FERR.PHOS		فیرم فاس
NAT.SULPH.		نٹرم سلف
KALI.PHOS.		کالی فاس 6x ملا کر

۶۹۔بچہ روتے روتے سانس بند کر لیتا ہو

SOLANUM NIGRAM-30	ا۔سولینم نائیگرم ۳۰
MAG.PHOS.	۲۔میگنیشیا فاس
KALI PHOS	کالی فاس 6x ملا کر
	یا یہ نسخہ
CUPURUM-30	کیوپرم ۳۰

۷۰۔پڑھنے کو جی نہیں چاہتا

SULPHUR-200	سلفر ۲۰۰ بار ی
RUSTOX-200	رسٹاکس ۲۰۰ باری
	کچھ عرصہ کے لئے

۷۱۔ناخن کھانے کی عادت

CALC.CARB-30	کلکیریا کارب ۳۰

۷۲۔بچہ کم کھاتا۔دبلا پتلا

FERM PHOS		ا۔فیرم فاس
KALI PHOS		کالی فاس
CALL PHOS		کلکیریا فاس 6X ملا کر
SILICEA		سلیشیا
IODINE	30	۲۔آوڈین

اگر نمبر ا سے فائدہ نہ تو دن میں تین بار

۷۳۔ دانت کچکچاتا ہے

وارمی سڈ ۳۰	WORMICID-30

۷۴۔ بچہ ضدی ہے اور تھوکنے کی عادت

زنکم میٹ	۲۰۰ ملاکر ہفتہ میں دوبار	ZINCUM MET
ہائیو س		HYOSCYAMUS

۷۵۔ کن پیڑوں کے لئے

بپٹشیا		BAPTISIA
کینتھرس		CANTHARIS
ہیپر سلف	۳۰ ملاکر	HEPER SULF
کونیم		CONIUM
فاسفورس		PHOSPHORUS
بیلاڈونا		BELLADONA
انٹی مونیم کروڈ		ANTIMONIUM

۷۶۔ بیٹا شام ہوتے ہی خوفزدہ

لائیکوپوڈیم ۲۰۰	LYCOPODIUM 200

چند دن روزانہ ایک بار پھر ہفتہ وار

۷۷۔ بچے کو رات کو سونے کے دوران بستر پر پیشاب

کلکیریا کارب ۳۰	CALC CARB 30

۷۸۔ بچہ دودھ نکال دیتا ہو

کلکیریا کارب ۳۰	CALC CARB-30

۷۹۔ مٹی کھاتا ہو

بریٹاکارب ۳۰	BARYTA CARB 30

یا یہ نسخہ

کلکیریاکارب ۱۰۰۰	CALC CARB 1000

دس دن کے وقفہ سے صرف تین خوراک

۸۰۔ قد چھوٹا ہو

ا۔ بیسی لینم	BACILLINUM
بریٹاکارب ۲۰۰ ملا کر ہفتہ میں ایک بار	BARYTA CARB
۲۔ سلیشیا	SILLICEA
کلکیریافاس 6x ملا کر	CALC.PHOS
نیٹرم میور	NAT MURE

اگر فرق نہ پڑے تو 6x سے بڑھا کر ۳۰ کر دیں۔

۸۱۔ بچے کا ذہنی توازن بچپن سے ٹھیک نہ ہو تو۔

ا۔ سلفر ۲۰۰	SULPHOUR-200
۲۔ نکس وامیکا ۳۰	NUX VOM-30

اگر اس سے فرق نہ پڑے تو

نٹرم میور ۲۰۰ ہفتہ میں دوبار	NAT.MURE-200

۸۲۔ بچپن میں خسرہ نکلنے سے بیمار۔ اب چل نہ سکتا ہو

ویری لینم cm	VARILENUM-CM

۲ ماہ کے وقفہ سے ایک ایک خوراک کل تین خوراک

۸۳۔ چکن پاکس

سلیشیا	SILICEA

کالی فاس	۶x ملاکر	KALI PHOS
فیرم فاس		FERM PHOS

۸۴۔ بچہ کے جلد بولنے کے لئے

کالی فاس	۶x ملاکر	KALI PHOS
نٹرم فاس		NAT.PHOS

۸۵۔ پیٹ میں کیڑے

وارمی سڈ	۳۰	30	WARMICID
سنا	۳۰	30	CINA

نزلہ زکام، کھانسی، بخار، گلا ٹھنڈ لگ جانا۔ چھینکیں

۸۶۔ پرانا نزلہ زکام

۱۔ بیسی لینم		BACILLINUM
برائی اونیا	۲۰۰ ملاکر	BRYONIA
۲۔ فاسفورس	۳۰	PHOSPHORUS-30

یا یہ نسخہ

بیسی لینم		BACILLINUM
جلسی میم	۲۰۰ ملاکر	INFLUENZIUM
سورنیم		PSORINUM

یا یہ نسخہ

بیسی لینم		BACILLINUM
انفلوئنزیم	۲۰۰ ملاکر	INFLUENZIUM
سورنیم		PSORNIUM

۸۷۔ نزلہ گرتا ہے گلے میں درد اور چھینکیں

بیسی لینم — BACILLINUM

نٹرم میور — ۲۰۰ ملا کر ہفتہ میں دوبار — NAT.MURE

یا یہ نسخہ

انفلوئنزیم — ۲۰۰ — 200 — INFLUENZIUM

چار دن روزانہ ایک خوراک

۸۸۔ فلو کے لئے

کاسٹیکم — CAUSTICUM

بیلاڈونا — ۲۰۰ ملا کر — BELLADONNA

جلسی میم — GELSEMIUM

اگر ساتھ بخار ہو تو نمبر ۲ بھی شروع کر دیں۔

۲۔ فیرم فاس — FERM.PHOS

کالی فاس — ۶X — 6X — KALI.PHOS

سلیشیا — SILICEA

۸۹۔ فلو کے لئے اور نسخہ جات

کاسٹیکم — CAUSTICUM

جلسی میم — JELSEMUM

برائی اونیا — ۲۰۰ ملا کر — BRYONIA

آرسینک — ARSENIC

بیلاڈونا — BELLADINNIA

یا یہ نسخہ

انفلوئنزیم — INFLUENZIUM-

پائرو جینم — ۲۰۰ ملا کر — PYROGINUM-

سورینم — PSORINUM-

یا یہ نسخہ

انفلوئنزیم		INFLUENZIUM
پائروجینم	۲۰۰ ملا کر	PYROGINUM
بیسی لینم		BACILLINUM

۹۰۔ کھانسی

برائی اونیا		BRYONIA
آرسینک	۳۰ ملا کر	ARSENIC
فارسفورس		PHOSPHORUS

۹۱۔ لگاتار کھانسی آتی ہے

بیسی لینم		BACILLINUM
برائی اونیا	۲۰۰ ملا کر	BRYONIA

۹۲۔ خشک کھانسی

ا۔ کاربو ویج		CARBO.VEG
بیلاڈونا	۳۰ ملا کر	BELLADONNA
ایکونائٹ		ACONITE
سپونجیا		SPONGIA
۲۔ کاسٹیکم	۲۰۰ ملا کر	CAUSTECUM-200

یا یہ نسخہ

آرسینک		ARSENIC
برائی اونیا	۳۰ ملا کر	BRYONIA
فاسفورس		PHOSPHORUS

۹۳۔ کھانسی سے خون

ا۔ بیلاڈونا		BELLADONNA
برائی لونیا	۲۰۰ ملاکر	BRYONUM
بیسی لینم		BACILLINUM
۲۔ فاسفورس	۳۰	PHOSPHORUS 30

۹۴۔ کھانسی اور سانس کی تکلیف

سورینم ۱۰۰۰ PSORINUM-1000

دس دن کے وقفہ سے صرف تین خوراک

۹۵۔ چھینکوں کے لئے

نٹرم میور ۱۰۰۰ NAT.MUR -1000

۹۷۔ چھینکوں کا ایک اور نسخہ

سباڈیلا ۳۰ SABADILLA-30

دن میں دوبار

۹۸۔ سفر میں الٹیاں اور متلی

برائی اونیا		BRYONIA
نکس وامیکا		NUX.VOMICA
ایپکاک	۳۰ ملاکر	IPECOC
کاکولس		COCOLUS

ہر روز روزانہ ایک بار سفر سے پہلے ایک بار سفر کے بعد ایک بار

۹۹۔ ٹانسلز کے لئے

فائٹولوکا		PHYTOLOCA
بپ ٹیشیا		BAPTISIA
کالی میور	۳۰ ملا کر	KALI MUR
کلکیریا فلور		CALC.FLUOR
سلیشیا		SILICEA

۱۰۰۔ کالی کھانسی

۱۔ بیلاڈونا		BELLADONNA
برائی اونیا	۲۰۰ ملا کر ہفتہ میں تین بار	BRYONIA
بیسی لینیم		ABCILLINUM
۲۔ ڈروسرا	۳۰	DROSARA 30

نسخہ نمبر ۲

۱۔ آرنیکا	۱۰۰۰ ہفتہ وار ایک دو بار	ARNICA-1000
۲۔ کاربو وج		CARBO.VEG
میگنیشیا فاس	۳۰ ملا کر	MAG.PHOS
اپیکاک		IPECAC

۱۰۱۔ پتلے دست آتے ہوں

۱۔ پوڈوفائلم		PODOPHYLLUM
کروٹن	۳۰ ملا کر	CROTON
وریٹرم البم		VERITERM ELBUM

۱۰۲۔ بچے کی ہڈیوں کی خطرناک بیماری

۱۔ فاسفورس	۱۰۰۰ صرف ایک خوراک	PHOSPHORUS

BACILINUM 1M بیسی لینم

۱۰۳۔ مسل ہڈیاں کمزور، پیدائشی کمزوری

PULSATILA-1M ۱۰۰۰ پلساٹیلا

۱۰۴۔بچے کے پٹھوں میں کھچاؤ، نہ بیٹھ سکتا نہ کھڑا

ABSENTHINUM ۱۔ ابسینتھم

MURATIC ACID ۳۰ ملاکر میورٹک ایسڈ

CARBO VEG کاربوویج

۱۰۵۔ کاکڑا۔ لاکڑا

VARILENUM-200 ۲۰۰ ۱۔ویریولینم

ANTIMONIUM TART ۳۰ ملاکر ۲۔انٹی مونیم ٹارٹ

ARSENEC آرسینک

۱۰۶۔ کرانک نزلہ زکام

INFLUENZIUM انفلوئنزیم

BACILINUM ۲۰۰ ملاکر بیسی لینم

LACHESIS لیکسس

پہلے چار دن روزانہ ایک بار پھر ہفتہ میں دوبار

۱۰۷۔ چھاتی کے لئے ٹانک

SULPHUAR-200 ۲۰۰ ۱۔ سلفر

BRYONIA ۲۔برائی اونیا

PHOS PHORUS ۳۰ ملاکر فاسفورس

۱۰۸۔ٹائیفائیڈ ہلکا ہلکا بخار رہتا ہو۔

PYROGINUM 200 ۲۰۰ ۱۔پائروجینم

TYPHYDINUM 200 — ٹائفائیڈنیم ۲۰۰ ملا کر

KALI PHOS — ۲۔ کالی فاس

FERM PHOS — فیرم فاس ۶x ملا کر

سخت بدبودار سانس باہر ہو اور بہکی بہکی باتیں کرے تو

BAPTISIA 30 — بپٹیشیا ۳۰

۱۰۹۔ بخار کے لئے

SULPHUR — ا۔ سلفر

PYROGINUM — پائروجینم ۲۰۰ ملا کر

FERM.PHOS — ۲۔ فیرم فاس

KALI MUR — کالی میور

SILICEA — سلیشیا ۶x ملا کر

CALC FLOUR — کلکیریا فلور

۱۱۰۔ ٹھنڈ لگ کر بخار

BACILINUM — ا۔ بیسی لینم

PYROGINUM — پائروجینم

INFLUENZIUM — انفلوئنزیم ۲۰۰ ملا کر

BRYONIA — برائی اونیا

۱۱۱۔ بخار اور ساتھ پیٹ درد

PYROGINUM — ا۔ پائروجینم

TYPHYDINUM — ٹائیفائیڈ ۲۰۰ ملا کر

KALI PHOS — ۲۔ کالی فاس

FERM PHOS — فیرم فاس ۶x ملا کر

۱۱۲۔ نمونیہ

BRYONIA-30	۳۰ باری	۱۔ برائی اونیا
PHOSPHORUS-30	۳۰ باری	۲۔ فاسفورس
SULPHUR-200	۲۰۰	۳۔ سلفر

۱۱۳۔ نمونیہ بخار ٹوٹ نہیں رہا

BACILLINUM		۱۔ بیسی لینم
PYROGINUM		پائرو جینم
BRYONIA	۲۰۰ ملا کر	برائی اونیا

بخار میں روزانہ صبح شام

KALI MUR		۲۔ کالی میور
FERM PHOS	6x ملا کر	فیرم فاس
CALC.PHOS		کلکیریا فاس

دن میں چار پانچ بار

انتڑیوں کی بیماری، قے، السر، تل، موٹاپا، نمونیہ، ملیریا، ٹائیفائیڈ،

پیچس، دست، ہیضہ، پیٹ درد

پنڈکس، جلدی بیماری

۱۱۴۔ ملیریا یا ٹائفائیڈ بخار

TYPHODINUM		۱۔ ٹائفائیڈنم
PYROGINUM	۲۰۰ ملا کر	پائرو جینم
ARSENIC		آرسینک

۱

KALI PHOS		۲۔کالی فاس
FERM PHOS	۶x ملاکر	فیرم فاس
NAT SULF		نیڑم سلف

۱۱۵۔ملیریا

NAT.CLORITUM		نیٹرم کلورئم
NAT.SULF		نیٹرم سلف
KALI PHOS	۳۰ ملاکر صبح شام	کالی فاس
FERM PHOS		فیرم فاس
BRYONIA	۲۰۰ باری باری	برائی اونیا
RUSTOX	200	رسٹاکس

۱۱۶۔پیٹ درد کا نسخہ

NUX VOM		نکس وامیکا
BELLADOM		بیلاڈونا
MAG.PHOS	۳۰ ملاکر	میگنیشیا فاس
COLOCYNTHIS		کارسنتھ

۱۱۷۔نمونیہ

SULFHUR	200	۱۔سلفر ۲۰۰ باری
BRYONIA	200	۲۔برائی اونیا ۲۰۰ باری
PHOSPHORUS	30	۳۔فاسفورس ۳۰ روزانہ تین بار

۱۱۸۔ پیٹ درد (کالک)

COLOCYNTHIS		کالوسنتھ
NUX VOM		نکس وامیکا
DIOSOREA	۳۰ ملاکر	ڈائسکوریا
KURCHI		کرچی ۱

۱۱۹۔ وبائی پیٹ درد اور قے

CROTON		کروٹن
IPECAC		اپیکاک
CARBO VEG	۳۰ ملاکر	کاربوویج
BAPTISIA		بپ ٹیشیا

۱۲۰۔ پیٹ میں شدید درد

COLOCYNTHIS CM		ا۔ کالوسنتھ CM صرف ایک خوراک
FERM PHOS		۲۔ فیرم فاس
KALI MUR		کالی میور
SILICEA	6x ملاکر	سلیشیا
MAG.PHOS		میگنیشیا فاس

۱۲۱۔ تشنج کے لئے

ACONITE		ا۔ اکونائٹ
BELLADONNA		بیلاڈونا
NUX VOM	۳۰ ملاکر	نکس وامیکا ۱
		1/2 ، 1/2 گھنٹہ کے وقفہ سے اگر حار ہو
MAG.PHOS	30	۲۔ میگنیشیا فاس ۶x

۱۲۲۔ذرا چلنے سے پیٹ پھول جاتا ہو

CARBO VEG			کاربو ویج
CHINA	۔۔	۳۰ ملا کر	چائنا
CIMICIFUGA			سم سی فیوگا

۱۲۳۔گردن توڑ بخار

NAT. SULF			ا۔نٹرم سلف
BELLADONA		۳۰ ملا کر	بیلاڈونا
NUX, VOMICA			نکس وامیکا
SILICEA			۲۔سلیشیا
MAG.PHOS	...	۶x ملا کر	میگنیشیا فاس
KALI PHOS			کالی فاس

۱۲۴۔ہے فیور

BACILLINUM		۲۰۰	ا۔بسی لینم
BRYONIA	200	ہفتہ میں دوبار	برائی اونیا
			ہفتہ میں دوبار
SABADILLA	30	۳۰ صبح،شام	۲۔سباڈیلا
FERM.PHOS			۳۔فیرم فاس
KALI PHOS	..	6x ملا کر	کالی فاس
SILICEA			سلیشیا
CALC. PHOS			کلکیریا فاس

۱۲۵۔بخار کے بعد کمزوری

CHINA	30	۳۰	چائنا

۱۲۶۔ بلغم کے لئے

CAUSTICUM		کاسٹیکم
BELLADONA	۳۰ ملاکر	بیلاڈونا
BRYONIA		برائی اونیا

۱۲۷۔ گلا خراب ہو تو

GELESEMUM		۱۔ جلسی میم
BRYONIA		۲۔ برائی اونیا
BALLADONA	۲۰۰ ملاکر	۳۔ بیلاڈونا
BACILLAINUM		۴۔ بیسی لینم
ARSENIC		۵۔ آرسینک

۱۲۸۔ گلا خراب بات کرنی مشکل

BRYONIA		۱۔ برائی اونیا
BALLADONA	۲۰۰ ملاکر ہفتہ میں دوبار	بیلاڈونا
SILICEA		۲۔ سلیشیا
FERM PHOS		فیرم فاس
KALI MURE	۶ X ملاکر	کالی میور
CALC. FLOUR		کلکیریا فلور

۱۲۹۔ گلا بیٹھ گیا۔ آواز ندارد

SULPHUR		۲۰۰	۱۔ سلفر
RUSTOX	200	۲۰۰	۲۔ رسٹاکس

۱۳۰۔ سینہ میں ٹھنڈے سے پسلیوں میں درد

BRYONIA		۲۰۰	۱۔ برائی اونیا
BACILLINUM	200	۲۰۰	بیسی لینم

SULPHAR	30	۳۰	۳۔ سلفر

۱۳۱۔ پیٹ میں گیس

KALI PHOS		کالی فاس
CALC. PHOS	6x ملا کر	کلکیریا فاس
MAG. PHOS		میگنیشیا فاس
		یا یہ نسخہ
CHINA		چائنا
KARBOVEGE	۳۰ ملا کر	کاربو ویج
LYEOPODIUM		لائیکوپوڈیم
		یا یہ نسخہ
CHINA		چائنا
KARBVVEGE	۳۰ ملا کر	کابو ویج
MAG. PHOS		میگنیشیا فاس
		یا یہ نسخہ
STANNUM		سٹانم
CARBO VEG		کابو ویج
CHINA		چائنا
COLOCYNTHIS	۳۰ ملا کر	کالوسنتھ
SABADILLA		سباڈیلا
LYCOPODIUM		لائیکوپوڈیم

۱۳۲۔ پیٹ کے کیڑوں کے لئے

SULPHUR 200		۲۰۰	۱۔ سلفر
INA	30	۳۰	۲۔ سنا

NAT. CARB	۳۰ ملا کر	نٹرم کارب
ARSENIC		آرسینک

۱۳۳۔ پیٹ میں تیزابیت ہو تو

IRIS VERSICULAR 200	۲۰۰	۱۔ آئرس ورسیکلر
SULPHUR 200	۲۰۰	۲۔ سلفر

باری باری پہلے تین دن روزانہ ایک بار پھر ہفتہ وار

NUX VOMICA 30	۳۰	۳۔ نکس وامیکا

۱۳۴۔ پانی والے دست

PODOPHYLLUM		پوڈوفائلم
CROTON	۳۰ ملا کر	کروٹن
NAT. SULF		نٹرم سلف

۱۳۵۔ دستوں کے لئے عمومی نسخہ

MERCURIUS SOL		۱۔ مرک سال
CROTON	۳۰ ملا کر	کروٹن
IPEACAC		اپیکاک
COLOCYNTHIS		کالوسنتھ
KALI PHOS		۲۔ کالی فاس
FERM PHOS	6x ملا کریا	فیرم فاس ۱
CHINA		چائنا
PODOPHYLLUM		پوڈوفائلم
CROTON		کروٹن
IPEACAC	۳۰ ملا کر	اپیکاک
CARBOVEGE		کاربوویج

VERATRUMALB 30'		ورٹیرم ایلم

۱۳۶۔انتڑیوں میں تکلیف اور تیزابیت

SULPHUR 200	۱۔سلفر ۲۰۰
NUX. VOM 30	۲۔نکس وامیکا ۳۰۰

۱۳۷۔انتڑیوں میں سوزش اور السر

BRYONIA	۲۰۰	۱۔برائی اونیا
KURCHI		۲۔کرچی
KREOSOTUM		کریزوٹم
ARSENIC	۳۰ ملاکر	آرسینک
IPE ACAC		اپیکاک
COLOCYNTHIS		کالوسنتھ

۱۳۸۔سفر میں الٹیاں

BRYONIA		برائی اونیا
NUX VOM		نکس وامیکا
COCCULUS	۳۰ ملاکر	کوکولس
IPEACAC		اپیکاک

روزانہ ایک بار۔ایک بار سفر سے پہلے ایک بار سفر کے بعد

۱۳۹۔ناشتہ سے قبل الٹی یا ڈر سے الٹی

SEPIA		سیپا
KREOSOTUM	۳۰ ملاکر	کریازوٹم

۱۴۰۔کھانا دیکھ کرتے آتی ہو اور متلی شروع

COLCHICUM		کالچیکم
COCCUS CACTI	۳۰ ملاکر	کوکس کیکٹی

COCCULUS 30			کوکولس

۱۴۱۔ہیضہ سے بچاؤ کے لئے

SULPHUR	30		سلفر
CAMPHORA	30	۳۰ملاکر	کیمفر

۱۴۲۔ہیضہ کے لئے

CUPRUM		کیوپرم
VERATRUM	۳۰ملاکر	ویریٹرم البم

۱۴۳۔جسم موٹا ہو گیا خصوصاً پیٹ

PHYTOLACCA		۱۔فائٹولوکا
PHOSPHOURS	۳۰ملاکر	فاسفورس
COLSTERINUM		کولیسٹرینیم

۱۴۴۔جسم بھاری اور موٹا

PHYTOLACCA		۱۔
BRYTA CARB	۳۰ملاکر	برٹیاکارب

۱۴۵۔پتے کے آپریشن کے بعد پیٹ میں سوجن

SUPHUR		۱۔سلفر
PODOPHYLLUM	۲۰۰ملاکر	پوڈوفائلم
ARNICA		آرنیکا
HYPERICUM		۲۔ہائپریکم
SYMPHYTUM	۲۰۰ملاکر	سمفائیٹم
STAPHY SAGRIA		سٹیفی سگیریا

باری باری ہفتہ میں دوبار نمبر ۱ صبح نمبر ۲ شام ۔۔۔رپورٹ

۱۴۶۔وزن کم کرنے کے لئے

BRYTA CARB 200	بریٹاکارب ۲۰۰ ہفتہ وار
CALC.CARB 30	۲۔ کلکیریاکارب ۳۰

۱۶۳۔چہرے پر پھنسیاں اور پیپ

RUSTOX 200	ا۔رسٹاکس ۲۰۰ باری
SULPHUR 200	۲۔سلفر ۲۰۰ باری

۱۴۷۔خونی پیچش یا دوسری

MERCURIUS CORR		مرکیورس کار
COLOCYNTHIS		کالوسنتھ
FERM. PHOS	۳۰ ملاکر	فیرم فاس
MILLEFOLIUM		میلی فولیم

یا یہ نسخہ

CHINA		چائنا
CARBO VEG	۳۰ ملاکر	کاربوویج
CROTON		کروٹن
KURCHI		کرچی

یا یہ نسخہ

CHINA		چائنا
CARBO VRG		کاربوویج
CROTON		کروٹن
KIRCHI	۳۰ ملاکر	کرچی
PHOSPHORUS		فاسفورس
MILLIFOLIUM		ملی فولیم

یا یہ نسخہ

نکس وامیکا		NUX VOM
کرچی		KIRCHI
اپیکاک		IPEACAC
کرزوٹم	۳۰ ملا کر	KROSOTUM
اکونائٹ		ACONITE
کالوسنتھ		COLOCYNTHIS

۱۴۸۔ قبض کے لئے

برائی اونیا		BRYONIA
نکس وامیکا	۳۰ ملا کر	NUX VOM

۱۴۹۔ انتڑیاں اکٹھی ہو جاتی ہوں

ا۔ آرنیکا		ARNICA 200
برائی اونیا	۲۰۰	BRYONIA 200
۲۔ نکس وامیکا		NUX VOM.
کالوسنتھ	۳۰ ملا کر	COLOCYNTHIS
کرزوٹیم		KREOSOTUM

۱۵۰۔ انتڑیوں کی تکلیف آنت کے نچلے حصہ میں درد

ا۔ پائروجینم		PUROGINUM
مرک سال	۲۰۰ ملا کر	MERCURIUS SOL
آرنیکا		ARNICA
۲۔ میگنیشیا فاس		MAG . PHOS
کالی میور	6x ملا کر	MALI MURE
کرچی		KIRCHI

۱۵۱۔ناف کے لئے

ARNICA — ا۔آرنیکا

BELLADONNA 200 — ۲۰۰ ملاکر — بیلاڈونا

اگر آرام نہ آئے تو

CUPRUM 30 — کیوپرم ۳۰

۱۵۲۔اپنڈکس

IRIS TANIC — آئرس ٹینکس

ARNICA — ۲۰۰ ملاکر — آرنیکا

BRYONIA — برائی اونیا

BELLADONNA — بیلاڈونا

ایک گھنٹہ کے وقفہ سے دو خوراک پھر دو تین دن روزانہ ایک بار پھر ہفتہ وار

۱۵۳۔معدے کے لئے

NUX VOM — نکس وامیکا

IPEACAC — اپیکاک

COCCULUS — ۳۰ ملاکر — کوکولس

ARSENIC — آرسینک

PETROLEUM — پٹرولیم

۱۵۴۔معدے کی وجہ سے چھاتی میں درد

CARBO . VEG — کاربو ویج

COLOCYNTHIS — ۳۰ ملاکر — کالوسنتھ

NUX VOM — نکس وامیکا

IPEACAC — اپیکاک

۱۵۵۔ فم معدہ کے لئے

CARBO VEG			کاربو ویج
COLOCYNTHIS	30	۳۰ ملا کر	کالوسنتھ
ACONITE			اکونائٹ

۱۵۶۔ گردے میں انفیکشن

ARSENIC	30	۳۰	ا۔ آرسینک
PHOSPHORUS	30	۳۰	۲۔ فاسفورس
PRARA BRAVA	Q	Q	۳۔ پریرابریوا

۱۵۷۔ اگر بہت درد ہو تو

ACONITE			ایکونائٹ
BELLADONNA	1000	۱۰۰۰ ملا کر صرف ایک خوراک	بیلاڈونا

۱۵۸۔ گردے خراب ہوں تو

APIS MELLIFICA	1000	۱۰۰۰ ہفتہ وار	ا۔ ایپس میلفیکا
KALI MURE			۲۔ کالی میور
SILICEA			سلیشیا
KALI PHOS	:	6x ملا کر	کالی فاس
NAT . MURE			نترم میور
PRARA BRAVA	Q	۱۵ تا ۱۰ قطرے	۳۔ پریرابریوا

ایل سیرم ایا ۲ قطرے

۱۰ یا ۱۵ قطرے ایا ۲ قطرے پانی کے گھونٹ میں دن میں تین بار

۱۵۹۔ ایک گردہ کام نہیں کر رہا

PRARA BRAVA Q	ا۔ پریرابریوا Q دن میں تین بار
ALLIUM SERUM	۲۔ ایل سیرم 1X سے 3X دن میں تین بار

CAUSTICUM 200		۳۔کاسٹیکم ۲۰۰ روزانہ ایک بار

۱۶۰۔ گردے پر چوٹ، گردہ میں انفیکشن، گردہ میں سوجن

ARNICA	1000		آرنیکا
BELLADONNA	1000	۱۰۰۰ ملا کر	بیلاڈونا
PRARA BRVA	Q		۲۔پریرابریوا
BERBERIS VULGARIS	Q	Q ملا کر	بربرس

اگر نمبر ا اور نمبر ۲ سے فائدہ نہ ہو تو پھر ۳ کی صرف ایک خوراک۔

SILICEA 1000	۱۰۰۰	۳۔سلیشیا

۱۶۱۔برص۔پھلبہری

PSORNIUM		۱۰۰۰ ملا کر	ا۔سورینم
SULHUR		ہفتہ وار	سلفر
ARSENIC SULF	30	۳۰	۲۔آرسینک سلف

یا یہ نسخہ

PSORNUM	۲۰۰ ہفتہ وار	ا۔سورینم
HYDROCOTYLE		۲۔ہائیڈروکوٹائل
ARSENIC	۳۰ ملا کر	آرسینک
		سلفر

۱۶۲۔جاری بیماری سورائسز

PSORNIUM	۱۰۰۰ باری	ا۔سورینم
SULPHUR	۱۰۰۰ باری	۲۔سلفر

۱۶۳۔چہرے پر بھورے تل

ARNICA	200	۲۰۰	ا۔آرنیکا
	30	۳۰	کالکوفائلم

۱۶۴۔ جسم پر خارش کے دانے۔پانی لگنے سے تکلیف

ا۔رسٹاکس ۱۰۰۰	RUSTOX

۱۶۵۔ چھائیوں کے لئے

کالی بائیکرو م ۳۰	KALI BI C

صبح شام ایک ایک بار

۱۶۶۔ السر کا دیسی نسخہ

ا۔کالی شیشم کی چھال تین انگلیوں کے برابر چوڑی اور تقریباً ۲ لمبی

۲۔دس عدد عناب

۳۔ایک چمچ سونف

ان تینوں کو ڈیڑھ گلاس پانی میں ابالیں کہ پانی پون گلاس رہ جائے ہر روز صبح نہار منہ پی لیں اس طرح ہر توز دس دن تک اسے پیا جائے اگر دس دن تک کے استعمال سے آرام نہ آئے تو تین دن وقفہ دے کر دس دن تک دوبارہ پیئیں

۱۶۷۔ السر کا نسخہ

ا۔آئرس ورسیکلر			IRIS VERSICULAR
آریکا	۲۰۰ ملا کر		
کالی آئیوڈائیڈ			KALI IODIDE
۲۔فیرم فاس			FERM PHOS
کالی فاس	6x ملا کر		KALI PHOS
کلکیریا فاس			CALC. PHOS
ا۔کالی ہائیڈرو آئیڈ دیم	۲۰۰	200	KALI HYDRO
۲۔کریازوٹم			KREOSOTUM
نکس وامیکا	۳۰ ملا کر		NUX VOM
ایکونائٹ			ACONITE

۱۶۸۔ جلد حساس ہو اور آرٹی فیشل زیور سے الرجی

ا۔ پٹرولیم	۳۰	30	PETROLIUM

۱۶۹۔ خارش

ا۔ سلفر			SULPHUR
رسٹاکس	۲۰۰	200	RUSTOX

باری باری ہفتہ میں ایک بار

یا یہ نسخہ

ا۔ سلفر	۲۰۰	200	SULPHUR

پہلے چند دن روزانہ ایک بار پھر ہفتہ میں دوبار

اگر دس پندرہ دن میں فرق نہ پڑے تو

۲۔ سلیشیا			SILICEA
کالی فاس	6x ملا کر	6X	KSLI PHOS

۱۷۰۔ جسم پر خارش اور دھدر کے نشان

ا۔ بیسی لینم	۲۰۰ ہفتہ میں دوبار	200	BACILLINUM
۲۔ ٹیوکیورم			TEUCURUM
نیٹرم میور	۳۰ ملا کر	30	NAT . MURE

۱۷۱۔ الرجی۔ جلد خشک اور خارش

لیک ڈیفلوریٹم	cm صرف ایک خوراک	CM	LAC -DEFLOATUM

۱۷۲۔ سردی سے ہاتھ پاؤں پھٹتے ہوں

ا۔ سوریٖنم	۲۰۰ ہفتہ وار	200	PSORNIUM
۲۔ پٹرولیم	۳۰	30	PETROLEUM

۱۷۳۔ سیمنٹ کے استعمال سے ہاتھ خراب

RUSTOX	۱۰۰۰ باری	۱۔ رسٹاکس
SULPHUR	۱۰۰۰ باری	۲۔ سلفر

ہفتہ وار چند ہفتے تک

۱۷۴۔ ہاتھ پاؤں پھٹ جاتے ہیں

SULPHUR	200	۲۰۰	سلفر

۱۷۵۔ جلد کا اگزیما

RUSTOX	200	۲۰۰ باری	۱۔ رسٹاکس
SULPHUR	200	۲۰۰ باری	۲۔ سلفر

۱۷۶۔ چہرے پر دانے اور داغ

BELLADONNA	1000	۱۰۰۰	۱۔ بیلاڈونا
SILICEA	1000	۱۰۰۰	۲۔ سلیشیا

باری باری ایک ہفتہ ایک خوراک دوسرے ہفتہ میں دوسری خوراک

BELLADONNA	200	۲۰۰	۳۔ بیلاڈونا
SILICEA	6X		۴۔ سلیشیا
KALI MURE	6X	6x ملا کر	کالی میور

اگر ایک اور دو سے آرام نہ ہو تو پھر تین اور چار شروع کردیں

۱۷۷۔ تمام بدن پر بڑے بڑے گول دانے

THUJA	200	۲۰۰	۱۔ تھوجا
BRYTA CARB	200	۲۰۰ ملا کر	بریٹا کارب
PHOSPHORUS	30	۳۰	۲۔ فاسفورس

۱۵ دن کے بعد رپورٹ

۱۷۸۔دھدری

BACILLINUM	200	۲۰۰	ا۔بیسی لینم
TEUCURUM			۲۔ٹیوکیوریم
NAT. MURE		۳۰ملاکر	نٹرم میور

۱۷۹۔سفید چٹاخوں کے لئے

ARSENIC SUPLPH 30 ا۔آرسینک سلف ۳۰دن میں تین بار

ایکسیڈنٹ، جسم میں کمزوری، دردیں، کمر درد، جوڑوں کی درد، ٹانگ، پاؤں، ہاتھ، گھٹنے، ہڈی

۱۸۰۔کمر درد

KALI CARB			کالی کارب
CIMICIFUGA		۳۰ملاکر	سی سی فیوگا
MAG . PHOS			میگنیشیافاس

یا یہ نسخہ

ARNICA			آرنیکا
ACONITE		۲۰۰ملاکر	ایکونائٹ

یا یہ نسخہ

ARNICA			ا۔آرنیکا
RUSTOX	200	۲۰۰	رسٹاکس
KALI CARB	30	۳۰	۲۔کالی کارب

۱۸۱۔چوٹ لگ جانا

ARNICA			آرنیکا
ACONITE		۳۰ملاکر	ایکونائٹ

بیلاڈونا BELLADONNA

۱۸۲۔ قبض اور کمر درد

ا۔ برائی اونیا	۲۰۰ بار ی	BRYONIA	200
۲۔ سلفر	۲۰۰ بار ی	SULPHUR	200

۱۸۳۔ ہاتھ پاؤں پھٹ جاتے ہیں

سلفر	۲۰۰	SILPHUR	200

۱۸۴۔ ریڑھ کی ہڈی میں درد اور نچلے حصہ میں درد، چلنا مشکل

ہائپیریکم		HYPRTICUM
روٹا	۳۰ ملا کر	RUTA
سٹیفی سیگریا		SRAFE SEGERIA

۱۸۵۔ ریڑھ کی ہڈی میں درد

برائی اونیا		BRYONIA
پوڈوفائلم	۲۰۰ ملا کر	PODOPHULLUM
کاسٹیکم		CAUSTICUM

۱۸۶۔ اگر نمبر ایک سے فائدہ نہ ہو تو پھر مندرجہ ذیل استعمال کریں

ا۔ آرنیکا		ARNICA
لیکس	۲۰۰ ملا کر	LACHESIS
لیڈم		LEDUM
۲۔ سیمسی فیوگا		CIMICIFUGA
کالی کارب	۳۰ ملا کر	KALI CARB
میگنیشیا فاس		MAG . PHOS

۱۸۷۔ سلپ ڈسک

آرنیکا		ARNICA
رسٹاکس	۲۰۰ ملاکر	RUSTOX
۲۔ نٹرم میور		NAT. MURE
کلکیریا فلور	6x ملاکر	CALC. FLOUR
میگنیشیا فاس		MAG. PHOS

۱۸۸۔ ایکسیڈنٹ میں شدید زخموں کے لئے

ا۔ آرنیکا		ARNICA
نٹرم سلف	۱۰۰۰ ملاکر	NAT .SULPH
کاسٹیکم		CAUSTICUM

۱۸۹۔ ایکسیڈنٹ میں ٹانگیں مفلوج

ا۔ آرنیکا	۱۰۰۰ ایک بار	1000	ARNICA
۲۔ رسٹاکس	۱۰۰۰ ایک بار	1000	RUSTOX

نمبر ایک پہلے ہفتہ نمبر دو سرے ہفتہ اور

۳۔ ہاپریکم		HYPERICUM
سمفائٹم	۳۰ ملاکر	SYMPHYTUM
سی سی فیوگا		CIMICIFUGA

۱۹۰۔ جب آدمی حادثہ سے قومہ میں چلا جائے

آرنیکا		ARNICA
نیٹرم سلف	۲۰۰ ملاکر	NAT . SULPH

وقفہ وقفہ سے

۱۹۱۔ سر میں شدید چوٹ

نٹرم سلف	200	NAT . SULPH

ARNICA 200 ۲۰۰ ملا کر آرنیکا

صبح شام ایک ایک خوراک پھر دو ر تین دن ایک بار پھر بند کر دیں

۱۹۲۔ کرنٹ لگنے سے دائیں ٹانگ میں کھچاوٹ

ARNICA 1000 ۱۰۰۰ ۱۔ آرنیکا

ہفتہ میں ایک بار چند ہفتوں تک

CAUSTICUM 200 ۲۰۰ ۲۔ کاسٹیکم

چند دن تک روزانہ ایک بار پھر ہفتہ میں ایک یا دو بار چند ہفتوں کے بعد رپورٹ

۱۹۳۔ ہاتھ کی ہتھیلی اور انگلیوں کے جوڑوں میں درد اور ناطاقتی

BACILLINUM ۱۔ بیسی لینم

BRYONIA ۲۰۰ صبح ایک بار برائی اونیا

ARNICA ۲۔ آرنیکا

RUSTOX ۲۰۰ شام ایک بار رسٹاکس

۱۹۴۔ ناخن خراب ہیں ٹوٹ رہے ہیں

SILICEA سلیشیا

CALC . . . 6x ملا کر کلکیریا فلور

NAT, MURE نٹرم میور

صبح شام روزانہ دو ہفتوں تک

۱۹۵۔ پاؤں کے نیچے درمیان میں درد

ARNICA آرنیکا

BRYONIA ۲۰۰ ملا کر برائی اونیا

BELLADONNA بیلاڈونا

یا یہ نسخہ

ANTI MONIUM CRUDE 30 ۳۰ ۱۔ انٹی مونیم کروڈ

۲۔ سیلیشیا			SILICEA
کالی میور	6xملا کر		KALI MURE
فیرم فاس			FERM . PHOS
کلکیریا فلور			CALC.

روزانہ صبح ایک بار

یا یہ نسخہ

بیلس پیری نس			BELLIS PERENIS
روٹا	۳۰ملا کر	30	RUTA

۱۹۶۔ جوڑوں میں درد

ا۔ آرنیکا			ARNICA
رسٹاکس	۲۰۰	200	RUSTOX
۲۔ کالی کارب	۳۰	30	KALI CARB

اگر نمبر ایک اور نمبر دو سے آرام نہ آئے تو نمبر تین شروع کر دیں

۳۔ فیرم فاس			FRM PHOS
کالی میور	۶xملا کر		KALI MURE
نیٹرم میور			NAT. MURE
میگنیشیا فاس			MAG.PHOS

یا یہ نسخہ

ا۔ آرنیکا			ARNICA
رسٹاکس	۲۰۰ملا کر		RUSTOX
۲۔ میگنیشیا فاس			MAG. PHOS
نٹرم میور	6xملا کر		NAT. MURE
کلکیریا فلور			CALC .

یا یہ نسخہ

CAULOPHYLLUM		۱۔ کائلوفائلم
BRYONIA	۲۰۰ ملاکر	برائی اونیا
ARNICA		۲۔ آرنیکا
RUSTOX	۲۰۰ ملاکر	رسٹاکس

باری باری نمبر ایک اور دو

BENZOIC ACID 30	۳۰	۳۔ بنزوک ایسڈ

۱۹۷۔ جوڑوں میں درد اور پاؤں میں سوجن

ARNICA		۱۔ آرنیکا
CAULOPHLLUM	۲۰۰ ملاکر	کائیلوفائلم
BENZOIC ACID 30	۳۰	۲۔ بنزوک ایسڈ

۱۹۸۔ جسم میں درد کے لئے

ARNICA		۱۔ آرنیکا
CAUSTICUM	۲۰۰ ملاکر	کاسٹیکم
BRYONIA		برائی اونیا

۱۹۹۔ جسم میں کمزوری کے لئے

ARNICA	200	۲۰۰	۱۔ آرنیکا
FERM PHOS			۲۔ فیرم فاس
KALI PHOS		6x ملاکر	کالی فاس
CALC. PHOS			کلکیریا فاس

۲۰۰۔ جسم میں کمزوری، سی درد، کثرت پیشاب

GEL SEMIUM		۱۔ جلسی میم
CALC. PHOS	6X	۲۔ کلکیریا فاس

KALI PHOS	6x ملا کر	کالی فاس
MAG. PHOS		میگنیشیافاس

۲۰۱۔ تھکان کے لئے

ARNICA		آرنیکا
BRYUONIA	۲۰۰ ملا کر	برائی اونیا

۲۰۲۔ اعصابی تکلیف، سر درد، گردن، بازو میں درد

ARNICA		ا۔ آرنیکا
GELSEMIUM	۲۰۰ ملا کر	جلسی میم
		ہفتہ میں دوبار
KALI CARB		۲۔ کالی کارب
CIMICIFUGA	۳۰ ملا کر	سی سی فیوگا

۲۰۳۔ اعصابی کمزوری

LYCOPODIUM 1M	ہفتہ وار	ا۔ لائیکو پوڈیم
KALI PHOS		۲۔ کالی فاس
MAG. PHOS	6x ملا کر	میگنیشیافاس

۲۰۴۔ ذہنی اور جسمانی کمزوری کے لئے

BACILLINUM 200	۲۰۰	ا۔ بیسی لینم
CALC. PHOS		کلکیریافاس
MAG. PHOS		میگنیشیافاس
FERM . PHOS	6x ملا کر	فیرم فاس
SILICEA		سلیشیا
KALI PHOS		کالی فاس

۲۳۴۔ موچ نے لئے

ARNICA		آرنیکا
LEDUM	۲۰۰ ملاکر	لیڈم
BELLADONNA		بیلاڈونا

۲۰۵۔ موچ کے لئے دوسرا نسخہ

ARNICA		آرنیکا
BELLADONNA	۲۰۰ ملاکر	بیلاڈونا
BELLIS PERENNIS		بیلس پیرینس

۲۰۶۔ گھٹنے کی درد

ARNICA		ا۔ آرنیکا
BRYONIA	۲۰۰ ملاکر ہفتہ میں دوبار	برائی اونیا
SULPHUR 30	۳۰	۲۔ سلفر

۲۰۷۔ گھٹنے کی پرانی درد

ARNICA 1000	۱۰۰۰	ا۔ آرنیکا
BRYONIA 1000	۱۰۰۰	۲۔ برائی اونیا

باری باری دس دس دن کے وقفہ سے چھ سات خوراکیں

۲۰۸۔ گھٹنے میں پانی پڑ گیا ہو

BRYONIA		ا۔ برائی اونیا
SULPHUR	۲۰۰ ملاکر	سلفر
PHOSPHORUS 30	۳۰	فاسفورس

۲۰۹۔ ہاتھ پاؤں کی جلن

THUJA		ا۔ تھوجا
SULPHUR 200	۲۰۰ ملاکر	سلفر

۲۱۰۔ ہاتھ پاؤں پر پسینہ

ا۔ سلفر	۲۰۰	SULPHUR 200	

۲۱۱۔ کمر کی ہڈی گھس گئی ہو اور اٹھانے سے درد

ا۔ بیسی لینم		BACILLINUM
فاسفورس	۳۰ ملا کر	PHOSPHORUS

۲۱۲۔ ریڑھ ہڈی میں پانی

ا۔ بیسی لینم		BACILLINUM
سورنیم	۲۰۰ ملا کر	PSORNIUM
پائرو جینم		PYROGENIUM
۲۔ کالی فاس		KALI PHOS
سلیشیا	6x ملا کر	SILICEA
فیرم فاس		FERM PHOS

۲۱۳۔ ریڑھ کی ہڈی سے درد ٹانگ تک جائے

ا۔ آرنیکا		ARNICA
برائی اونیا	۲۰۰ ملا کر	BRYONIA
۲۔ ہائپریکم		HYPERICUM
سٹیفی سیگریا	۳۰ ملا کر	STAPHY SAGARIA

یا یہ نسخہ

اونیلتھی کروکٹیا	6x	ONENTHE CROCITIA 6X

دن میں تین بار

۲۱۴۔ چک کے لئے

ا۔ آرنیکا		ARNICA 200

RUSTOX	200	۲۰۰ ملا کر	رسٹاکس
KALI PHOS			۲۔کالی فاس
CALC PHOS		۳۰ ملا کر	کلکیریافلو
NAT MURE			نیٹرم میور

۲۱۵۔ٹوٹی ہوئی ہڈی جوڑے اور دردوں کے لئے

RUTA		روٹا
CALC PHOS	۳۰ ملا کر	کلکیریافاس
SUMPHYTUM		سمفائٹم

یا یہ نسخہ

RUTA		ا۔روٹا
HYPERICUM	۲۰۰ ہفتہ وار	ہائپیرکیم
SUMPHYTUM		۲۔سمفائٹم
	۳۰ ملا کر	کلکیریہ فلور
CALC PHOS		کلکیریافاس

۲۱۶۔بڑھتی ہوئی ہڈیوں کے روکنے کے لئے

FERM PHOS		فیرم فاس
KALI PHOS		کالی فاس
CALC PHOS	6x ملا کر	کلکیریافاس
CALC FLOUR		کلکیریافلور

۲۱۷۔مسل اگر کھینچا جائے

ARNICA		آرنیکا
CAUSTICUM	۲۰۰ ملا کر	کاسٹیکم

یا یہ نسخہ

ARNICA 200		آرنیکا
BRYONIA 200	۲۰۰	برائی اونیا

۲۱۸۔درد ٹانگ سے پاؤں تک جائے

LACHESIS		لیکس
LEDUM	۲۰۰ ملا کر	لیڈم

۲۱۹۔دائیں ٹانگ میں درد بادی کی وجہ سے

LYCOPODIUM		۱۔لائیکوپوڈیم
BELLADONNA	۲۰۰	بیلاڈونا
BRYONIA		۲۔برائی اونیا
CASTICUM	۲۰۰	کاسٹیکم

۲۲۰۔ٹانگ کے گوشت میں درد

ARNICA		آرنیکا
BRYONIA	۲۰۰ ملا کر	برائی اونیا
CASTICUM		کاسٹیکم

۲۲۱۔ٹانگ میں درد اور سوجن

CARBO VEG		کاربو ویج
ARGENTIUM NITRICUM	۳۰ ملا کر	ارجنٹم نائٹریکم

۲۲۲۔ٹانگ میں نیل اور خون جمتا ہوا

ARNICA		آرنیکا
LACHESIS	۲۰۰ ملا کر	لیکس
LEDUM		لیڈم

۲۲۳۔ کلائیوں میں درد

KALI CARB	30	۳۰	کالی کارب

۲۲۴۔ ٹانگیں گھٹنوں سے لیکر پاؤں تک ٹھنڈی

PSORNIUM	1000	۱۰۰۰	ا۔ سورینم

ہفتہ کے وقفہ سے تین خوراکیں

CONIUM 30	۳۰	۲۔ کونیم

۲۲۵۔ ہاتھ پاؤں اور کندھے کے جوڑوں میں سوجن اور ہتھیلیوں پر نیلے داغ

ARNICA		آرنیکا
LECHESIS	۲۰۰ ملاکر	لیکسس
LEDUM		لیڈم

۲۲۶۔ درد پنڈلی سے کمر کی طرف جاتی ہو

NUX VOM		نکس وامیکا
CIMICIFUGA	۳۰ ملاکر	سمی سی فیوگا
HYPERCUM		ہائپریکم

۲۲۷۔ پرانی چوٹ کے لئے

ARNICA	1000	۱۰۰۰ باری	ا۔ آرنیکا
BRYONIA	1000	۱۰۰۰ باری	۲۔ برائی اونیا

۲۲۸۔ ایڑھیوں کی درد

SULPHUR		سلفر
ARNICA	۲۰۰ ملاکر	آرنیکا

۲۲۹۔ جسم میں پن یا چھلتر چلی جائے

SILICEA	6X	6x	سلیشیا

دل، جگر، پتہ، گردے، معدہ، تلی، پھیپھڑے، خون

۲۳۰۔ انجائنا کا نسخہ اور دل کی طاقت

ARNICA		۱۔ آرنیکا
LECHSIS	۲۰۰ ملاکر	لیکسس
SPONGIA		۲۔ سپونجیا
MAG PHOS	۳۰ ملاکر	میگنیشیافاس
ARSENIC		آرسینک
ACONITE		اکونائٹ
CRATAGUS Q	Q	۳۔ کریٹے گس

یا یہ نسخہ

اگر چھاتی میں درد ہو اور ساتھ ہائی بلڈ پریشر بھی

BRYTA CARB		۱۔ برٹاکارب
BELLADONNA	۳۰ ملاکر	بیلاڈونا
ARSENIC		آرسینک
NAR SULF		نٹرم سلف
CRATAGUS Q	Q	۲۔ کریٹے گس

دس تا پندرہ قطری پانی میں روزانہ تین بار

۲۳۱۔ اگر لو بلڈ پریشر ہو

CARBO VEG		۱۔ کاربو ویج
NAJA		ناجا
MAG PHOS	۳۰ ملاکر	میگنیشیافاس
COLOCYNTHIS		کالوسنتھ
CRATA GUS Q	Q	۲۔ کریٹے گس

دس تا پندرہ قطرے پانی کے گھونٹ میں دن میں تین بار

۲۳۲۔دیسی نسخہ انجائنا (حکیم محمد سعید)

پودینہ تازہ ۶ گرام

ادرک تازہ ۳ گرام

پان تازہ ایک عدد

ان کو باریک تراش لیں اور پانی میں ابال کر چائے کی طرح دن میں ایک بار یا دو بار پی لیا جائے

۲۳۳۔دل کے لئے

کاربوانی میلس ۳۰ CARBO ANIMALS 30

۲۳۴۔دل کی طاقت کے لئے اور ٹانک

۱۔آرنیکا		ARNICA
لیکسس ۱	۲۰۰ ملا کر	LECHESIS
۲۔سپائی جیلیا		SPYGILIA
کاربو ویج	۳۰ ملا کر	CARBO VEG
ایکونائٹ		ACONITE
آرسینک		ARSENIC
ناجا		NAJA

۲۳۵۔دل کا مین وال کمزور ہے

۱۔آرنیکا			ARNICA
لیکسس	۲۰۰ ملا کر		LECHESIS
۲۔کاربو ویج	۳۰	30	CARBO VEG
کریٹے گس	Q	Q	CRATAGUS

۲۳۶۔دل کی حرکت اگر تیز ہو

۱۔ناجا	۳۰ ملا کر	30	NAJA

ACONITE	30	۳۰ ملا کر	ایکونائٹ
CRATAGUS	Q	Q	۲۔ کریٹے گس
			یا یہ نسخہ
ARSENIC			ا۔ آرسینک
CARBO VEG		۳۰ ملا کر	کاربو ویج
KEROSOTUM			کریازوٹ
MAG PHOS			۲۔ میگنیشیا فاس
KALI PHOS		6x ملا کر	کالی فاس

۲۳۷۔ نبض کی رفتار کبھی کم اور کبھی زیادہ

NAJA			ناجا
CARBO VEG		۳۰ ملا کر	کاربو ویج
ARSENIC			آرسینک

۲۳۸۔ دل کی طاقت کے لئے

SPONGIA			سپونجیا
CIMICIFUGA			سی سی فیوگا
MAG PHOS		۳۰ ملا کر	میگنیشیا فاس
KALI CARB			کالی کارب
CRATAGUS	Q	Q	۲۔ کریٹے گس

۲۳۹۔ دل بڑھ گیا ہو اور پھیپھڑوں میں پانی

ARNICA			ا۔ آرنیکا
RUSTOX		۲۰۰ ملا کر	رسٹاکس
SULPHUR			۲۔ سلفر
BACILLINUM		۲۰۰ ملا کر	بیسی لینم

نمبر ایک اور نمبر دو باری باری صبح شام

CRATA GUS	Q	Q	۳۔ کریٹے گس

۲۴۰۔ دل بڑا ہو گیا ہو تو

ARNICA		آرنیکا
RUSTOX	۲۰۰ ملا کر	رسٹاکس
CIMICIFUGFA		۲۔ سمی سی فیوگا
SPONGIA	۳۰ ملا کر	سپونجیا
ACONITE		اکونائٹ

۲۴۱۔ پھیپھڑوں میں پانی

BRYONIA	200		ا۔ برائی اونیا ۲۰۰ باری
SULPHUR	200		۲۔ سلفر ۲۰۰ باری
BERBERIS			۳۔ بربریس
CARDUS MARINUS	Q	Q	کارڈوس میری نس
CRATAGUS			کریٹے گس

تیس تیس قطرے پانی میں ملا کر دن میں تین بار

یا یہ نسخہ

CALC		ا۔ کلکیریا فلور
CONIUM	۱۰۰۰ ملا کر	کونیم
SULPHUR	200	۲۔ سلفر ۲۰۰ باری
ARSENIC	200	۳۔ آرسینک ۲۰۰ باری

ہفتہ میں ایک بار

۲۴۲۔ گردے کا ایک اور نسخہ

CUPRUM	30	۳۰	ا۔ کیوپرم

ٹیری بن تھینا ۳۰ ملا کر — TERRIBINTHINA 30

۲۔بربریس Q دس تا پندرہ قطرے

ایلیم سیرم 1X تا 3X ایک سے دو قطرے — ALLIUM SERUM 1X/3X

پریرابریوا دس تا پندرہ قطرے — PRARA BRAVA Q

ملا کر دن میں تین بار

۲۴۳۔گردے خراب اور بندش پیشاب

ا۔کالی میور — KALI MURE 6X

نٹرم میور — NAT MURE

کالی فاس 6x ملا کر — KALI PHOS

سلیشیا — SILICEA

۲۔پریرابریوا — PRARA BRAVA

بربرس Q ملا کر — BERBERIS VULGARIS Q

۲۴۴۔گردے میں پتھری

ا۔سلیشیا — SILICEA

کالی فاس — KALI PHOS

میگنیشیا فاس 6X ملا کر — MAG PHOS

کلکیریا فلور — CALC FLYOR

۲۔بربرس Q — BERBERIS Q

۲۴۵۔تلی بڑھ گئی ہو تو

سیانو تھس امری کینس 1x یا 3x دن میں تین
بار

۲۴۶۔ تلی اور جگر بڑھ گئے ہوں تو

SULPHUR	200	۲۰۰	۱۔ سلفر
CALC CARB	30	۳۰	۲۔ کلکیریاکارب

۲۴۷۔ جگر کا کینسر

BRYONIA	200	۲۰۰	۱۔ برائی اونیا
SULPHUR	30	۳۰	۲۔ سلفر
CARDUUD MARIANUS Q		Q	۳۔ کارڈوس میری نس

۲۴۸۔ جگر اور گردے خراب ہوں اور پیٹ میں پانی

SULPHUR	200	۲۰۰	۱۔ سلفر
CARODUUS			۲۔ کارڈوس میری نس
BERBERIS		Q ملاکر	بربرس

۲۴۶۔ تلی اور جگر بڑھ گئے ہوں تو

SULPHUR	200	۲۰۰	۱۔ سلفر
CALC CARB	30	۳۰	۲۔ کلکیریاکارب

۲۴۷۔ جگر کا کینسر

BRYONIA	200	۲۰۰	۱۔ برائی اونیا
SULPHUR	30	۳۰	۲۔ سلفر
CARDUUD MARIANUS Q		Q	۳۔ کارڈوس میری نس

۲۴۸۔ جگر اور گردے خراب ہوں اور پیٹ میں پانی

SULPHUR	200	۲۰۰	۱۔ سلفر
CARODUUS			۲۔ کارڈوس میری نس
BERBERIS		Q ملا کر	بربرس

۲۴۹۔ پتہ میں درد

ا۔ نٹرم سلف	۳۰	30	NAT SULF
۲۔ میگنیشیا فاس			MAG.PHOS
کلکیریا فاس	۶x ملا کر		CALC.PHOS
فیرم فاس			FERM.PHOS

اگر نمبر ا اور نمبر ۲ سے آفاقہ نہ ہو تو پھر

نکس وامیکا		NUX VOMICA
بیلاڈونا	۳۰ ملا کر	BELLADONA

۲۵۰۔ پتہ کی پتھری

ا۔ نٹرم سلف	۲۰۰	200	NAT.SULF
۲۔ فیرم فاس			FERM.PHOS
میگنیشیا فاس	۶x ملا کر		MAG.PHOS
کالی فاس			KALI PHOS
کلکیریا فلور			CALC.FLOUR

۲۵۱۔ اگر پتہ میں پتھری کا خدشہ ہو تو

ا۔ نٹرم سلف	۳۰ باری	30	NAT.SULF
۲۔ کلکیریا فاس	۳۰ باری	30	CALC.PHOS

اور اگر درد ہو تو میگنیشیا فاس ۳۰ جاری کرو

۲۵۲۔ جسم کے کسی حصہ سے خون بہنا شروع ہو جائے اور نہ رکے یا منہ ناک یا پیشاب کے راستے سے

ا۔ ملی فولیم		MILLIFOLIUM
فاسفورس	۳۰ ملا کر	PHOSPHORUS
۲۔ سلیشیا		SILICEA

فیرم فاس			FERM PHOS
کالی فاس	6x ملا کر		KALI PHOS
کلکیریا فاس			CALC.PHOS

یا یہ نسخہ

انتھرا سینم			INTHRASENUM
آرنیکا	۲۰۰ ملا کر		ARNICA

۲۵۳۔ تھوک کے ساتھ خون

ا۔ بیسی لینم			BACILLINUM
برائی اونیا	۲۰۰	200	BRYONIA
۲۔ سلفر	۳۰	30	SULPHUR

۲۵۴۔ منہ سے خون

ا۔ فاسفورس	۱۰۰۰	1000	PHOSPHORUS
۲۔ ملی فولیم	۱۰۰۰	1000	MILLEFOLIUM

باری باری پندرہ دن کے وقفہ سے صرف دو خوراک

نمبر ا اور پھر ۱۵ دن کے بعد نمبر ۲

۲۵۵۔ اگر خون بند نہ ہو تو

فاسفورس	۱۰۰۰	PHOSPHORUS 1000

دس دن کے وقفہ سے چند خوراکیں

۲۵۶۔ خون کی نالیوں میں رکاوٹ اور شوگر

ا۔ آرنیکا	۱۰۰۰	ARNICA 1000

ایک خوراک۔ چند دن کے بعد نمبر ۲

۲۔ سوریٖنم	۱۰۰۰ پھر رپورٹ	PSORNIUM 1000

۲۵۷۔ خون میں کولسٹرول زیادہ ہو

CHOLESTERINUM		کولسٹرنیم
PHYOLACA	۳۰ ملا کر	فائیٹولوکا
PHOSPHORUS		فاسفورس

۲۵۸۔ معدہ میں السر ہو اور ساتھ خون آئے

MERCURIS SOL	1000	۱۰۰۰ چند ہفتے ہفتہ وار	۱۔ مرک سال
BRYONIA			۲۔ برائی اونیا
ARNICA		۲۰۰ ملا کر	آرنیکا
COLOCYNTHIS			۳۔ کالوسنتھ
PHOSPHORUS		۳۰ ملا کر	فاسفورس
MAG.PHOS			میگنیشیا فاس

۲۵۹۔ معدے کی تکلیف کے لئے۔ بد ہضمی گیس

TINI BER Q	ٹنی بر Q

سر درد، چکر، بال، سر، دماغ، آنکھ، گردن، ذہن

۲۶۰۔ آنکھ میں "CYST"

ARNICA		۱۔ آرنیکا
LACHESIS	۲۰۰ ملا کر	لیکسس
CALC. FLYOR		۲۔ کلکیریا فلور
SILICEA	۶x ملا کر	سیلیشیا
KALI PHOS		کالی فاس
FERM PHOS		فیرم فاس

۲۶۱۔ آنکھ سے پانی

SULPHUR	200	۲۰۰ باری	۱۔ سلفر
RUSTOX	200	۲۰۰ باری	۲۔ رسٹاکس

ہفتہ میں ایک بار

۲۶۲۔ آنکھ میں خارش اور سرخی

HAPHER SULPHUR	30	۳۰	۱۔ ہیپر سلفر

۲۶۳۔ آنکھ میں جلن اور خارش اور پانی

BELLADONNA			بیلاڈونا
APIS MEL.	30	۳۰ ملاکر	اپیس میلیفیکا

۲۶۴۔ آنکھ میں تکلیف کے لئے

ARNICA			۱۔ آرنیکا
LECHESIS		۲۰۰ ملاکر	لیکسس
LEDUM			لیڈم
SULPHUR			۲۔ سلفر
BELLADONNA		۲۰۰ باری باری	بیلاڈونا

۲۶۵۔ آنکھوں کے سامنے لہریں جیسے پنکھا چلتا ہو اور سر بھاری اور درد

ACONITE			۱۔ اکونائٹ
SULPHUR		۲۰۰ ملاکر	سلفر

چند دن روزانہ ایک بار

۲۶۶۔ آنکھوں کے حلقے سیاہ

ARSENIC	200	۲۰۰	آرسینک

یا یہ نسخہ

SILICEA		سلیشیا
FERM PHOS	۶x ملا کر	فیرم فاس
NAT. MURE		نٹرم میور
KALI PHOS		کالی فاس

۲۶۷۔ آنکھ کے اوپر کے بال جھڑتے ہوں

BACILLINUM		ا۔ بیسی لینم
NAT. MURE	۲۰۰ ملا کر	نٹرم میور
TECUERUM		۲۔ ٹیو کیوریم
PICRIC ACID	۳۰ ملا کر	پکرک ایسڈ

۲۶۸۔ آنکھ میں بال لگ گیا

ARNICA	1000	۱۰۰۰ ہفتہ تک ہفتہ وار	ا۔ آرنیکا
SILICEA	1000	۱۵ دن میں ایک بار	۲۔ سلیشیا ۱۰۰۰

۲۶۹۔ سر درد

مائیگرین سر درد نظر پر بھی اثر پڑتا ہو گردن پٹھوں میں درد

ONOSOMODIUM			ا۔ انا سموڈیم
GELSEMIUM	200	۲۰۰ دور والے	جلسی میم
LACHESIS		دن میں دو دفعہ	لیکس

یا یہ نسخہ

ONOSOMODIUM		انا سموڈیم
GELSEMIUM	۲۰۰ ملا کر	جلسی میم
LACHESIS		لیکس

درد والے دن دو دفعہ پھر ہفتہ وار

یا یہ نسخہ

ا۔ جلسی میم		GELSEMIUM
گلونائن	۳۰ ملا کر	GLONOINE
نٹرم میور		NAT MURE

۲۷۰۔ آنکھ کھجلانے سے سر درد

ا۔ سلفر		SULPHUR
بیلاڈونا	۲۰۰ ملا کر	BELLADONNA

۲۷۱۔ سر درد سارے سر میں پھرتی ہے

ا۔ بیلاڈونا		BELLADONNA
جلسی	۲۰۰ ملا کر	GELSEMIUM 200
آرسینک		ARSENIC

چند دن روزانہ رات کو ایک بار پھر رپورٹ

آدھے سر میں درد بائیں کنپٹی میں درد بائیں آنکھ اور بائیں پٹھوں میں درد

ا۔ برائی اونیا		BRYONIA
آرنیکا	۲۰۰ ملا کر	ARNICA
۲۔ بینزوک ایسڈ	۳۰	BENZOIC ACID 30
۳۔ کارڈس میری نس	Q	CARDUUS MARI Q

۲۷۲۔ بائیں کان کی پٹی میں درد

آرنیکا		ARNICA
لیکسس	۲۰۰ ملا کر	LACHESIS

۲۷۳۔ پڑھتے وقت اگر سر درد ہو تو

ا۔ بیلاڈونا		BELLADONNA

MILLEFOLIUM	30	۳۰ ملاکر	میلی فولیم
			اگر فرق نہ پڑے تو
NAT MURE			۲۔ نٹرم میور
MAG PHOS		۶x ملاکر	میگنیشیافاس

۲۷۴۔ دماغ میں شدید گھبراہٹ اور بے چینی

NUX VOM 200	۲۰۰	ا۔ نکس وامیکا
SULPHUR 30	۳۰	سلفر

۲۷۵۔ دماغ، ذہن پر دباؤ

SULPHUR		ا۔ سلفر
ACONITE	۲۰۰ ملاکر	اکونائٹ
KALUPHOS		۲۔ کالی فاس
MAG PHOS	۶x ملاکر	میگنیشیافاس
CALC PHOS		کلکیریافاس

۲۷۶۔ برین ہیمرج کے لئے

OPIMUM	1000	۱۰۰۰ ماہانہ ایک خوراک	اوپیم

۲۷۷۔ دماغ میں پانی جمع ہو گیا

SULPHUR		ا۔ سلفر
BELLADONNA	۲۰۰ ملاکر	بیلاڈونا
		ہفتہ میں دو تین بار
APIS MEL	۳۰	۲۔ ایپس
		دو ہفتہ کے بعد رپورٹ

۲۷۸۔ دانت میں درد

FERM PHOS	فرم فاس

CALC PHOS		کلکیریا فلور
SILICEA	۶x ملا کر	سلیشیا
KALI PHOS		کالی فاس

۲۷۹۔ دانت کی داڑھ نکال دی گئی مگر درد

MAG PHOS		میگنیشیا فاس
SILICEA	6x ملا کر	سلیشیا
KALI PHOS		کالی فاس

۲۸۰۔ پائیوریا کے لئے

MERCURIS SOL		مرک سال
KREOSOTUM	۳۰ ملا کر	کریازوٹیم

۲۸۱۔ مسوڑھوں میں درد اور پیپ

MERCURIS SOL 200	۲۰۰	۱۔ مرک سال
CARBO VEG		۲۔ کاربو ویج
KALI PHOS	6x ملا کر	کالی فاس

۲۸۲۔ مسوڑھے خراب ہوں

MERCURIS SOL		مرک سال
PSORNIUM	۱۰۰۰ ملا کر	سورینم

۲۸۳۔ داڑھ میں کھوڑ

SILICEA		سلیشیا
KALI MURE		کالی ~~فاس~~ میور
CALC FLOURE	6x ملا کر	کیلکیریا فلورا
FERM PHOS		فیرم فاس

۲۸۴۔ نظر دن کو زیادہ رات کو کم

LYCOPODIUM CM لائیکو پوڈیم cm صرف ایک خوراک

۲۸۵۔ اگر سورج کی روشنی چبھتی ہو

GRAPHITES 200 گریفائیٹس ۲۰۰

۳۲۴۔ سر میں کھجلی

GLONOIN 30 گلونائن ۳۰

۲۸۶۔ سر اور گردن کے پٹھوں کی کمزوری

AGAROCIS 30 اگیریکس

۲۸۷۔ پٹھوں کی درد

KURICH کرچی

KALI CARB کالی کارب ۳۰ ملا کر

CIMICIFUGA سمی سی فیوگا

۲۸۸۔ گردن کے پٹھے کمزور اور درد

ARNICA آرنیکا

LEDUM لیڈم ۲۰۰ ملا کر

۲۸۹۔ گردن کے پٹھے، کندھوں کے پٹھے، کنپٹی کی ناڑ کے مسل کھینچے جاتے ہیں

CICCUTA VISORA ۱۔ سی کیوٹاوائی روسا

COCCUS CACTI کوکس کیکٹائی ۳۰ ملا کر

روزانہ تین چار بار اگر افاقہ نہ ہو تو نمبر دو

BELLADONNA ۲۔ بیلاڈونا

CUPURUM کیوپرم ۳۰ ملا کر پھر رپورٹ

۲۹۰۔ گردن کے مسل کے کھنچاؤ کے لئے

GELSEMIUM			ا۔ جلسی میم
BELLADONNA		۲۰۰ ملا کر	بیلاڈونا
			دودن روزانہ ایک بار
MAG PHOS			۲۔ میگنیشیا فاس
KALI PHOS		6x ملا کر	کالی فاس
CALC PHOS			کلکیریا فاس

۲۹۱۔ گردن پر مہاسے

THUJA	200	۲۰۰	ا۔ تھوجا
CAUSTICUM	30	۳۰	کاسٹیکم

۲۹۲۔ چکروں کے لئے

CARBO VEG	30	۳۰	ا۔ کاربو ویج
FERM PHOS			۲۔ فیرم فاس
KALI PHOS		6x ملا کر	کالی فاس

۲۹۳۔ آنکھ گھما کر دیکھنے کے لئے

STRAMONIUM	200	۲۰۰ ہفتہ وار	سٹرامونیم

۲۹۴۔ آنکھ کے اندر پریشر کی لئے

ARNICA			ا۔ آرنیکا
BELLADONNA		۲۰۰ ملا کر	بیلاڈونا
BACILLINUM			بیسی لینم
SULPHUR	200	۲۰۰	۲۔ سلفر
			نمبر ایک اور نمبر دو باری باری
CALC FLYOR			۳۔ کلکیریا فلور

KALI PHOS	6X	6x ملا کر	کالی فاس

۲۹۵۔ آنکھ میں درد اور اندھیرا

ZINCUM SULPH			ا۔ زنکم سلف
GELSEMIUM		۲۰۰ ملا کر	جلسی میم
CALC.PHOS			۲۔ کلکیریا فاس
KALI. PHOS		6x ملا کر	کالی فاس

۲۹۶۔ دائیں آنکھ کی پلکیں بند ہو جاتی ہیں اور سر درد

CAUSTICUM	1000	۱۰۰۰	کاسٹیکم

صرف دو خوراک ہفتہ دس دن کے وقفہ سے

۲۹۷۔ آنکھ میں چھلکا چلا جائے اور بینائی ختم

APSI MEL			ا۔ ایپس میلیفیکا
HYPERICUM	30	۳۰ ملا کر	ہائپریکم
STAPHE SAGARIA			سٹیفی سیگیریا
ARNICA	1M	۱۰۰۰	۲۔ آرنیکا

دس دن کے وقفہ سے ایک خوراک

۲۹۸۔ آنکھ کی تکلیف کے لئے

GRAPHITUS			ا۔ گریفائٹس
BELLADONA		۲۰۰ ملا کر	بیلاڈونا
GELSEMIUM			جلسی میم
CALC.PHOS			۲۔ کلکیریا فلور
KALI PHOS		6x ملا کر	کالی فاس
SILICEA			سیلیشیا

۲۹۹۔ آنکھوں کی چھت کے نیچے پھنسیاں اور گکروں میں خارش

MERCURIS SOL	200	۱۔ مرک سال ۲۰۰
SULPHUR	200	۲۔ سلفر ۲۰۰ باری باری ہفتہ وار

۳۰۰۔ نزدیک کی نظر کمزور ہو تو

ZINCUM SULPH	200	۱۔ زنکم سلف ۲۰۰
CALC.PHOS		کلکیریا فاس
KALI PHOS		کالی فاس ۳۰ ملا کر ہفتہ میں دوبار
RUTA		روٹا

۳۰۱۔ نظر کمزور، حافظہ کمزور سر کے بال سفید

ACID PHOS 30		ایسڈ فاس ۳۰

۳۰۲۔ چھوٹی عمر میں سر کی بال سفید

PSORNIUM	200	سورینم ۲۰۰

دس دن کے وقفہ سے تین خوراک

۳۰۳۔ بال گرتے ہوں اور بھولنا

IGNISIA		اگنیشیا
ACID PHOS	30	ایسڈ فاس ۳۰ ملا کر صبح شام

۳۰۴۔ بالیکدم تیزی سے گرتے ہوں

BACILLINUM		۱۔ بیسی لینم
GRAGHITUS		گرفائٹس ۲۰۰ ملا کر
ACID PHOS	30	۲۔ ایسڈ فاس ۳۰

یا یہ نسخہ

BACILLINUM		بیسی لینم ۱

NAT MURE	30	۳۰ ملاکر	نٹرم میور
TECURUM			ٹیوکیورم

۳۰۵۔بال جڑوں سے اکٹھے اکھڑتے ہوں

BSCILLINUM	200	۲۰۰	ا۔بیسی لینم
NAT MURE			۲۔نٹرم میور
TECURUM		۳۰ ملاکر	ٹیوکیورم
PICRIC ACID			پکرک ایسڈ

۳۰۶۔بال گر گئے ہوں

SYPHILINUM	CM	cm	ا۔سلفینم
			صرف ایک خوراک
PICRIC ACID			۲۔پکرک ایسڈ
TECURYUM		۲۰۰ ملاکر	ٹیوکیورم

۳۰۷۔نیند زیادہ آتی ہو یا پڑھتے وقت جلدی

KALI BIOCROMATE 200		۲۰۰ ہفتہ میں ایک خوراک	ا۔کالی بائیکرومیٹ
FERM PHOS	6X	6x دن میں تین بار	۲۔فیرم فاس

۳۰۸۔نیند کم،اگر کھل جائے تو دوبارہ مشکل

PASSI FLORA	Q	Q	پیسی فلورا
			یا یہ نسخہ
ARSENIXC	30	۳۰	آرسینک

۳۰۹۔یاداشت کے لئے

KALI PHOS	6X	6x	ا۔کالی فاس
			اگر فائدہ نہ ہو تو

SULPHUR	200	۲۰۰ ہفتہ وار تین بار	۲۔ سلفر

۳۱۰۔ ضدی سر درد کے لئے

CUPRUM			۱۔ کیوپرم
NUX.VOM		۳۰ ملا کر	نکس وامیکا
PASSI FLORA	Q	Q	۲۔ پیسی فلورا

۳۱۱۔ آنکھ کا دیسی نسخہ (مکرم محمد ابراہیم صاحب)

عقرقرا	ماتھورہ	نمک سفید	کالی مرچ	لونگ	سمندر جھاگ	پھٹکری سرخ	
ایک حصہ	ایک حصہ	ایک حصہ	دو حصے	ایک حصہ	دس حصے	دس حصے	

تمام کو باریک پیس لیں۔ ایک چٹکی لے کر دانتوں کے اندر باہر ہلکا ہلکا ملیں۔ ایک گھنٹہ تک کلی نہ کریں اور نہ ہی سوتے وقت استعمال کریں۔ نظر کے لئے بہتر بتایا گیا ہے۔

۳۱۲۔ نظر کی کمزوری

SILICEA	200	۲۰۰	۱۔ سلیشیا
NAT MURE			۲۔ نٹرم میور
KALI PHOS		6x ملا کر	کالی فاس

یا یہ نسخہ

GELSEMIUM			۱۔ جلسی میم
ZINCUM MERLICUM		۲۰۰ ملا کر	زنکم میٹیکم
CALC.PHOS			۲۔ کلکیریا فاس
KALI PHOS		6x ملا کر	کالی فاس
SILICEA			سلیشیا

۳۱۳۔ دور کی نظر کی کمزوری

KALI PHOS			کالی فاس
CALC.PHOS	6X	x۶ ملا کر	کلکیریا فاس

NAT MURE — نٹرم میور

۳۱۴۔ موتیا

ZINCUM SULF 30 — ۳۰ — زنکم سلف

CALC.FLOUR — ۲۔ کلکیریا فلور

MAG.PHOS — 6x ملا کر — میگنیشیا فاس

۳۱۵۔ کالا اور سفید موتیا

GELSEMIUM 200 — ۲۰۰ — ۱۔ جلسی میم

ZANKAM SULPH 200 — ۲۰۰ — ۲۔ زنکم سلف

باری باری پہلے دو دن دو دو خوراکیں تیسرے دن ایک ایک خوراک پھر ہفتہ میں صرف ایک بار

۳۱۶۔ نظر کمزور ہے درمیان سے نظر نہیں آتا۔ سائیڈ سے نظر آتا ہے

SILICEA — سلیشیا

KALI PHOS — ۶x ملا کر — کالی فاس

۳۱۷۔ آنکھ کے آگے اندھیر اور درد

ARNICA — آرنیکا

NAT SULPH — ۲۰۰ ملا کر — نٹرم سلف

۳۱۸۔ آنکھ میں زخم اور پیپ

PSORINUM 1M — ۱۰۰۰ — ۱۔ سورینم

ہفتہ کے بعد رپورٹ

MERCSOL 200 — ۲۰۰ — مرک سال

اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو رپورٹ کریں۔

کینسر، ٹیومر، گلٹیاں، زخم، انفیکشن، CLOTS پیپ

۳۱۹۔ کینسر کے لئے

ARNICA	200	۲۰۰ ملاکر	آرنیکا
BRYONIA	200	شروع دن میں ایک بار	برائی اونیا
SULPHUR	30	۳۰ روزانہ تین بار	۲۔ سلفر
CARSANOSIN	30	۳۰ ہفتہ میں دوبار	۳۔ کارسینوسن
CANDO RINFO	Q	Q یا x۱	۴۔ کانڈورنگو

ہفتہ میں ۲۔۱ بار ایک قطرہ ایک گھونٹ پانی میں شروع میں دوبار بعد میں وقفہ بڑھادیں

CARDUSMARINUS Q	Q	۵۔ کارڈوس میری نس

۱۵/۱۰ قطرے پانی کے گھونٹ روزانہ چار بار

FERM PHOS		۶۔ فیرم فاس
KALI MURE		کالی میور
CALC. FLORE	x۶ ملاکر	کلکیر یا فلور
KALI PHOS		کالی فاس
MAG. PHOS.		میگنیشیا فاس

یا یہ نسخہ

BRYONIA	۲۰۰ ملاکر	۱۔ برائی اونیا
THUJA	ہفتہ میں دوبار	تھوجا
ARSENIC	۲۰۰	۲۔ آرسینک
KALI MURE		۳۔ کالی میور
CALC. FLORE		کلکیر یا فلور
SILICEA	x۶ ملاکر	سلیشیا
FERM PHOS		فیرم فاس

۳۲۰۔ ناک کا کینسر

SILICEA	CM	cm	۱۔ سلیشیا

نمبر ایک کے بعد نمبر دو اور بس

CALC.FLOURE	CM	cm	۲۔ کلکیریا فلور

۳۲۱۔ ہڈی کا کینسر

ARSENIC	200	۲۰۰ ہفتہ میں دو بار	۱۔ آرسینک
PHOSPHORUS	30	۳۰	۲۔ فاسفورس

روزانہ تین چار بار مسلسل

ساتھ وزن بھی لیتے رہیں۔ وزن بڑھنا صحت کی علامت ہے

۳۲۲۔ جلد کا کینسر

RUSTOX	1M	۱۰۰۰ ہفتہ وار ایک بار	۱۔ رسٹاکس
RADIUM BROMIDE	30	۳۰	۲۔ ریڈیم برومائیڈ

۳۲۳۔ مثانے میں کینسر

ARSENIC	200	۲۰۰	۱۔ آرسینک
PHOSPHORUS			۲۔ فاسفورس
MILLEFOLIUM	30	۳۰ ملا کر	ملی فولیم
FERM PHOS			۳۔ فیرم فاس
SILICEA		6x ملا کر	سلیشیا
KALIMURI			کالی میور
CALC. FLOUR			کلکیریا فلور

یا یہ نسخہ

PSORNIUM		۱۔ سورینم
SILICEA	1M ملا کر	۲۔ سلیشیا
CALC.FLOUR		کلکیریا فلور

نمبر ا کے چند دن بعد نمبر ۲ پھر ہفتہ کے بعد نمبر ا اور دوسرے ہفتہ نمبر ۲ باری باری کچھ دیر تک

۳۲۴۔ پیٹ میں کینسر

CANDO RINGO	Q	Q	ا۔ کانڈورنگو
ایک قطرہ آدھی پیالی میں ملا کر دن میں تین بار			
CONIUM	30	۳۰	۲۔ کونیم
سونے سے قبل ایک بار			
یا یہ نسخہ			
BRYONIA			ا۔ برائی اونیا
BACILLINUM		۲۰۰ ملا کر	بیسی لینم
CAULOPHYLLUM		ہفتہ میں دوبار	کا لوفائلم
CALC.			۲۔ کلکیریا فلور
FERM PHOS			فیرم فاس
KALI MOURE			کالی میور
KALI PHOS		۶x ملا کر	کالی فاس

۳۲۵۔ مقعد میں کینسر

SULPHUR	200	۲۰۰ ہفتہ میں تین بار	ا۔ سلفر
SELICIEA			۲۔ سلیشیا
CALC.		۶x ملا کر	۳۔ کلکیریا فلور
یا یہ نسخہ			
CARSANOSI	30	۳۰ ہفتہ میں دوبار	ا۔ کارسینوسن
CANDORINGO	Q	Q دن میں ۳ بار	۲۔ کانڈورنگو
FERM PHOS			فیرم فاس
KALI MOURE		۶x ملا کر	کالی میو
SELICIEA			سلیشیا

CALC.FLOURE	کلکیریافلور

۳۲۶۔ جگر کا کینسر

BRYONIA 200	۲۰۰ چند دن روزانہ ایک بار	ا۔ برائی اونیا
SULPHUR	۳۰	۲۔ سلفر
CARDUS MARINUS		۳۔ کارڈوس میری نس
	Qملا کر	چیلیڈونیم
		اور پھر نمبر ۴ ایک بار پھر رپورٹ
	۱۰۰۰	۴۔ لائیکوپوڈیم

۳۲۷۔ رحم کا کینسر

THUJA			ا۔ تھوجا
BRYONIA		۲۰۰ ملا کر	برائی اونیا
ARSENIC	30	۳۰	۲۔ آرسینک
FERM PHOS			۳۔ فیرم فاس
CALC PHOS		6xملا کر	کلکیریافلور
KALI MURE			کالی میور
SILICEA			سیلیشیا

۳۲۸۔ ایڈوانس کینسر کیلئے

CALCAREA FLOUR	CM	cm	ا۔ کیلکیریافلور
SILICEA	CM	cm	۲۔ سیلیشیا

نمبر ایک کے بعد دس دن کا وقفہ پھر نمبر ۲ رپورٹ

۳۲۹۔ ناسور کے لئے

PSORNIUM	1000	۱۰۰۰	ا۔ سورینم

ہفتہ وار چند خوراکیں

۲۔کالی آیوڈائیڈ ۲۰۰ KALI IODIED 200

۳۳۰۔ٹیومر کا ایک اور نسخہ

۱۔بسی لینم BACILLINUM

بریٹا کارب ۲۰۰ ملا کر BREETA CARB

بیلاڈونا BELLADONNA

۲۔کلکیریا فلور CALC FLOUR

سیلیشیا 6x ملا کر SILICEA

کالی فاس KALI PHOS

۳۳۱۔دماغ میں ٹیومر

۱۔آرسینک ۲۰۰ ARSENIC 200

فاسفورس ۲۰۰ باری باری ایک رات

نمبر ۱ دوسری رات نمبر ۲

۳۔کالی فاس KALI PHOS

کلکیریا فلور CALC. FLOURE

کلکیریا فاس 6x ملا کر CALC

میگنیشیا فاس MAG. PHOS

سلیشیا SI LICIEA

۳۳۲۔ریڑھ کی ہڈی میں ٹیومر

۱۔کلکیریا فلور ۱۰۰۰ CALC. FLOUR 1000

۲۔بسی لینم ۱۰۰۰

باری باری پہلے چند دن کے وقفہ سے پھر ہفتہ کے وقفہ

۳۳۳۔ پیٹ میں رسولی

۱۔ کاکلوفائلم	CYCLOPHYLLUM
پوڈوفائلم ۲۰۰ ملاکر ہفتہ میں دو تین بار	PODOPHYLLUM
سلفر	SULPHUR
۲۔ فیرم فاس	FERM PHOS
سلیشیا	SI'LICIEA
کالی فاس 6x ملاکر	KALI PHOS
کلکیریافلور	CALC. FLOURE

۳۳۴۔ مثانہ میں رسولی

سورینم ۱۰۰۰	PSORNIUM
دس دن کے وقفہ سے کل تین خوراکیں	
۲۔ کلکیریافلور	CALC. FLOURE
سلیشیا 6x ملاکر	SI:LICIEA
کالی فاس	KALI PHOS

۳۳۵۔ یوٹرس میں رسولیاں

۱۔ سلفر	SULPHUR
برائی اونیا ۲۰۰ ملاکر	BRYONIA
۲۔ بیلاڈونا	BELLADONNA
پوڈوفائلم ۲۰۰ ملاکر	PODOPHYLLUM
کائیلوفائلم	
نمبر ۱ نمبر ۲ ہفتہ میں باری باری دوبار	
۳۔ فیرم فاس	FERM PHOS
کلکیریافلور	CALC FLOURE

KALI PHOS	6X	6xملا کر	کالی فاس
SI LICIEA			سلیشیا

۳۳۶۔زخم ٹھیک نہ ہوتا ہو اور ساتھ درد

KALI HYDROIODE	200	۲۰۰	ا۔کالی ہائیڈرو آئیوڈی سم
ANTI MONIUM	30	۳۰	۲۔انٹی مونیم کروڈ

یا یہ نسخہ

ARSINIC	30	۳۰	ا۔آرسینک
PHOSPHORUS	30	۳۰	۲۔فاسفورس

باری باری دن میں تین چار بار

۳۳۷۔ٹیومر کا نسخہ

SULPHUR	200	۲۰۰ صبح روزانہ	ا۔سلفر
RUSTOX	200	۲۰۰ شام روزانہ	۲۔رسٹ کس
PHOS PHURIS	30	۳۰ شام روزانہ	۳۔فاسفورس
CALC. PHOS			۴۔کلکیریا فاس
FERM PHOS			فیرم فاس
KALI PHOS		6xملا کر	کالی فاس
SILICEA			سلیشیا

ایک دن کے وقفہ سے مندرجہ ذیل شروع کریں

BRYONIA	200	۲۰۰باری	۵۔برائی اونیا
ARNICA	200	۲۰۰باری	۶۔آرنیکا
VAMUCA	30	۳۰ صبح شام	۷۔نکس وامیکا

۳۳۸۔بلڈ کینسر

ARSENIC 30	۳۰ روزانہ تین بار	ا۔آرسینک

۲۔ فاسفورس ۳۰ رات کو سونے سے قبل ایک بار		PHOS PHURIS
۳۔ فیرم فاس		FERM PHOS
کالی فاس		KALI PHOS
کلکیریا فاس	6x ملا کر	CALC. PHOS
نٹرم میور		NITRUM MURE
سلیشیا		SELICIEA

۳۳۹۔ گلے کا کینسر

۱۔ آرسینک	۲۰۰	200	ARSENIC
۲۔ فاسفورس	۳۰ دن میں تین بار	30	PHOS PHURIS

۳۴۰۔ لیور اور چھاتیوں کے کینسر کیلئے

۱۔ سلفر			SULPHUR
برائی اونیا	۲۰۰ ملا کر		BRYONIA
لائیکوپوڈیم			LYCOPODIUM
۲۔ کارسینوسن	۳۰	30	CARCENOSIN
۳۔ میگنیشیا فاس			MAG. PHOS
کالی میور	6x ملا کر		KALI MURE
کالی فاس			KALI PHOS
سلیشیا			SILECIA
فیرم فاس			FERM PHOS

۳۴۱۔ کینسر کی گلٹیوں کے لئے

۱۔ فاسفورس		PHOS PHORIS
کارسینوسن	۳۰ ملا کر	CARCENOSIN

۳۴۲۔ جسم میں گلٹیاں ہوں تو س

BRITA CARB	200	۲۰۰	۱۔ بریٹا کارب
CALC. FLOURE			۲۔ کلکیریا فلور
KALI MOURE			کالی میور
MAG. PHOS		6x ملا کر	میگنیشیا فاس
SELICIEA			سلیشیا
NITRUM MURE			نٹرم میور

۳۴۳۔ پاؤں کے نیچے گلٹیاں

BRITA CARB			۱۔ بریٹا کارب
ARNICA	200	۲۰۰ ہفتہ میں دو تین بار	آرنیکا

۳۴۴۔ پیشاب میں پیپ

PRERABREVA	Q	Q	۱۔ پریرابریوا
FERM PHOS			۲۔ فیرم فاس
KALI PHOS		6x ملا کر	کالی فاس
SELICEA			سلیشیا

۳۴۵۔ آپریشن کے بعد جلد زخم ٹھیک ہونے کے لئے

			ہائپیریکم
		۳۰ ملا کر	سمفائیٹم
STAFICIGIRIA			سٹیفی سیگریا

۳۴۶۔ انفیکشن کا نسخہ

PYRO GINUM			پائرو جینم
SULPHUR		۲۰۰ ملا کر	سلفر

۳۴۷۔ہڈی کی انفیکشن

CALC FLOUR	1000	۱۰۰۰	کلکیریا فلور
PHOSPHORUS	1000	۱۰۰۰	فاسفورس

باری باری کچھ عرصہ تک

۳۴۸۔انگلی پر کرانک انفیکشن کے لئے۔

RUSTOX	1000	۱۰۰۰	ا۔رسٹاکس
SELICIEA			۲۔سیلیشیا
KALI PHOS		6xملاکر	کالی فاس
NITRUM MURE			نٹرم میور

۳۴۹۔برین میں بائیں طرف کلاٹس اور بیہوشی

ARNICA	1M	1M	ا۔آرنیکا

پہلے دو دن ایک ایک خوراک پھر ہفتہ وار

SELICIEA			۲۔سیلیشیا
CALC.PHOS			کلکیریا فاس
KALI PHOS		6xملاکر	کالی فاس
FERM PHOS			فیرم فاس

۳۵۰۔پیشاب کثرت سے آتا ہو

EQUISETUM	30	۳۰	ایکوزیٹم

۳۵۱۔بستر پر پیشاب

EQUISETUM	30	۳۰	ا۔ایکوزیٹم
NAT.MUR			۲۔نٹرم میور
KALI PHOS		6xملاکر	کالی فاس

۳۵۲۔ سوزش پیشاب

KALI MUR			۱۔ کالی میور
NAT.MUR		۶x ملاکر	نٹرم میور
KALI PHOS			کالی فاس
SILLICEA			سلیشیا
PAREIRA BRAVA			۲۔ پریرابریوا
BERBERIS	Q	Q ملاکر	بربیرس

۳۵۳۔ بچی کا پیشاب رک رک کر آتا ہے

CANTHRIS	30	۳۰	۱۔ کینتھرس
MERCURUIS COR	CM	cm	۲۔ مرکیورس کار

صرف ایک خوراک

۳۵۴۔ پیشاب میں کرسٹل

LYCOPODIUM			۱۔ لائیکولوڈیم
BELLADONNA	200	۲۰۰ ملاکر	بیلاڈونا

۳۵۵۔ پیشاب کی نالی میں زخم اور پیشاب میں خون و پیپ

MERCURUIS COR	CM	cm	مرکیورس کار

صرف ایک خوراک۔ ۱۵ دن کے بعد رپورٹ یا

FERR PHOS			۱۔ فیرم فاس
KALI PHOS		6x ملاکر	کالی فاس
SILLICEA			سلیشیا
PAREIRA BRAVA	Q	Q	۲۔ پریرابریوا

۳۵۶۔ انفیکشن کی وجہ سے چلتے پھرتے پیشاب خارج

PAREIRA BRAVA	Q	Q	۳۔ پریرابریوا

۳۵۷۔ اگر پیشاب میں انفیکشن ہو۔ سخت بدبودار اور جلن

ا۔ آرسینک		ARSENIC
تھوجا	۲۰۰ ملاکر	THUJA
بیلاڈونا		BELADONA
۲۔ سلیشیا		SI.LICIEA
کالی میور	۶x ملاکر	KALI MURE
۳۔ پریرابریوا	Q	

۳۵۸۔ کثرت پیشاب کا ایک اور نسخہ

ا۔ جلسی میم		GELSIMUM
آرسینک	۲۰۰ ملاکر	ARSENIC
۲۔ اکونائٹ		ACONITE
بیلاڈونا	۳۰ ملاکر	BELLADONNA
نٹرم فاس		NAT PHOS

نکسیر، ہائیڈروسیل، مراق، ہرنیا، مرگی دورے، لقوہ، فالج، ٹی بی، یرقان، دمہ، بواسیر، پولیو، ایڈز، رعشہ، شنگل

۳۵۹۔ فالج اور لقوہ

خشک سردی میں فالج ہو اور دائیں طرف ہو تو

کاسٹیکم CASTICUM

اونچی طاقت میں چند خوراکیں دی جائیں

۳۶۰۔ آدھے جسم کا فالج ہو تو

ا۔ رسٹاکس	۲۰۰	200	RUSTOX
۲۔ سلفر	۲۰۰	200	SULPHUR

باری باری ایک دن نمبر ا دوسرے نمبر ۲، دو چار دن کے بعد پھر ہفتہ وار باری باری

۳۶۱۔ دائیں طرف فالج/لقوہ

کاسٹیکم		CAUSTICUM
لائیکوپوڈیم	۲۰۰ ملا کر ہفتہ وار کھائیں	LYCOPIDIUM

۳۶۲۔ بائیں طرف فالج/لقوہ

ا۔ جلسی میم		GELSIMUM
کیڈ میم سلف	۲۰۰ ملا کر	CADIMUM SULF
۲۔ سلیشیا		SI.LICIEA
میگنیشیا فاس	۶x ملا کر دن میں تین بار	,MEG. PHOS
کالی فاس		KALI PHOS

۳۶۳۔ بائیں طرف پورا فالج

ا۔ جلسی میم	۲۰۰	GELSIMUM 200
۲۔ میگنیشیا فاس		MEG. PHOS
کالی فاس	۶x ملا کر	KALI PHOS
کلکیریا فاس		CALC. PHOS

۳۶۴۔ ہائیڈروسیل بھی دائیں بازو اور دائیں ٹانگ ساری سن

ا۔ رسٹاکس	۲۰۰ باری	RUSTOX 200
سلفر	۲۰۰ باری	SULPHUR 200

نمبر ۱ صبح نمبر ۲ شام پھر ہفتہ میں دو بار

۳۶۵۔ پاؤں سے پیٹ تک کا حصہ بے حس محسوس ہوتا

کونیم	۱۰۰۰	CONIM 1000

ہفتہ کے وقفہ سے ۲/۳ خوراک

۳۶۶۔ مراق کا نسخہ

NUX MOSCATA	30	۳۰	نکس موسکاٹا

۳۶۷۔ گینگرین

پاؤں کی طرف خون نہیں جاتا۔ پنڈلی اور پاؤں سن

ARNICA	CM	ایک خوراک cm	۱۔ آرنیکا

پھر ایک ہفتہ کے بعد

SI LICEIA	CM	cm	۲۔ سلیشیا

پھر ۱۵ دن کے بعد نمبر ا اور ۱۵ دن کے بعد نمبر ۲۔ ایک ماہ کے بعد نمبر ۲ بند کر دیں۔ لیکن نمبر ا ہر ماہ کے وقفہ سے کھاتے رہیں اس کے علاوہ

ARSENIC	30	۳۰	۳۔ آرسینک

۳۶۸۔ دمہ

ARSENIC			آرسینک
IPECAC		۳۰ ملا کر	اپیکاک
KALI PHOS			کالی فاس

یا یہ نسخہ

IPECAC			اپیکاک
ARSONIC		۳۰ ملا کر	آرسینک
CARBOVEG			کاربوویج
ANTIMONIUM			اینٹی مونیم ٹارٹ

یا یہ نسخہ

NAT.SULPH	200	۲۰۰	نیٹرم سلف
NAT.MUR			۲۔ نیٹرم میور
FERR PHOS			فیرم فاس
KALI PHOS		x۶ ملا کر	کالی فاس

سلیشیا 6X SILICEA

اگر فرق نہ پڑے تو

کاربوویج CARBOVEG

آرسینک ۳۰ ملاکر ARSNIC

اپیکاک IPECAC

یا یہ نسخہ حضرت بیگم صاحبہ والا

اپیکاک IPECAC

نکس وامیکا NUX VOMICA

کالوسنتھ ۳۰ ملاکر COLOCYNTHIS

کریازوٹم KREOSOTUM

میگنیشیا فاس MAG.PHOS

۳۶۹۔ سانس پھول جانے کے لئے یا یہ نسخہ

نکس وامیکا NUX VOMICA

کالوسنتھس CLOCYNTHIS

کاربوویج ۳۰ ملاکر CARBOVEG

بیلاڈونا BELLADONNA

میگنیشیا فاس MAG. PHOS

۳۷۰۔ دمہ کے لئے۔ یہ نسخہ

مرغ کا پوٹا۔ اس کی جھلی علیحدہ کر کے صاف کر لیں اور پھر اسے خشک کر لیں اور پھر اسے باریک پیس لیں اور چار حصے کر لیں ایک حصہ کی ایک خوراک ہفتہ وار ایک خوراک شہد میں ملا کر کھایا جائے۔

۳۷۱۔ دمہ کے لئے

ہائیڈروسیانک ایسڈ 6x HYDROCYANIC 6X

دن میں تین بار

۲ ۷ ۳۔ شنگل

۱۔ جلسی میم		GELSEMIUM
زنکم میٹلیکم	۲۰۰ ملاکر	ZINCUM MET
۲۔ فیرم فاس		FERM PHOS
کالی فاس	6x ملاکر	KALI PHOS
میگنیشیا فاس		MAG. PHOS
کالی میور		KALI MUR

یا یہ نسخہ

آرنیکا		ARNICA
لیڈم	۲۰۰ ملاکر	LEDUM
آرسینک		ARSENIC

۳ ۷ ۳۔ ایڈز

۱۔ سورنیم	cm ایک خوراک	CM	PSORINUM

پندرہ دن کے وقفہ سے

۲۔ سلفینم	cm	CM	SPHILINUM

پھر پندرہ دن کے وقفہ سے

۳۔ پائروجینم	cm	CM	PYROGINUM

اور جب بھی کبھی کوئی ری ایکشن یا بخار وغیرہ ہو تو دن میں ایک بار

۴۔ پائروجینم	۲۰۰ اور	200	PYROGINUM
۵۔ سیلیشیا			SILICEA
کالی میور	6x ملاکر		KALI MUR
فیرم فاس			FERM PHOS

اور غور سے اپنی پہلی حالت کا موازنہ کر کے رپورٹ

۳۷۴۔ رعشہ ہاتھ کانپتے ہوں

GELSEMIUM	200	۲۰۰	ا۔ جلسی میم
AGARIGUS	30	۳۰	۲۔ اگیریکس

۳۷۵۔ جسم اور ہاتھ کانپتے ہوں

GELSIMUM	200	۲۰۰ ہفتہ میں دوبار	ا۔ جلسی میم
KALI PHOS	6X	6x	۲۔ کالی فاس

۳۷۶۔ یا جسم سو جاتا ہو

LACHESIS		لیکسس
LEDUM	۲۰۰ ملا کر	لیڈم ا

یا یہ نسخہ

ARNICA		آرنیکا
BELLADONNA	۱۰۰۰ ملا کر	بیلاڈونا

۳۷۷۔ اگر بازو سو جائے

SILICEA		سلیشیا
CALC PHOS		کلکیریا فاس
	6x ملا کر	کلکیریا فلور
KALI PHOS		کالی فاس

۳۷۸۔ ہرنیا

ARNICA		ا۔ آرنیکا
RUSTOX	۲۰۰ ملا کر	رسٹاکس

۲۔ کلکیریا فلور

MAG PHOS	6X	6x ملاکر	میگنیشیافاس
			اگراس سی فرق نہ پڑے تو مندرجہ ذیل نسخہ
SULPHUR			ا۔ سلفر
BRYONIA		۲۰۰ ملاکر	برائی اونیا
CAUSTICUM			کاسٹیکم
POSOPHYLLUM			۲۔ پوڈوفائلم
BELLADONNA		۳۰ ملاکر	بیلاڈونا
			یا یہ نسخہ
CROTON	1000	۱۰۰۰	ا۔ کروٹن
SULPHUR	1000	۱۰۰۰	۲۔ سلفر
			باری باری ہفتہ ہفتہ کے بعد
NAT MURE			۳۔ نٹرم میور
CANTHARIS	30	۳۰ ملاکر	کینتھرس
HYPER SULF			ہائپر سلف

۹۷۳۔ مرگی

NUX VOM	30	۳۰	ا۔ نکس وامیکا
ARTIMICEA	Q	Q	آرٹیمیسیا
			یا یہ نسخہ
CUPRUM	30	۳۰	ا۔ کیوپرم
ARTIICEA	Q	Q	۲۔ آرٹیمیسیا
			یا یہ نسخہ
CUPRUM			ا۔ کیوپرم
BELLADONNA	30	۳۰ ملاکر	بیلاڈونا

۲۔آرٹیمیسیا ARTIMICEA

پیسی فلورا Q ملا کر

۳۸۰۔یا یہ نسخہ

۱۔ہائیڈروسیانک ایسڈ HYDROSIEANK

کلکیریا آرسینک CALC ARSENIC

اونتھی 6x ملا کر دن میں تین بار ONTHI

ایبسنتھ ABSENTH

۲۔پیسی فلورا Q PACIFLOORA

آرٹیمیسیا Q ملا کر ARTIMICEA

۳۸۱۔یرقان کے لئے اور جگر کے لئے بھی

۱۔برائی اونیا BRYONIA

سلفر ۲۰۰ ملا کر SULPHUR

۲۔کارڈوس میری نس Q

۳۸۲۔یرقان کے لئے

اگر جسم گرم ہو تو

۱۔سلفر SULPHUR

برائی اونیا ۲۰۰ ملا کر BRYONIA

۲۔کارڈوس میری نس Q CARDOS MER Q

اگر جسم ٹھنڈا ہو تو

۱۔جلسی میم GELSEMIUM

لائیکوپوڈیم ۲۰۰ ملا کر LYCOPODIUM

۲۔کارڈوس میری نس Q CARDOSMERINUS Q

یا یہ نسخہ

لوپولس ۳۰ دن میں تین بار

زوشک شیریں (یرقان دیسی نسخہ) ڈیڑھ چھٹانک

مکودانہ ڈیڑھ چھٹانک

بیج کاسنی جڑیں ڈیڑھ چھٹانک

آلوبخارا تین چھٹانک

طریقہ استعمال

بیج کاسنی کو کوٹ لیا جائے اور سب چیزوں کے ساتھ سات حصے کر لئے جائیں چار چیزوں کی ایک پڑی بن جائے گی مٹی کے برتن میں روزانہ ڈیڑھ دو سیر پانی ڈال کر ایک پڑی بھگو دی جائے پانی کو سارے دن میں پی لیا جائے اور شام کو پھوک گرا دیا جائے شام کو اور پانی ڈال کر پڑیا ڈال دی جائے اسی طرح سات دن خوراک کو پیا اگر مزید ضرورت ہو تو دن ہفتہ پلا کر ایک ہفتہ چھوڑ کر پھر ایک ہفتہ پلائی جائے۔

۳۸۳۔ نکسیر

فاسفورس			PHOSPHOROUS
ملی فولیم	۳۰ ملا کر دن میں دوبار	30	MILIFOLIUM

یا یہ نسخہ

۱۔ ملی فولیم	۳۰	30	MILIFOLIUM
۲۔ فیرم فاس			FURE PHOS
نٹرم میور	6x ملا کر صبح شام		NAT MURE

۳۸۴۔ خونی بواسیر

ملی فولیم		MILIFOLIUM
بیلاڈونا	۳۰ ملا کر	BELLADONNA
ایکونائٹ		ACONITE

۳۸۵۔ بواسیری مسکے یا خونی

ا۔ سلفر	۲۰۰	200	SULPHUR
نکس وامیکا	۳۰	30	NUX VOM

یا یہ نسخہ

ا۔ سورنیم			PSORINUM
بیسی لینم	۲۰۰ ملاکر	200	BACILLINUM

روزانہ ایک بار ۱۵/۲ دن تک ہفتہ وار

۲۔ فاسفورس			PHOSPHORUS
آرسینک	۳۰ ملاکر	30	ARSENIC

باری باری روزانہ چار بار ہفتہ دس دن کے وقفہ کے بعد رپورٹ

۳۸۶۔ تپ دق (ٹی بی)

بیسی لینم ۲۰۰ دو خوراکیں ایک ہفتہ کے وقفہ سے

بیسی لینم ۱۰۰۰ دو خوراکیں ۱۵ دن کے وقفہ سے

بیسی لینم ۱۰،۰۰۰ دو خوراکیں ایک ماہ کے وقفہ سے

بیسی لینم ۵۰،۰۰۰ دو خوراکیں ۳ ماہ کے وقفہ سے

بیسی لینم 1cm ۶ ماہ کے وقفہ سے دو خوراکیں اور اس کے ساتھ

کلکیریا کارب ۳۰ دن میں تین بار

۳۸۷۔ ہڈیوں کی ٹی بی

ا۔ بیسی لینم			BACILLINUM
برائی اونیا	۳۰ ملاکر	30	BRYONIA
۲۔ فاسفورس	۳۰	30	PHOSPHORUS

۳۸۸۔ ٹی بی دوبارہ شروع ہو گئی

ا۔ مرک سال			MERC SOL
بیسی لینم	۲۰۰ ملاکر	200	BACILLINUM

KALI CARB	30	۳۰	۲۔کالی کارب

۳۸۹۔پولیو

RUSTOX	200	۲۰۰باری	ا۔رسٹاکس
SULPHUR	200	۲۰۰باری	۲۔سلفر

ہفتہ میں دوبار

زبان،کان،ناک،دانت،منہ،دماغ،پیشاب،شوگر،بلڈ پریشر،کیل

۳۹۱۔شنوائی،کان کیلیے

KALI PHOS		کالی فاس
FERM PHOS	6xملا کر	فیرم فاس
CALC PHOS		کلکیریا فاس

۳۹۲۔کان میں wax کے لئے

PSORINUM	200	۲۰۰	ا۔سورنیم
FERM PHOS			۲۔فیرم فاس
KALI MURE			کالی میور
KALI SULF		6xملا کر	کالی سلف
SILICEA			سلیشیا

۳۹۳۔کان کی درد

PULSATILLA	ا۔پلساٹیلا

BELLADONNA 200 — ۲۰۰ ملاکر — بیلاڈونا
MAG.PHOS — ۲۔ میگنیشیافاس
KALI SULF — کالی سلف
FERR.PHOS — ۶x ملاکر — فیرم فاس
KALI MUR — کالی میور

۳۹۴۔ کان میں تکلیف، بہرا اور گونگا

SULPHUR 1000 — ۱۰۰۰ — سلفر

ایک خوراک پھر رپورٹ

۳۹۵۔ کان۔ شنوائی میں کمی

KALI PHOS — کالی فاس
NAT.MUR — ۶x ملاکر — نٹرم میور

۳۹۶۔ کان سے بدبودار پانی اور پیپ

PSORINUM 1000 — ۱۰۰۰ — ا۔ سورینم
SILLICEA — ۲۔ سلیشیا
KALI MUR — ۶x ملاکر — کالی میور

۳۹۷۔ کان کا پردہ پھٹ جائے تو

SILLICEA — سلیشیا
ARNICA — ۳۰ ملاکر — آرنیکا

۳۹۸۔ جبڑے کی ہڈی میں زخم (منہ)

HOCLA LAVA 200 — ۲۰۰ — ا۔ ہکلا لاوا
CARCINOICIN 30 — ۳۰ ہفتہ میں ایک بار — ۲۔ کارسنیوسن
SILLICEA — ۳۔ سلیشیا
KALI MUR 6X — ۶x — کالی میور

FERR.PHOS		فیرم فاس

۳۹۹۔ منہ میں چھالے

KALI MUR		ا۔کالی میور
CALC.PHOS		کلکیریا فاس
FERR.PHOS	۶x ملا کر	فیرم فاس
SIL .ICEA		سلیشیا
		یا یہ نسخہ
ARSENIC		آرسینک
PYROGINUM	۲۰ ملا کر	پائرو جنم
		یا یہ نسخہ
BOREX	30	بوریکس ۳۰ دن میں تین بار

۴۰۰۔ ناک بند رہتا ہو

SULPHUR	200	ا۔سلفر ۲۰۰ باری
BRYONIA	200	۲۔برائی اونیا ۲۰۰ باری
		ہفتہ میں ایک بار

۴۰۱۔ ناک بند اور ہلکی کھانسی

BELLADONNA		بیلاڈونا
NUX VOMICA	۳۰ ملا کر	نکس وامیکا

۴۰۲۔ ناک بند اور ریشہ

NUX VOMICA	1000	نکس وامیکا ۱۰۰۰
		دس دن کے وقفہ سے کل تین خوراک

۴۰۳۔ ناک کی ہڈی بڑھ گئی

SULPHUR سلفر

HECLA LAVA 30 ہکلا لاوا ۳۰ ملاکر

۴۰۴۔ناک میں زخم اور ناک میں سوج

NAT.CARB 30 نٹرم کارب ۳۰ ملاکر

۴۰۵۔ناک کی رسولیوں کے لئے

THUJA تھوجا

TYPHOIDINUM ٹائیفائیڈینم، ۲۰۰ ملاکر

اگر فائدہ نہ ہو تو پھر

BARYTACARB 200 ا۔بریٹاکارب ۲۰۰

CALC.FLOUR کلکیریا فلور

KALI PHOS کالی فاس ۶x ملاکر

SILLICEA سلیشیا

۴۰۶۔ناک بند الرجی سے

NUX VOMICA 1000 نکس وامیکا ۱۰۰۰

صرف دو خوراک ایک ابھی اور ہفتہ کے بعد دوسری خوراک

۴۰۷۔ناک بند ہے اور عینک ناک پر درد کرتی ہے

BACILLINUM ا۔بیسی لینم

BRYONIA ۲۔برائی اونیا ۲۰۰ ملاکر ہفتہ میں دو بار

PHOSPHORUS 30 ۳۔فاسفورس ۳۰

۴۰۸۔ناک میں غدود۔بند اور چھینکیں

SABADILLA 30 سباڈیلا ۳۰

۴۰۹۔کان کی درد کا اور نسخہ

ا۔ کالی میور		KALI MUR
کالی سلف		KALI SULPH
میگنیشیا فاس	۶x ملا کر	MAG.PHOS
سلیشیا		SILLICEA

۴۱۰۔ آنکھ میں گوہانجیاں

ا۔ بیلاڈونا		BELLADONNA
۲۔ پلساٹیلا	۳۰ ملا کر	PULSSATILLA
۳۔ سلیشیا		SILLICEA
نٹرم میور	۶x ملا کر	NAT.MUR
فیرم فاس		FERR.PHOS

۴۱۲۔ کان بہتا ہو اور کمزوری محسوس ہو

کالی میور		KALI MUR
کا سلف		KALI SULPH
فیرم فاس	۶x ملا کر	FERR.PHOS
میگنیشیا فاس		MAG.PHOS

۴۱۳۔ کان بہنا

ا۔ بیلاڈونا		BELLADONNA

PULSATILLA		پلساٹیلا
APIS	۳۰ ملا کر	اپیس میلفیکا
KALI SULPH		۲۔ کالی سلف
MAG.PHOS	x ۶ ملا کر	میگنیشیا فاس
SILICEA		سلیشیا

۴۱۴۔ چہرہ پر کیل

BELLADONNA		ا۔ بیلاڈونا
KALI BIC		کالی بائیکرومیم
SULPHUR	۳۰ ملا کر	سلفر
SILLICEA		۲۔ سلیشیا
KALI MUR		کالی میور
CALC.FLOUR	x ۶ ملا کر	کلکیریا فلور

۴۱۵۔ زبان پر چیرے پڑ گئے ہوں

LYCOPODIUM	200	۲۰۰	ا۔ لائیکوپوڈیم
SIL ICEA			سلیشیا
KALI PHOS			کالی فاس
FERR.PHOS		x ۶ ملا کر	فیرم فاس

۴۱۶۔ زبان بند ہو گئی

ARNICA	1000		ا۔ آرنیکا
LACHESIS		۱۰۰۰	لیکس
			ہفتہ کے وقفہ سے
CADAIUM SULPH	30	۳۰	۲۔ کیڈمیم سلف

۴۱۷۔ ہائی بلڈ پریشر

ARNICA ۱۔ آرنیکا

LACHESIS لیکس ۲۰۰ ملاکر

BARYTA ۲۔ بریٹاکارب

BELLADONNA بیلاڈونا

PULSATILLA پلساٹیلا ۳۰ ملاکر

یا یہ نسخہ

ARNICA ۱۔ آرنیکا

LACHESIS لیکس

LEDUM لیڈم ۲۰۰ ملاکر

SULPHUR ۲۔ سلفر

BELLADONNA بیلاڈونا ۲۰۰ ملاکر

باری باری ہفتہ میں دوبار نمبر ۱ صبح نمبر ۲ شام

۴۱۸۔ لوبلڈ پریشر

CARBOVEG کاربوویج

NAJA ناجا ۳۰ ملاکر

پہلے تین دن روزانہ ایک بار پھر ہفتہ میں ایک بار

۴۱۹۔ بلڈ شوگر

ARNICA ۱۔ آرنیکا

LACHESIS لیکس

LEDUM لیڈم ۲۰۰ ملاکر

CALC PHOS ۲۔ کلکیر یافاس

RUTA روٹا

SYMPHYTUM سمفائٹم ۳۰ ملاکر

۴۲۹۔ شوگر کے لئے

ا۔ نٹرم سلف	۲۰۰	200	NAT.SULPH
۲۔ کلکیریافاس			CALC.PHOS
نٹرم فاس			NAT.PHOS
کالی فاس	۶x ملا کر		KALI PHOS

۴۳۰۔ شوگر کا دیسی نسخہ

بھنڈی تین عدد لے کر اس کے ٹکڑے کر کے آدھے گلاس پانی میں بھگو دیں۔ صبح نہار منہ یہ پانی پی لیں انشاءاللہ مفید ثابت ہو گا۔

۴۳۱۔ شوگر اور بلڈ پریشر دونوں

ا۔ آرنیکا		ARNICA
لیکس	۲۰۰ ملا کر	LACHESIS
۲۔ کلکیریافاس		CALC.PHOS
کالی فاس		KALI PHOS
نٹرم فاس		NAT PHOS
نٹرم سلف	۶x ملا کر	NAT SULPH

۴۳۲۔ پراسٹیٹ گلینڈ

اگر پیشاب میں جلن اور مدش ہو یا تھوڑا تھوڑا آئے اور احساس ہو کہ ابھی کچھ باقی ہے۔ یا ڈاکٹر یہ تشخیص کریں کہ پراسٹیٹ گلینڈ بڑھ گیا ہے تو حسب ذیل نسخہ استعمال کریں۔

ا۔ بیلاڈونا		BELLADONNA
آرسینک		ARSENIC
تھوجا	۳۰ ملا کر	THUJA
۲۔ سلفر		SULPHUR
آرنیکا	۲۰۰ ملا کر	ARNICA

پہلے دن روزانہ ایک بار رات سوتے وقت پھر ہفتہ وار صرف ایک (صرف نمبر ۳ کی ہدایت

۳۔ سیبل سیرولوٹا SABAL SERRULATA

چیموفیلا Q ملا کر CHIMAPHILA Q

روزانہ تین یا پندرہ بیس قطرے ایک ایک گھونٹ میں حل کر کے پندرہ دن استعمال کے بعد رپورٹ ساتھ نسخہ بھی تحریر فرمائیں۔

سوتے ہوئے چل پڑنا۔ معذور، نفسیاتی مریض، پاگل پن، نروس، وہم، ڈیپرشن، صدمہ، غصہ، خراٹے، ڈراؤنے خواب

۴۳۳۔ غصہ آتا ہو

کیمو ملا ۱۰۰۰ CHAMOMILLA 1000

ہفتہ کے وقفہ سے ۳/۴ خوراک

یا یہ نسخہ

کیمو ملا ۳۰ دن میں تین بار CHAMOMILLA 30

۴۳۴۔ وہم کے لئے

آرسینک cm صرف ایک خوراک ARSENIC CM

۴۳۵۔ پاگل پن کے لئے یا دماغی توازن

STRAMONIUM

کیمو ملا CHAMOMILLA

بیلاڈونا ۳۰ ملا کر BELLADONNA

یا یہ نسخہ

سلفر SULPHUR

بیلاڈونا ۲۰۰ ملا کر BELLADONNA

۴۳۶۔دورے کی کیفیت میں آنکھیں سرخ

ا۔نکس موسکاٹا			NUX MOSCHATA
لیکس	۱۰۰۰ملاکر	1000	LACHESIS

باری باری نمبر ا کے چند دن کے بعد نمبر ۲

۴۳۷۔سوتے میں چل پڑنا

ا۔سلیشیا			SILICEA
کالی فاس	x۶ملاکر		KALI PHOS

صبح شام دو، دو ٹکیاں ملاکر

۴۳۸۔خوف آنا، ذہن پریشان، کم نیند

ا۔ایکونائٹ			ACONITE
سلفر	۲۰۰ملاکر		SULPHUR
۲۔نکس وامیکا ۳۰رات سونے سے قبل		30	NUX VOMICA

۴۳۹۔ڈپریشن

اورم میور	۲۰۰ یا یہ نسخہ	200	ARUM MUR
پیسی فلورا	Q	Q	PASSIFLORA

۴۴۰۔صدمہ کم کرنے کے لئے

اگنیشیا	۳۰	30	IGNATIA

۴۴۱۔معذور

ا۔بریٹاکارب	۲۰۰	200	BRYTACARB
۲۔نٹرم میور	۲۰۰	200	NAT.MUR

باری باری ہفتہ وار ایک بار

۴۴۲۔نروس ہو جانا اور چکر سے آنے وغیرہ

ا۔ جلسی میم		GELSEMIUM
انا سوڈیم		ONOSOMODIUM
زنکم میٹیلیکم	۲۰۰ ملاکر	ZINCUM MET
۲۔ کالی فاس		KALI PHOS
میگنیشیا فاس		MAG.PHOS
کلکیریا فاس	۶x ملاکر	CALC.PHOS

۴۴۳۔ گھراہٹ، بے چینی، بے خوابی، خوفزدگی

آرسینک		ARSENIC
اگنیشیا	۳۰ ملاکر	IGNITIA

۴۹۵۔ شام ہوتے ہی خوفزدہ، رنگ زرد، رات سونے کے وقت خوفزدہ

لائیکوپوڈیم	۲۰۰	200	LYCOPODUIM

۴۴۴۔ نروس کمزوری کے لئے

انفلوئنزیم ۲۰۰ ہفتہ میں دوبار

// ۱۰۰۰ پندرہ دن کے وقفہ سے

// دس ہزار ایک ماہ کے وقفہ سے

// پچاس ہزار تین ماہ کے وقفہ سے

// ایک لاکھ کے وقفہ سے

۴۴۵۔ نروس سسٹم کی بیماری

ا۔ میورٹک ایسڈ			MEURTIC ACID
پکرک ایسڈ	۲۰۰ ملاکر ہفتہ میں ۵ بار	200	PICRIC
۲۔ کلکیریا کارب			CALC.CARB
کالی کارب			KALI.CARB
سی سی فیوجا	۳۰ ملاکر		SEMI SEMI FEUJA

۴۴۶۔ نفسیاتی مریض

ARSENIC 1000 — ۱۰۰۰ آرسینک

دسویں دن ایک خوراک چند خوراکیں

۴۴۷۔ ڈراونے خواب آنے پر

NAT.MUR — نٹرم میور

KALI PHOS 6X — ۶x ملا کر کالی فاس

۴۴۸۔ خراٹوں کے لئے

BARUTACARB — ا۔ بریٹاکارب

BACILLINUM 200 — ۲۰۰ ملا کر ہفتہ میں دوبار بیسی لینم

NAT.MUR — ۲۔ نٹرم میور

KALI MUR 6X — کالی میور

CALC.FLOUR — ۶x ملا کر کلکیریا فلور

۴۴۹۔ معذور کے لئے طاقت کے لئے

KULOLES — کولولس

EAGE KASS 30 — ایگری کس

GELSEMUM — ۳۰ ملا کر جلسی میم

یہی پھر بڑھا کر ۲۰۰ طاقت میں کر دیں۔

کاٹے کا علاج، الرجی، ہچکی، لکنت، جلن، سگریٹ، ری ایکشن

۴۵۰۔ پاگل کتے نے کاٹا ہو تو

HYDROPHOBINUM — ہائیڈروفوبی نم

STRAMONIUM 200 — ۲۰۰ ملا کر سٹریمونیم

۴۵۱۔ مکڑی نے کاٹا ہو تو

ARNICA — آرنیکا

LEDUM	200	لیڈم ۲۰۰ ملا کر

۴۵۲۔اگر سانپ کاٹ جائے

ARNICA			آرنیکا لیڈم
LEDUM	200	۲۰۰ ملا کر	لیڈم

۱۵/۱۰ منٹ کے وقفہ سے تین خوراک چند دن روزانہ پھر ہفتہ وار

۴۵۳۔بچھو اور سانپ کے کاٹنے پر

ARNICA			آرنیکا
LEDUM	200		لیڈم
NAT.MUR		۲۰۰ ملا کر	نٹرم میور

۱۰ منٹ کے وقفہ سے ایک خوراک چند دن تک صرف ایک بار روزانہ ہر قسم کے زہرلے جانوروں کے کاٹنے پر اوپر کا نسخہ ہے۔

۴۵۴۔ٹیکے کے ری ایکشن پر

SILICEA		سلیشیا
KALI PHOS	6X	کالی فاس
FERR.PHOS		فیرم فاس x۶ ملا کر

۴۵۵۔سگریٹ چھوڑنے پر

CALADIUM	30	۳۰	کیلیڈیم

۴۵۶۔انگریزی دوائی کے بداثر

SULPHUR	CM	cm کی صرف ایک خوراک	سلفر

۴۵۷۔ہاتھ پاؤں کے جلن

THUJA			تھوجا
SULPHUR	200	۲۰۰ ملا کر	سلفر

اگر سلفر ۲۰۰ سے فائدہ نہ ہو تو (پاؤں کے جلن)

PULSATILLA	1000	۱۰۰۰صرف ایک خوراک	پلساٹیلا

۴۵۸۔لکنت کے لئے

ACONITE	CM	cmصرف ایک خوراک	ایکونائٹ

۴۵۹۔ٹائیفائیڈ سے لکنت کے لئے

TYPHOIDINUM	CM	cmصرف ایک خوراک	ٹائیفائیڈینیم

۵۱۱۔موسم کے بدلنے سے سانس کی تکلیف

NAT SULPH	1000	۱۰۰۰	نٹرم سلف

موسم کے شروع ہونے سے قبل پھر اس دوران ہر ماہ ایک خوراک

۴۶۰۔دھوپ، مٹی، گرد وغبار سے الرجی کے دانے

NAT MURE		نٹرم میور
BACILLINUM	۲۰۰ملاکر	بیسی لینیم

۴۶۱۔ہچکی کے لئے

NUX VOMICA		نکس وامیکا
AGNITIA	۳۰ملاکر	اگنیشیا

۴۶۲۔بالوں کو خضاب لگانے سے الرجی، یعنی خارش ہو جاتی ہو

BELLADONNA		بیلاڈونا
RHUSTOX	۲۰۰ملاکر	رسٹاکس

۴۶۳۔الرجی کھانے کی چیزوں سے

NAT.SULPH	200	۲۰۰	ا۔نٹرم سلف
CALC.CARB	30		۲۔کلکیریا کارب

۴۶۴۔چہرے پر الرجی کی وجہ سے دانے

PSORINUM	200	۲۰۰	ا۔سورینیم
PETROLIUM	30	۳۰	۲۔پٹرولیم

۴۶۵۔ گائے کے دودھ سے الرجی

LAC DEFLORATUM CM	لیک ڈیفلوریٹم cm ایک خوراک

۴۶۶۔ دودھ کی چیزوں کی الرجی

LAC DEFLORATUM	لیک ڈیفلوریٹم

۲۰۰ یا ۳۰ طاقت میں دیں۔

متفرق بیماریاں

۴۶۷۔ لو لگنے اور اس سے بچنے کے لئے

BELLADONNA	بیلاڈونا
NAT MUR	نٹرم میور
GLONINE	گلونائن ۳۰ ملاکر

جب بھی باہر نکلنا ہو تو ایک خوراک پہلے کھالیا کریں

۴۶۸۔ موکوں کے لئے

THUJA	200	۱۔ تھوجا ۲۰۰ ہفتہ وار
CAUSTICUM	30	۲۔ کاسٹیکم ۳۰ روزانہ ایک دوبار

۴۶۹۔ جسم پھول جاتا ہو اور گوشت میں ہوا

BRYONIA	200	۱۔ برائی اونیا ۲۰۰ باری باری
SULPHUR	200	۲۔ سلفر ۲۰۰ ہفتہ وار
PHOSPHROUS	30	۳۔ فاسفورس ۳۰ صبح و شام

۴۷۰۔ گلہڑ کے لئے

BACILLINUM		۱۔ بیسی لینم
SULPHUR		سلفر ۲۰۰ ملاکر ہفتہ میں ۳ بار
CALC.FLOUR	6X	۲۔ کلکیریا فلور ۶x

۵۲۳۔ آلسہ

RANA BUFO	200	رانا بیوفو ۲۰۰ ہفتہ وار	

۴۷۱۔ ناخونا کے لئے

ZINCUM MET	200	زنکم میٹلیکم ۲۰۰ ہفتہ میں دوبار

۴۷۲۔ ایڈما کے مرض کے لئے

ACONITE			ایکونائٹ
SULPHUR		۲۰۰ ملاکر	سلفر
SPONGIA	30	۳۰	۲۔ سپونجیا

۴۷۳۔Kerbs کے لئے

BACILLINUM 1000 ا۔ بیسی لینم ۱۰۰۰ اوس دن کے وقفہ سے دو خوراک

TYPHOIDINUM 30 ۲۔ ٹائیف ایڈنیم ۳۰

روزانہ تین بار۔ ایک ماہ کے بعد رپورٹ

۴۷۴۔ ایکسرے ڈیپارٹمنٹ میں کام کرنے سے وزن کا گرنا

RADIUM BROMA	200	ا۔ ریڈیم برومیٹم ۲۰۰ ہفتہ میں ایک بار
FERR.PHOS		۲۔ فیرم فاس
CALC.PHOS		کلکیریا فاس
KALI PHOS		کالی فاس
SILICEA	۶x ملاکر	سلیشیا

ایک ماہ تک باقاعدہ کھاکر رپورٹ کریں اور وزن کا گراف بنائیں

۴۷۵۔ فوڈ پوائزنگ کے لئے

PYROGINUM	200 ۲۰۰	پائروجینم

۴۷۷۔ٹانگہ میں زہر (سٹیک)

HYPERAKM			ہائپریکم
MAG,PHOS		۳۰ ملاکر	میگنیشیافاس

۴۷۸۔بیڈسور کے لئے

ARNICA	200	۲۰۰	ا۔آرنیکا
KALI MURE			۲۔کالی میور
FERR PHOS			فیرم فاس
SILICEA		۶x ملاکر	سلیشیا

۴۷۹۔چھپاکی

BELLADONNA		ا۔بیلاڈونا
PULSATILLA		پلساٹیلا
APIS		اپس میلیفیکا ۳۰ ملاکر
NAT SULPH		۲۔نٹرم سلف
LYCOPODIUM	۲۰۰ ملاکر	لائیکوپوڈیم

۴۸۰۔خارش کے لئے

SULPHUR	200	ا۔سلفر ۲۰۰بارئ
RESTOX	200	۲۔رسٹاکس ۲۰۰بارئ

ہفتہ میں ایک بار

۴۸۱۔خشک خارش

BELLADONNA		ا۔بیلاڈونا
SULPHUR	۲۰۰ ملاکر	سلفر

۲۔ مرک سال ۲۰۰ MERC SOL 200

رات کو ۳ دن روزانہ ایک خوراک پھر ہفتہ وار

۳۔ آرسینک ARSENIC

ریڈیم برومیٹم RADIUM BROMATUM

کالی میور ۳۰ ملا کر KALI MUR

روزانہ تین چار بار

امراض گردہ

۴۸۲۔ گردے میں پتھری

سلیشیا SILICEA

میگنیشیا فاس x۶ MAG.PHOS

روزانہ تین بار دو ٹکیاں ملا کر بغیر پانی کے چوس لیا کریں۔

بربرس Q BERBERIS Q

روزانہ تین بار پندرہ بیس قطرے ایک ایک گھونٹ پانی میں حل کر کے پی لیں۔

ایکونائٹ ACONITE

بیلاڈونا ۱۰۰۰ دونوں ملا کر BELLADONNA

جب درد کا حملہ ہو تو آغاز ہی میں دس پندرہ منٹ کے وقفہ سے صرف دو خوراک استعمال کریں۔ اکثر بفضلہ تعالیٰ فوری افاقہ ہوتا ہے۔ ویسے بھی ہر ہفتہ ایک خوراک حفظ ماتقدم کے طور پر کھائی جاسکتی ہے۔

خوراک :۔ دس پندرہ گولیاں بغیر گنے چوس لیا کریں۔

۴۸۳۔ پراسٹیٹ گلینڈ

اگر پیشاب میں جلن اور رکاوٹ ہو تو تھوڑا تھوڑا آئے اور احساس ہو کہ ابھی کچھ باقی ہے۔ یا ڈاکٹر یہ تشخیص کریں کہ پراسٹیٹ گلینڈ بڑھ گیا ہے تو حسب ذیل نسخہ استعمال کریں۔

ا۔بیلاڈونا		BELLADONNA
آرسینک		ARSENIC
تھوجا	۳۰ ملا کر	THUJA

خوراک :۔روزانہ تین چار بار دس پندرہ گولیاں فی خوراک۔اگر گولیوں کی بجائے مائع حالت میں ہو تو دو دو قطرے ایک گھونٹ پانی میں ملا کر

۲۔سلفر		SULPHUR
آرنیکا	۲۰۰ ملا کر	ARNICA

پہلے تین دن روزانہ ایک بار سوتے وقت پھر ہفتہ وار صرف ایک بار

۳۔		SABAL SERRULATA
	Q	CHMAPHILA

اگر پیشاب میں انفیکشن ہو اور سخت بدبودار ہو یا جلن بھی ہو اور بخار ہو جاتا ہو تو حسب ذیل نسخہ

ا۔آرسینک		ARSENIC ALBUM
تھوجا		THUJA
بیلاڈونا	۲۰۰ ملا کر	BELLADONNA

پہلے دن خوراک ،دوسرے دن خوراک ، تیسرے دن ایک خوراک پھر ہفتہ وار ایک دو بار حسب ضرورت۔

خوراک :۔دس پندرہ گولیاں۔قطروں کی شکل میں دو قطرے ایک گھونٹ پانی میں

۲۔سلیشیا		SILICEA
کالی میور	6x ملا کر	KALIMUR

روزانہ تین چار بار دو دو ٹکیاں ملا کر

۳۔پریرابریوا	Q	PAREIRA BRAVA Q

روزانہ تین چار بار پندرہ قطرے ایک گھونٹ پانی حل کر کے۔

اگر مندرجہ بالا بیماریوں میں پیشاب میں خون آتا ہو جو مذکورہ علاج سے ٹھیک نہ ہو تو

فاسفورس		PHOSPHORUS 30

ملی فولیم ۳۰ ملاکر MILLEFOLIUM

روزانہ تین بار۔ خوراک۔ دس پندرہ گولیاں یا قطرہ کی صورت میں دو دو قطرے ایک گھونٹ پانی میں

B۔ پیشاب کا بکثرت آنا اگر تو ذیابیطس کے نتیجہ میں ہو تو ذیابیطس کا علاج حسب ذیل طریق پر کریں

۴۸۴۔ نسخہ نمبر ۱

نٹرم سلف ۲۰۰ NAT,SUPH

تین دن روزانہ ایک بار پھر ہفتہ وار ایک بار

خوراک :۔ دس پندرہ گولیاں یا قطروں کی صورت میں دو دو قطرے ایک ایک گھونٹ پانی میں

۲۔ کلکیر یا فاس CALC PHOS

نٹرم فاس 6x NAT PHOS

کالی فاس KALI PHOS

نسخہ نمبر ۲

۱۔ برائی اونیا BRYONIA

نٹرم سلف ۲۰۰ ملاکر NAT SILPH

تین دن روزانہ ایک بار پھر ہفتہ وار ایک دوبار

۲۔ ایسڈ فاس ۳۰ ACID PHOS 30

روزانہ دو تین بار دس پندرہ گولیاں یا دو قطرے ایک گھونٹ پانی میں ملاکر۔ چاول۔ آلو۔ میٹھے وغیرہ سے مروجہ پرہیز۔

اگر پیشاب کا بکثرت آنا بغیر ذیابیطس کے ہو تو حسب ذیل علاج

۱۔ جلسی میم ۲۰۰ GELSEMIUM 200

۲۔ آرسینک ۲۰۰ ARSENIC 200

چند دن روزانہ ایک بار پھر کبھی کبھی

اکونائٹ ACONITE

بیلاڈونا	۳۰ ملاکر	BELLADONNA
نٹرم فاس		NAT PHOS

خوراک :-دس پندرہ گولیاں یادودو قطرے ایک گھونٹ پانی میں۔

پیشاب میں شدید جلن۔قطرہ قطرہ آنا۔پیپ آنا۔یعنی علامتیں سوزاکی علامات کے مشابہ ہوں تو حسب ذیل علاج۔

نسخہ نمبر۱:-

۱۔مرکیورس کارCM		MERCURIUS CORR CM

صرف ایک خوراک

۲۔کینتھرس		CANTHARIS
تھوجا	۳۰ ملاکر	THUJA

نسخہ نمبر۲

کینابس انڈیکا CM		CANNABIS INDICA

صرف ایک خوراک

آرسینک		ARSENIC
نٹرم میور	۳۰ ملاکر	NAT MUR

روزانہ تین چار بار دس پندرہ گولیاں۔قطروں کی شکل میں دو قطرے ایک گھونٹ پانی میں

پریرابریوا Q	PAREIRA BRAVA Q

روزانہ تین بار پندرہ بیس قطرے ایک ایک گھونٹ پانی میں ملاکر

مردانہ کمزوری

۲۸۵۔نسخہ نمبر۱:۔حد سے زیادہ کمزوری کے لئے

۱۔لائیکوپوڈیم	LYCOPODIUM CM

ایک ماہ کے وقفہ سے صرف دو خوراک

۲۔کالی فاس	KALI PHSO
نٹرم فاس	NAT.PHOS 6X

فیرم فاس ۶x ملا کر FERR PHOS

روزانہ تین بار دو دو ٹکیاں ملا کر۔جب تک توانائی بحال نہ ہو مکمل پرہیز

نسخہ نمبر۔۲

ا۔آرنیکا ARNICA

لیکس ۲۰۰ ملا کر LACHESIS

تین دن روزانہ رات کو جب تک خوراک پھر ہفتہ وار

۲۔ایسڈ فاس ۳۰ ACID PHOS 30

روزانہ تین بار دس پندرہ گولیاں چوس کر۔یا قطروں کی صورت میں دو قطرے ایک گھونٹ پانی میں۔

نسخہ نمبر۔۳

ا۔سیلی نم SELENIUM

ایگنس کاسٹس ۲۰۰ تین دن روزانہ ایک بار ۱ AGNUS CASTUS

پھر ہفتہ وار

۲۔کیلیڈیم CALADIUM

ایسڈ فاس ۳۰ روزانہ تین بار ACID PHOS

۴۸۶۔احتلام

ا۔آرسینک ARSENIC

آرنیکا ۲۰۰ ملا کر ARNICA

تین دن روزانہ ایک بار رات کو پھر ہفتہ وار ایک بار

دس پندرہ گولیاں قطروں کی صورت میں دو قطرے ایک گھونٹ پانی میں

۲۔نٹرم فاس NAT PHOS

نٹرم میور NAT MUR

کالی فاس ۶x روزانہ صبح شام دو دو ٹکیاں ملا کر KALI PHOS

۴۸۷۔ سرعت انزال

ا۔ سلفر	SULPHUR
آرنیکا ۲۰۰ ملا کر	ARNICA

تین دن روزانہ ایک بار رات کو سونے سے پہلے پھر ہفتہ وار ایک بار دس پندرہ گولیاں یا دو قطرے ایک گھونٹ پانی میں

کالی فاس	KALI PHOS
نٹرم فاس ۶x روزانہ تین بار دو دو ٹکیاں ملا کر	NAT PHOS

۴۸۸۔ اولاد سے محرومی

اگر مرد کے جرثومے کمزور ہوں تو حسب ذیل علاج

ا۔ ٹائیفائیڈنم	cm	CM	TYPHODINUM
۲۔ کالی فاس	cm	CM	KALI PHOS
۳۔ زنکم میٹلکم	cm	CM	ZINCUM MET

طریق استعمال :۔ پہلے مہینے نمبر ا کی دوسرے مہینے نمبر ۲ کی ایک خوراک تیسرے مہینے نمبر ۳ کی ایک خوراک۔ پھر اسی طرح یکے بعد دیگرے نمبر ا، نمبر ۲ اور مہینے کے وقفہ سے لیتے رہیں۔

نٹرم میور	۶x	NAT MUR 6X
سلیشیا	۶x	SILICEA 6X

روزانہ صبح نہار ایک ایک خوراک یعنی دونوں کی دو دو تین تین ٹکیاں ملا کر چوس لیا کریں۔

اگر عورت کا نقص ہو اور عورت میں خون کی حدت کی علامتیں ہوں۔ مثلاً پاؤں کے تلوے جلتے ہوں تو

۲۔ پلساٹیلا ۲۰۰ ہفتہ وار ایک بار	PULSATILLA 200
پلساٹیلا ۳۰ روزانہ تین بار	PULSATILLA 30
آشوکا Q	ASHOKA Q

خوراک :۔ دس پندرہ گولیاں قطروں کی صورت میں دو قطرے ایک گھونٹ پانی میں۔ اگر گرمی

کی جائے عورت کا جسم سردی کا زیادہ احساس رکھتا ہو مثلاً پاؤں ٹھنڈے رہتے ہوں تو حسب ذیل علاج

ا۔ سلیشیا	SILICEA
نٹرم میور	NAT.PHOS
کلکیریا فلور ۶x روزانہ تین بار دو دو ٹکیاں ملا کر	CALC FLUOR
آشوکا Q	ASHOKA Q

روزانہ تین بار پندرہ قطرے ایک ایک گھونٹ پانی میں ملا کر لمبا عرصہ جاری رکھیں۔

نوٹ :۔ نمبر ا نسخہ چند مہینہ استعمال کیا جائے تو بعض دفعہ گرمی کی علامات سردی کی علامات میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ایسی صورت میں نسخہ نمبر ا چھوڑ کر نسخہ نمبر ۲ استعمال کرنا شروع کر دینا چاہیے۔

اگر اس کے برعکس صورت ہو تو نمبر ۲ چھوڑ کر نمبر ا شروع کر دیں۔

نوٹ :۔ آشوکا Q ایک ہندوستانی دوا ہے جو اکثر مغربی ممالک میں نہیں ملتی۔ لہٰذا بہتر ہو کہ ہندوستان یا پاکستان سے منگوائیں۔

۴۸۹۔ معدے کی تکالیف

السر کا شبہ ہو یا جلن اور بے چینی اور درد اور ہوا سے معدہ تن جانے کا احساس ہو۔ خواہ قے کی طرف رجحان ہو یا نہ ہو حسب ذیل نسخہ جات استعمال کریں۔

نمبر ا۔ اگر منہ میں لعاب زیادہ آتا ہو۔

ا۔ مرک سال ۱۰۰۰ چار ہفتے تک ہفتہ وار ایک خوراک	1000	MERC SOL
۲۔ آرسینک ۳۰	30	ARSENIC
۳۔ بیلاڈونا ۳۰	30	BELLADONNA
۴۔ کالوسنتھ ۳۰	30	COLOCYNTHIS

۴۹۰۔ اگر منہ نسبتاً خشک ہو

برائی اونیا	BRYONIA
آرنیکا ۲۰۰ ملا کر	ARNICA

چار دن روزانہ رات کو ایک بار، پھر ہفتہ وار، دس پندرہ دن میں ایک بار

نمبر ۲۔

کالوسنتھ	COLOCYNTHIS
کرچی	KURCHI
میگنیشیا فاس	MAG.PHOS
کالی میور ۳۰ ملا کر روزانہ تین بار	KALI MUR

۴۹۱۔ بخار

اگر پرانا بخار کی علامتیں ٹائیفائیڈ یا ملیریا کے مشابہ ہوں تو:۔

ا۔ آرسینک	ARSENIC
پائروجینم	PYROGENUM
ٹائیفائیڈینم ۲۰۰ ملا کر	TYPHOIDENUM

پہلے دن تین بار، دوسرے دن دو بار پھر دو تین دن روزانہ ایک بار پھر ہفتہ وار ایک یا دو بار حسب ضرورت

فیرم فاس	FERRUM PHOS
کالی فاس	KALI PHOS
نٹرم سلف ۶x ملا کر	NAT SULPH

روزانہ چار پانچ دفعہ دو دو ٹکیاں ملا کر

اگر ایک ہفتے کے اندر نمایاں فرق نہ پڑے تو جاری رکھیں اور ۲ کی بجائے نمبر ۳ استعمال کریں۔

۳۔ جلسی میم	GELSEMIUM
اپیکاک	IPECAC
بپٹیشیا ۳۰ ملا کر	BAPTISIA

روزانہ پانچ چھ دفعہ۔ ایک ہفتہ استعمال سے فرق نہ پڑے تو نمبر ۳ کی جائے نمبر ۴ استعمال کریں۔

۴۔ سلفر SULPHUR

برائی اونیا BRYONIA

کالی میور ۳۰ ملاکر روزانہ تین چار بار KALI MUR

اگر بخار پیٹ کی بجائے بظاہر چھاتی سے تعلق رکھتا ہو۔

ا۔ بیسی لینم BACILLINUM

برائی اونیا BRYONIA

نٹرم سلف ۲۰۰ ملاکر NAT.SULPH

پہلے دو دن دو خوراک روزانہ پھر ہفتہ وار ایک دوبار

بیلاڈونا BELLADONA

آرسینک ARSENIC

فاسفورس ۳۰ ملاکر PHOSPHORUS

روزانہ تین چار بار

اگر ۲ سے فائدہ نہ ہو تو نمبر ا جاری مگر ۲ کی بجائے ۳

سلفر SULPHUR

کالی میور KALI MUR

اپیکاک ۳۰ ملاکر روزانہ چار پانچ دفعہ IPECAC

اگر بخار گلے کی خرابی سے تعلق رکھتا ہو تو گلے کی خرابی والے نسخے استعمال کئے جائیں۔ اگر گردے کی خرابی سے ہو تو گردے کی خرابی پیشاب کی خرابی کے نسخے استعمال کئے جائیں۔

۴۹۲۔ پرانا نزلہ

نسخہ نمبر ا:۔ اگر جسم ٹھنڈا رہتا ہو۔ خصوصاً پاؤں اور پیاس بھی لگتی ہو تو

بیسی لینم BACILLINUM

برائی اونیا ۲۰۰ ملاکر BRYONIA

تین دن روزانہ ایک بار پھر ہفتہ وار

سلیشیا			SILICEA
نٹرم میور	۶x ملا کر		NAT.MUR

ایک ہفتہ تک روزانہ دوبار صبح و شام پھر صرف ایک بار روزانہ دو دو ٹکیاں ملا کر چوس لیا کریں۔

نسخہ نمبر ۲۔ اگر جسم ٹھنڈا رہتا ہو مگر پیاس معمول سے کم لگتی ہو تو

بیسی لینم	۲۰۰ ملا کر		BACILLINUM
جلسی میم			GELSEMIUM
سلیشیا	۶x	6X	SILICEA

حسب ہدایات بالا

نسخہ نمبر ۳۔ اگر جسم گرم رہتا ہو۔ خصوصاً پاؤں کے تلوے گرم ہوں۔ اور پیاس بھی ٹھیک ہو یا زیادہ ہو

بیسی لینم			BACILLINUM
برائی اونیا	۲۰۰ ملا کر		BRYONIA

تین دن تک ایک بار پھر ہفتہ وار اور

سلفر	۳۰	30	SULPHUR

ایک ہفتہ تک ۳ دفعہ روزانہ پھر صرف ایک دفعہ روزانہ

نسخہ نمبر ۴۔ اگر جسم گرم ہو خصوصاً پاؤں کے تلوے جلتے ہوں اور پیاس بالکل نہ لگے یا کم ہو تو حسب ذیل نسخہ

بیسی لینم			BACILLINUM
پلس ٹیلا	۲۰۰ ملا کر		PULSATILLA

تین بار روزانہ ایک بار پھر ہفتہ وار

فیرم فاس			FERRPHOS
کالی میور		6X	KALI MUR

کلکیریافاس x۶ ملاکر روزانہ دو، تین بار	CALC PHOS

۲،۲ گولیاں

۲۹۳۔ دمہ

نسخہ نمبر ۱

A بیسی لینم — BACILLINUM

نٹرم سلف ۲۰۰ ملاکر — NAT SULPH

شروع میں تین دن روزانہ ایک بار پھر ہفتہ وار ایک ایک یا دو بار

B اپیکاک — IPECAC

کاربو ویج — CARBO VEG

آرسینک ۳۰ ملاکر — ARSENIC

چند دن روزانہ تین بار پھر ایک دفعہ صرف روزانہ چند گولیاں دمہ کے حملے کے دوران روزانہ چھ سات دفعہ بلکہ حسب ضرورت اس سے بھی زیادہ استعمال ہو سکتی ہے اگر یہ نسخہ فائدہ نہ دے تو

نسخہ نمبر ۲

نسخہ نمبر ۱ کا A حسب طریق بالا اور B کی بجائے C

C بیلاڈونا — BELLADONNA

آرسینک — ARSINIC

اپیکاک ۳۰ ملاکر روزانہ تین بار — IPECAC

ایک ہفتہ کے بعد صرف ایک بار روزانہ کن دنوں دمہ کا حملہ ہو ان دنوں میں روزانہ چھ سات بار یا زیادہ مرتبہ حسب ضرورت باہر نکالنے کی طاقت نہ ہو تو A حسب طریق بالا اس کے علاوہ

D آرسینک — ARSENIC

کاربو ویج — CATBO VEG

انٹی مونیم ٹارٹ — ANTIMUNIUM TART

دمہ کے دوران روزانہ سات آٹھ بار آرام آنے پر آہستہ آہستہ کم کردیں۔

نوٹ نمبر ا جن دنوں دمہ کا حملہ زیادہ ہو ان دنوں دوا A پہلے دن تین بار دوسرے دن دو بار تیسرے دن ایک بار اور پھر روزمرہ کے طور پر ہفتہ میں ایک بار لی جاسکتی ہے

نمبر ۲ دمہ کے دوران مندرجہ بالا دواؤں کے علاوہ اس کے ساتھ

بلاٹا اور ینٹس Q

روزانہ متعدد بار پندرہ پندرہ قطرے ایک ایک گھونٹ پانی میں ملا کر اگر تنفس کی تنگی مذکورہ بالا کسی دوا سے کم نہ ہو حسب ذیل نسخہ بھی تجربہ کیا جاسکتا ہے۔

میگ فاس		MAG PHOS
کالی میور		KALI MURE
کلکیریا فاس	6x ملا کر	CALC PHOS

ہر ایک کی چند ٹکیاں ملا کر نصف پیالی گرم پانی میں گھول لیں اور چمچہ چمچہ تھوڑے تھوڑے وقفہ سے پلائیں افاقہ ہونے پر فاصلہ بڑھا دیں۔

۴۹۴۔ گلا کی خرابی

گلا کی خرابی اور اسکی وجہ سے کھانسی وغیرہ

ا۔ بریٹا کارب		BARYTA CARB
A۔ کاسٹیکم		CAUSTICUM
بیلاڈونا	۲۰۰ ملا کر	BELLADONNA

پہلے دو دن روزانہ تین بار پھر دو دن روزانہ ایک بار پھر ہفتہ وار

B۔ کلکیریا فلور		CALC.FLUOR
کالی میور		KALI PHOS
فیرم فاس	۶x ملا کر	FERR PHOS

روزانہ تین چار بار دو دو ٹکیاں ملا کر یا

میگ فاس		MAG PHOS

روزانہ تین چار بار دو دو ٹکیاں ملا کر

۴۹۵۔ کھانسی کی صورت میں

آرسینک ARSENIC

اپیکاک ۳۰ ملا کر روزانہ تین چار IPECAC

۴۹۶۔ دانتوں کی خرابی

پائیوریا بدبو، خون اور پیپ یا دانتوں کا گلنا سڑنا اور درد وغیرہ کے لئے عمومی نسخہ

مرک سال 1m 1M MERC.SOL

تین دن روزانہ ایک بار پھر ہر دس دن میں صرف ایک بار

کلکیریا فلور CALC FLUOR

فیرم فاس FERR PHOS

میگ فاس MAG PHOS

کالی میور ۶x ملا کر KALI MUR

روزانہ تین چار بار دو دو ٹکیاں ملا کر چوس لیا کریں۔

اگر افاقہ نہ ہو تو A حسب سابق جاری مگر B کی جائے C

بیلاڈونا BELLADONNA

آرسینک ARSENIC

آرنیکا ۳۰ ملا کر ARNICA

درد کے دوران دس پندرہ منٹ کے وقفہ سے تین خوراک پھر حسب ضرورت روزانہ دن میں تین چار بار۔ اگر افاقہ نہ ہو تو A حسب سابق جاری مگر C کی بجائے D

کریازوٹم KREOSOTUM

آرنیکا ARNICA

کالی سلف KALI SULPH

کالوسنتھ ۳۰ ملا کر COLOCYNTHIS

شروع میں چند خوراک نصف گھنٹہ کے وقفہ سے پھر حسب ضرورت روزانہ تین بار

۴۹۷۔ عورتوں کی بیماریاں

عورتوں میں حمل گرنے کا خطرہ ہو یا بعض مہینوں میں عادتاً حمل گرتا ہو تو حسب ذیل علاج

نسخہ نمبر ۱ اگر شروع کے تین مہینے میں خطرہ ہو تو

سبائنا	۳۰	30	SABINA

روزانہ تین بار

وبرنیم اپولس	Q	Q	VIBURNUM OPULUS
الٹرس فاری نوسا	Q	Q	ALERTIS FARINOSA

پندرہ بیس قطرے ایک ایک گھونٹ پانی میں حل کر کے روزانہ پانچ چھ مرتبہ اور مکمل آرام علاوہ ازیں لیڈی ڈاکٹر سے فوری رجوع

نسخہ نمبر ۲۔ اگر چوتھی مہینے یا بعد میں خطرہ ہو تو

کالی کارب	۳۰	30	KALI CARB

روزانہ تین چار بار

ائی برنم اپولس	Q	Q	VIBURNUM POULUS
الٹرس فیری نوسا	Q	Q	ALERTIS FARINOSA

حسب طریق بالا

اگر جنین کی پوزیشن غلط جو مثلاً سر کی بجائے پیٹھ نیچے ہو تو

پلساٹیلا	۲۰۰	200	PULSATILLA

چند دن روزانہ ایک بار اگر ہفتہ دس دن کے اندر فائدہ نہ ہو تو

کالوفائیلم			CAULOPHYLLUM
کاسٹیکم	۲۰۰ ملا کر		CAUSTICUM

حسب طریق بالا

۴۹۸۔ لیکوریا اور عمومی کمزوری

کریازوٹم			KREOSOTUM
بوریکس		30	BORAX

کالی کارب	۳۰ ملاکر	KALI CARB

روزانہ تین چار بار اگر افاقہ نہ ہو تو پھر

پلساٹیلا		PULSATILLA
کالی میور		KALI MURE
بیلاڈونا	۳۰ ملاکر	BELLADONNA

روزانہ تین چار بار۔ اگر افاقہ نہ ہو تو پھر یہ نسخہ

پائروجینم		PYROGINUM
آرسینک	۲۰۰ ملاکر	ARSENIC

تین دن روزانہ ایک بار اور

سلفر		SULPHUR
سٹانم	۳۰ ملاکر	SATANNUM

روزانہ تین بار

۳۹۹۔ پرانی سر درد

اگر یکطرفہ ہو اور گردن کے پٹھے متاثر ہو جاتے ہوں وقفہ وقفہ کے بعد دورے پڑتے ہوں تو

A روٹا		RUTA
انا سموڈیم		ONOSMODIUM
جلسی میم	۲۰۰ ملاکر	GELSEMIUM

پہلے دن تین بار پھر دو دو دن صرف ایک بار روزانہ علاوہ ازیں حسب ذیل دوائیں بھی

B بیلاڈونا		BELLADONNA
آرسینک		ARCENIC
سپائی جیلیا	۳۰ ملاکر	SPIGELIA

روزانہ تین بار دس پندرہ گولیاں فی خوراک بغیر پانی کے چوس لیں اگر افاقہ نہ ہو اور پاؤں گرم ہوں تو نسخہ B کی بجائے

C پلساٹیلا		PULSATILLA

بیلاڈونا	30	BELLADONNA
سنگونیریا	۳۰ ملا کر	SANGUINARIA

روزانہ تین چار بار گولیوں کی شکل میں دس پندرہ گولیں فی خوراک قطروں کی شکل میں دو قطرے ایک گھونٹ پانی میں اگر افاقہ نہ ہو تو D

Dمیگ فاس		MAG PHOS
نٹرم فاس		NAT PHOS
کلکیریا فاس		CALC PHOS
کالی فاس	6x ملا کر	KALI PHOS

اگر پڑھنے سے سر درد زیادہ ہوتی ہو اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہوں یا شور سے زیادہ ہوتی ہو تو

Eبیلاڈونا		BELLADONNA
ملی فولیم		MILLEFOLIUM
نٹرم میور	۳۰ ملا کر	NAT MURE

روزانہ دو تین بار افاقہ ہو تو آہستہ آہستہ کم کر دیں

خوراک۔ دس پندرہ گولیاں قطروں کی شکل میں دو قطرے ایک گھونٹ پانی میں اگر دماغ میں ٹیومر کا شبہ ہو تو

Fکالی فاس		KALI PHOS
میگ فاس		MAG PHOS
سیلیشیا		SILICEA
کلکیریا فلور	6x ملا کر	CALC FLYOR

روزانہ تین چار بار دو دو ٹکیاں ملا کر اگر دائیں طرف درد ہو اور جسم ٹھنڈا ہو تب بھی یہی نسخہ

۵۰۰۔ جلدی تکلیفیں

خشک خارش

Aبیلاڈونا		BELLADONNA
سلفر	۲۰۰ ملا کر	SULPHUR

ملا کر تین دن روزانہ رات کو ایک خوراک پھر ہفتہ وار ایک یا دو بار

مرک سال	۲۰۰	200	MERC SOL

B آرسینک		ARSENIC
ریڈیم برومیٹم		RADIUM BROMATUM
کالی میور	۳۰ ملا کر	KALI MURE

۵۰۱۔ چھپاکی۔ اگر پیاس زیادہ نہ ہو تو

بیلاڈونا		BELLADONNA
پلساٹیلا		PULSATILLA
ایپس میلفیکا	۳۰ ملا کر	APIS

روزانہ تین چار بار دس پندرہ گولیاں فی خوراک قطروں کی شکل میں دو قطرے ایک گھونٹ پانی میں

نٹرم سلف			NAT SULPH
لائیکوپوڈیم	۲۰۰ ملا کر	200	LYCOPODIUM

تین دن روزانہ ایک بار پھر ہفتہ وار۔ اگر افاقہ نہ ہو یا پیاس کم ہونے کی بجائے زیادہ ہو تو

A۔ سلفر	۲۰۰	200	SULPHUR
برائی اونیا	۲۰۰	200	BRYONIA

پہلے دن دو بار دوسرے دن دو بار۔ تیسرے دن ایک بار پھر ہفتہ وار

B۔ آرسینک		ARSENIC
فاسفورس		PHOSPHORUS
کالی میور	۳۰ ملا کر	KALI MURE

روزانہ تین چار بار

اگزیما:۔ سر کا اگزیما جس میں چپچپا مادہ ساتھ نکلتا ہو

نسخہ نمبرا

GRAPHITES			A۔ گریفائٹس
HEPAR SULPHURIS			ہیپر سلف
BACILLINUM		۲۰۰ ملا کر	بیسی لینم

چند دن روزانہ ایک خوراک پھر ہفتہ وار ایک بار

KALI MURE			کالی میور
NAT SULPH		۳۰ ملا کر	نٹرم سلف

روزانہ تین چار بار

نسخہ نمبر ۲:۔ اگر ایگزیما میں پانی بہت بہتا ہو یا بڑے بڑے ہالے بن جاتے ہوں یا پاؤں گل جائیں۔

RHUSTOX	1000	۱۰۰۰	رسٹاکس

ہفتہ کے وقفہ سے چند خوراک

نوٹ۔ ایگزیما میں خصوصا ایسے ایگزیما میں جس میں سے پانی بہتا ہو لگانے سے حتی الامکان پرہیز کریں۔ نیز ربڑ یا پلاسٹک کی چپل سے پرہیز کریں۔

۵۰۲۔ چنبل۔ اگر جسم عموما ٹھنڈا رہتا ہو۔

PSORINUM			سورینم
BACILLINIUM	1000	1m ہفتہ وار ایک خوراک	بیسی لینم
NAT SULPH			نٹرم سلف
KALI MURE		۶x ملا کر	کالی میور

روزانہ تین بار دو دو ٹکیاں ملا کر۔ اگر جسم گرم ہو تو۔

SULPHUR			A۔ سلفر
BACILLINIUM	1M	ہفتہ وار ایک خوراک	بیسی لینم
NAT SULPH			B۔ نٹرم سلف
ARSENIC			آرسینک
KALI MURE		۳۰ ملا کر	کالی میور

روزانہ تین بار۔ نوٹ :۔ گرم مصالحوں اور بڑے گوشت سے پرہیز

۵۰۳۔ چہرہ پر کیل وغیرہ

BELLADONNA بیلاڈونا

KALI BICHROMICUM 30 کالی بائی کرومیم

SULPHUR سلفر ۳۰ ملا کر

روزانہ تین بار پندرہ دن افاقہ نہ ہو تو یہ بند کر کے

SILICEA سلیشیا

KALI MURE کالی میور

CALC FLOUR کلکیریا فلور x۶ ملا کر روزانہ تین بار دو

دو ٹکیاں

۵۰۴۔ جسم میں اندرونی یا بیرونی گھٹلیاں بیٹو مر وغیرہ

BACILLINUM بیسی لینم

BARYTA CARB 200 بریٹا کارب

BELLADONNA بیلاڈونا ۲۰۰ تین بار ایک بار پھر ہفتہ وار

CALC FLOUR کلکیریا فلور

SILICEA سلیشیا

KALI PHOS کالی فاس x۶ روزانہ تین بار دو دو ٹکیاں ملا کر

SILICEA سلیشیا

KALI MURE کالی میور

FERR PHOS فیرم فاس ۳۰ ملا کر

روزانہ تین بار اگر اس نسخہ سے آرام نہ آئے تو اس کی بجائے حسب ذیل نسخہ

CROTON 1000 کروٹن

SULPHUR 1000 سلفر

باری باری ہفتہ میں ایک خوراک A کی اور ایک B کی علاوہ ازیں

کینتھرس	CANTHRIS
نٹرم میور	NAT MURE 30
ہیپر سل ۳۰ ملا کر روزانہ تین چار بار	HEPAR SULPH

۵۰۵۔ دوریاں

بسی لینم	BACILLINUM
نٹرم میور ۲۰۰ تین دن روزانہ ایک بار	NAT MURE 200
ہفتہ وار ایا ۲ بار	
آرسینک	ARSENIC
ٹیوکریم	TEUCRIUM
پکرک ایسڈ ۳۰ ملا کر روزانہ تین چار بار	PICRIC ACID

۵۰۶۔ آنکھوں کی تکلیفیں

پانی بہنا۔ سرخی۔ سوزش

مرک سال پہلے دو دن ایک خوراک پھر ہفتہ وار	MERC,SOL 1000
یوفریشیا	EUPHRASIA
نٹرم میور	NAT MURE
زنکم سلف ۳۰ ملا کر	ZINCUM SULPH

روزانہ تین چار بار علاوہ کسی کیمسٹ سے

سپر اسڈ آئی ڈراپس ۱۰% لے کر روزانہ تین بار آنکھوں میں ڈالیں۔

۵۰۷۔ سفید موتیا

زنکم سلف cm مہینہ کے وقفہ سے صرف تین خوراک	ZINCUM SULPH CM
کلکیریا فلور	CALC,FLOUR

SILICEA 6X	سلیشیا ۶x روزانہ تین بار دو دو ٹکیاں ملا کر
SINERARIA MARITIMA	سنر یریامار ٹیما

نوٹ :۔اگر موتیا پکے کے قریب ہو تو ہومیو پیتھک علاج آپریشن کروائیں۔

۵۰۸۔ کالا موتیا

GELSEMIUM	جلسی میم
ARNICA	آرنیکا ۲۰۰ ملا کر تین دن روزانہ ایک بار پھر ہفتہ وار
KALI PHOS	کالی فاس
NAT PHOS	نٹرم فاس
CALC,FLOUR	کلکیر یا فلور ۶x ملا کر

۵۰۹۔ گوہانجنیاں

BELLADONNA	بیلاڈونا
PULSATILLA	پلساٹیلا ۳۰ ملا کر روزانہ تین چار بار اگر افاقہ نہ ہو تو یہ چھوڑ کر B
SILICEA	B۔ سلیشیا
NAT MURE	نٹرم میور
FERR PHOS	فیرم فاس ۶x ملا کر

۵۱۰۔ نظر کی کمزوری

SILICEA 200	سلیشیا ۲۰۰ پندرہ دن میں ایک بار
NAT MURE	نٹرم میور
KALI PHOS	کالی فاس ۶x روزانہ تین بار دو دو ٹکیاں ملا کر

۵۱۱۔ ہرنیا

A۔ آرنیکا	ARNICA
رسٹاکس ۲۰۰ تین دن روزانہ ایک بار پھر ہفتہ وار	RHUSTOX
B۔ کلکیریا فلور	CALC FLOUR
میگ فاس ۶x روزانہ تین بار اگر افاقہ نہ ہو تو	MAG PHOS
C۔ سلفر	SULPHUR
برائی اونیا	BRYONIA
کاسٹیکم ۲۰۰ ملا کر	CAUSTICUM
D۔ پوڈوفائلم	PODOHPYLLUM
بیلاڈونا ۳۰ ملا کر	BELLADONNA

۵۱۲۔ دل کی تکالیف

ماہر قلب ڈاکٹر کو بار بار دکھانا اور صورت حال سے باخبر رکھنا ضروری ہے محض ہومیو علاج پر اکتفانہ کریں

اگر دل کی دھڑکن تیز ہو اور بے طاقتی اور کمزوری کا احساس زیادہ ہو تو

A۔ ناجا	NAJA
سپائی جیلیا	SPIGELAA
نٹرم میور ۳۰ روزانہ تین بار علاوہ ازیں	NAT MURE
B۔ میگ فاس	MAG PHOS
کالی فاس	KALI PHOS
کلکیریا فاس ۶x ملا کر	CALC PHOS
C۔ کریٹے گس Q	CRATAEGUS Q

روزانہ تین بار دس قطرے ایک ایک گھونٹ پانی ملا کر چھاتی میں درد اور انجائنا کی علامتیں ہوں ۔اور ساتھ بلڈ پریشر زیادہ ہو

برٹیاکارب BARYTA CARB

بیلاڈونا BELLADONNA

آرسینک ARSENIC

نٹرم سلف ۳۰ ملاکر NAT SULPH

کریٹے گس Q روزانہ تین بار پندرہ قطرے CRATAEGUS Q

اگر چھاتی میں درد اور انجائنا کی علامتیں ہوں بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی بجائے کم رہتا ہو تو

کاربو ویج CARBO VEG

ناجا NAJA

میگ فاس MAG,PHOS

کالوسنتھ ۳۰ ملاکر روزانہ تین چار بار COLOCYNTHIS

کریٹے گس Q CRATAEGUS Q

روزانہ تین چار بار دس پندرہ قطرے ایک ایک گھونٹ پانی میں اگر تھرمبوسس کا حملہ ہو تو۔ ڈاکٹری علاج کے علاوہ کیا جاسکتا ہے مگر ماہر ڈاکٹر کا علاج بہر حال ضروری ہے

آرنیکا ARNICA

لیکس ۲۰۰ ملاکر LACHESIS

پہلے دن تین بار دوسرے دن دو بار تیسرے دن ایک بار اور پھر ہفتہ وار

کالوسنتھ COLOCYNTH

آرسینک ۳۰ روزانہ تین چار بار ARSENIC

۵۱۳۔ بواسیر (غیر خونی)

سلفر SULPHUR

بیلاڈونا ۳۰ ملاکر روزانہ تین چار بار BELLADONNA

نکس وامیکا ۳۰ رات کو روزانہ ایک بار NUX VUM

۵۱۴۔ اگر بواسیر خونی ہو تو

مرک کارب MERC CORR

ملی فولیم MILLEFLIUM 30

بیلاڈونا ۳۰ ملاکر روزانہ تین بار اگر آرام نہ آئے تو BELLADONNA

ہیمامیلس HAMAMELIS

آرنیکا ARNICA

بیلاڈونا ۳۰ ملاکر BELLADONNA

اگر مندرجہ بالا صورتوں میں درد کی شدت ہو تو مذکورہ بالا علاج کے علاوہ

پی اونیا PAEONIA

آرسینک ۳۰ روزانہ تین چار بار ARSENIC

۵۱۵۔ چوٹیں

آرنیکا ARNICA

اکونائٹ ACONITE

بیلاڈونا ۳۰ ملاکر روزانہ چار پانچ دفعہ BELLADONNA

نٹرم سلف NAT SULPH

برائی اونیا ۲۰۰ ملاکر BRYONIA

دو دن روزانہ دوبار۔ پھر چند دن روزانہ ایک بار

ہڈی ٹوٹ گئی ہو تو جوڑنے میں مدد کرتی ہے اور درد میں بھی مفید ہے

کلکیریا فاس CALC PHOS

سمفائٹم SYMPHYTUM 30

کلکیریا فلور ۳۰ ملاکر روزانہ تین چار بار CALC FLOUR

روٹا RUTA

ہائپریکم ۲۰۰ ملاکر ہفتہ وار ایک بار HYPERICUM 200

۵۱۶۔ جوڑوں کا درد یا اعصابی دردیں۔ اگر جسم پر خون ہو اور گرم ہو تو

اکونائٹ ACONITE

بیلاڈونا	۲۰۰ مل کر	200	BELLADONNA

پہلے دن دوبار پھر چند دن روزانہ ایک بار اگر جسم کمزور ہو تو سردی کا احساس زیادہ ہو تو

نٹرم میور		NAT MURE
فیرم فاس		FERR PHOS
میگ فاس	۳۰ ملا کر	MAG PHOS

روزانہ تین چار دو دو ٹکیاں اگر جسم ٹھنڈا ہو لیکن ماؤف جگہوں پر جلن کا احساس ہو تو

سمی سمی فیوجا		SEMI SEMI FEUJA
کالی کارب	۳۰ ملا کر	KALI CARB

۵۱۷۔ گھٹنوں میں درد زیادہ چلنے پھرنے سے بڑھتی ہو تو

آرنیکا		ARNICA
برائی اونیا	۲۰۰ ملا کر	BRYONIA

تین دن روزانہ ایک بار پھر ہفتہ وار ایک دوبار

اگر رات کو لیٹنے سے دردیں زیادہ ہوتی ہوں یا نمدار مرطوب وہواسے ہوا ہو تو

آرنیکا		ARNICA
رسٹاکس	۲۰۰ مل کر	RUSTOX

تین دن روزانہ رات کو ایک بار پھر ہفتہ وار اور اس کے علاوہ

نٹرم سلف		NAT SULPH
میگ فاس		MAG PHOS
نٹرم میور	۶x ملا کر	NAT MURE

۵۱۸۔ متفرق ادویات

ٹانگوں میں کمزوری

سورائنم	۲۰۰	CONIUM
کونیم	۲۰۰ ہفتہ وار ایک بار	PSORINUM
کاربو ویج		CARBO VEG

PICRIC ACID	پکرک ایسڈ ۳۰ ملا کر

۵۱۹۔بلڈ پریشر اور زیابیطس اکھٹے ہوں تو

NAT SULPH	ا۔ نٹرم سلف
BRYTA CARB	بریٹا کارب
BELLADONNA	بیلاڈونا ۲۰۰ دو دن روزانہ ایک بار پھر ہفتہ میں ایک بار
CALC PHOS	۲۔ کلکیریا فاس
NAT PHOS	نٹرم فاس
KALI PHOS	کالی فاس x۶ روزانہ تین بار دو دو ٹکیاں ملا کر چوسیں

۵۲۰۔رات کو نیند نہ آنا

PASSIFLORA	Q	Q	پیسی فلورا

بیس قطرے ایک گھونٹ پانی میں دن میں تین چار بار علاوہ ازیں

NUX VOMICA	30	نکس وامیکا ۳۰ روزانہ رات کو ایک بار یا
ARSENIC	30	آرسینک ۳۰ تین بار
SULPHUR	200	سلفر ۲۰۰ ہفتہ میں دو بار

۵۲۱۔گلے کی جلن

ARSENIC	200	آرسینگ ۲۰۰ ہفتہ وار ایک دو بار
PHOSPHORUS	30	فاسفورس ۳۰ روزانہ تین بار

۵۲۲۔کانوں کی تکلیف

کان بہنا وغیرہ

KALI SULPH		کالی سلف
MAG PHOS	6X	میگ فاس

سلیشیا 6x ملا کر	SILICEA

تین چار بار دو دو ٹکیاں ملا کر روزانہ

اگر افاقہ نہ ہو یا کان پر سوزش اور گرمی ہو اور پیاس نہ ہو تو اس کی جائے

بیلاڈونا		BELLDONNA
پلساٹیلا	30	PULSATILLA
اپیس ۳۰ ملا کر روزانہ تین چار بار		APIS
سلفر		SULPHUR
بیلاڈونا	30	BELLADONNA
آرسینک ۳۰ ملا کر روزانہ چار پانچ بار		ARSENIC

۵۲۳۔ بہرہ پن

ا۔ ٹائیفائیڈنیم	TYPHOIDINEIM
زنکم میٹلیکم ۱۰۰۰ ملا کر	ZINCUM MET

ایک خوراک کے بعد دوسری خوراک پندرہ دن بعد اس کے بعد ہر ماہ صرف ایک خوراک

۲۔ کالی فاس	KALI PHOS
میگ فاس 6x روزانہ دو تین بار دو دو ٹکیاں	MAG PHOS

۵۲۴۔ بال جھڑنے

ہیپر سلف	HEPAR SULPH
سورانیم	PSORINUM
گریفائٹس ۳۰۰ تین دن روزانہ ایک بار پھر ہفتہ وار	GRAPHITES
ایسڈ فاس ۳۰ روزانہ تین چار بار افاقہ نہ ہو تو	ACID PHOS 30
سیلی نم ۳۰ روزانہ تین چار بار	SELENIUM 30

۵۲۵۔ یرقان۔ اگر جسم گرم ہو تو

سلفر SULPHUR

برائی اونیا ۲۰۰ ملا کر ہفتہ وار ایک بار دو بار BRYONIA 200

کارڈس میری نس Q CARDUUS MARIANUS Q

روزانہ تین بار دس پندرہ قطرے ایک گھونٹ پانی میں ملا کر اگر جسم ٹھنڈا ہو تو

جلسی میم GELSEMIUM

لائیکوپوڈیم ۲۰۰ ملا کر تین دن روزانہ ایک بار پھر ہفتہ وار LYCOPODIUM 200

کارڈس میری نس Q CARDUUS MARIANUS Q

روزانہ تین چار بار دس پندرہ قطرے ایک ایک گھونٹ پانی میں ملا کر

۵۲۷۔ پیٹ کے کیڑے کے لئے

سلفر SULPHUR

سپائی جیلیا SPIGELIA

سٹانم ۳۰ روزانہ تین بار۔ علاوہ ازیں STANNUM

آرسینک ARSENIC

بسی لینم ۲۰۰ دو دن روزانہ پھر ہفتہ وار ایک خوراک — BRSILLINUM

۵۲۸۔ منہ کے چھالے

کالی میور — KALI MURE

سلیشیا — SILICEA

نٹرم میور — NAT MURE

فیرم فاس ۶x ملا کر — FERR PHOS

ترکیب استعمال ہومیو پیتھک ادویات

۱۔ جن دو یا دو سے زیادہ دوا کو اکٹھا بریکٹ میں دکھایا گیا ہو وہ ملا کر استعمال کی جائیں خواہ اکٹھی نہ لیں جائیں یا کھاتے تھوڑی تھوڑی ملالی جائیں

۲۔ اگر دوا گولیوں کی شکل میں ہو تو بغیر گنے چند گولیاں منہ میں ڈال کر چوس لیں۔

۳۔ اگر دوا مائع کی شکل میں ہو تو دو تین قطرے ایک گھونٹ پانی میں ڈال کر پی لی جائے۔

۴۔ جو دوائیں ۳۰ طاقت کی ہوں دن میں دو تین مرتبہ استعمال کریں سوائے اس کے کہ بیماری شدید ہو مثلاً بخار، دمہ کا حملہ، نمونیہ وغیرہ ایسی صورت میں شروع میں بار بار پندرہ بیس منٹ کے وقفہ کے بعد دوائی دی جاسکتی ہے اگر بخار کی صورت میں جلدی فائدہ نہ ہو تو لازماً کسی مقامی ڈاکٹر یا طبیب کی طرف رجوع کریں محض مجوزہ دوا پر ہی انحصار نہ کریں۔

۵۔ جو دوائیں ۲۰۰ طاقت کی ہوں وہ دو تین دن روزانہ ایک ایک خوراک اور پھر ہفتہ وار ایک خوراک استعمال کریں۔

۶۔ جو دوائیں ۱۰۰۰ طاقت کی ہوں وہ ہفتہ یا دس پندرہ دن کے بعد ایک خوراک استعمال کرنی چاہیے۔

۷۔ دوا اگر ٹکیوں کی صورت میں ہو تو دو تین ٹکیہ خوراک کافی ہیں۔

۸۔ خالی پیٹ دوا کھانا بہتر ہے۔ بہ نسبت کھانے سے معاً پہلے یا معاً استعمال کے۔

۹۔ جس دوا کے ساتھ انگریزی حروف Q لکھا ہو اس کے دس یا پندرہ قطرے پانی میں ملا کر استعمال کریں۔ بعض صورتوں میں تیس قطرے فی خوراک بھی دیئے جاسکتے ہیں۔

۱۰۔ مندرجہ بالا ہدایات عمومی رہنمائی کے لئے ہے۔ ورنہ بعض اوقات تیس طاقت کی دوا صرف ایک دفعہ روزانہ کھانے کی ہدایت بھی دی جاسکتی ہے یا ۲۰۰ طاقت کی دوا چند دن تک دن میں تین بار کھانے کی ہدایت بھی دی جاسکتی ہے۔ اسی طرح ہزار طاقت کو بعض صورتوں میں دو دن تک ایک ایک خوراک لینے کا کہا جاسکتا ہے لیکن اگر کوئی معین ہدایات نہ دی جائیں تو ایک یا لو میں مندرجہ بالا ہدایات راہنما اصول ہیں۔

۱۱۔ جو دوائیں چھ ایکس طاقت کی ہوں وہ دو ٹکیاں دن میں تین بار استعمال کریں۔